



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

A/2

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las **14:20 (catorce veinte)** horas del día **29 (veintinueve)** de **Octubre** de **2020 (dos mil veinte)**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34 y 35, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 47 y 48 de su reglamento; en la Sala de Juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en Carlos Salazar Preciado #249, en la Colonia Burócratas Municipales, del municipio de Colima; se reunieron los funcionarios, para llevar a cabo el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de acuerdo a las Bases de la Licitación Pública Nacional 36111002-005-2020, relativa para la:

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

El acto fue presidido por la C.P. Rosalba Núñez Rosas, **Subdirectora de Adquisiciones y Servicios Generales** y Titular del Área de Contratación, quien dio la bienvenida a todos los asistentes. Y a continuación, se procedió a la recepción de las propuestas en sobre cerrado.

Acto continuo, se procedió a dar apertura a los sobres cerrados que dice contener, los requisitos necesarios para poder participar, así como, las ofertas técnicas y económicas entregadas en tiempo y forma, y según lo establecido en las bases de la licitación, con el objeto de verificar **cuantitativamente** su contenido, sin entrar a su análisis detallado, haciéndose constar la documentación presentada:

| PUNTO | INCISO | DOCUMENTO | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA MEDICA INTERAMERICANA S.A. DE C.V. | CODESCO S.A. DE C.V. | SH DIAGNÓSTICA S.A. DE C.V. | UNIVERSAL SUPPLIERS DE MEXICO S.A. DE C.V. | PABLO ENRIQUE RAMIREZ DIAZ |
|-------|---------------|---|--|---|----------------------|-----------------------------|--|----------------------------|
| 3.2 | | 3.2 FORMA EN QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE. (ANEXO 3) El licitante acreditará su existencia y personalidad jurídica en el acto de presentación de propuestas técnicas y económicas, adjuntando la siguiente documentación: | P | P | P | P | P | P |
| 3.2 | PERSONA MORAL | Original o copia certificada y copia simple para cotejo del Acta Constitutiva y sus últimas modificaciones ante Fedatario Público y previamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. | P | P | P | P | P | N/A |



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

A/2

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | | | | | | | | |
|------|------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | PERSONA FÍSICA | Original o copia certificada y copia simple para su cotejo de Identificación oficial vigente, con fotografía. (Pasaporte y/o Credencial de Elector) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | P |
| | PERSONA MORAL Y FÍSICA | Constancia de Situación Fiscal expedida por el SAT, con una antigüedad no mayor a 15 días. | P | P | P | P | P | P |
| | PERSONA MORAL Y FÍSICA | Original o copia certificada y copia simple para su cotejo, en el cual se otorgue al Representante Legal Poder General para Actos de Administración o Poder Especial para suscribir Pedidos, Contratos o Convenios o bien para realizar todos los trámites derivados de procedimientos de licitación o adjudicación. SEÑALANDO CON TINTA FLUORESCENTE SOBRE LA COPIA EL PUNTO ESPECÍFICO DONDE SE MENCIONA DICHO PODER. | P | P | P | P | P | N/A |
| | PERSONA MORAL | Original o copia certificada y copia simple para su cotejo de Identificación Oficial vigente, con fotografía. (Pasaporte y/o Credencial de Elector) del Apoderado | P | P | P | P | P | N/A |
| | PERSONA FÍSICA Y MORAL | Copia del comprobante de domicilio fiscal con antigüedad no mayor a 3 meses, el cual deberá ser recibo de agua, luz o teléfono fijo. | P | P | P | P | P | P |
| 3.3 | | Carta de aceptación de bases. (Anexo 4). | P | P | P | P | P | P |
| 3.4 | | Carta de declaración de integridad. (Anexo 5) | P | P | P | P | P | P |
| 3.5 | | Carta del Artículo 50 y 60 de la LAASSP. (Anexo 6) | P | P | P | P | P | P |
| 3.6 | | Carta de Garantía de los Bienes, Arrendamientos o Servicios. (Anexo 7) | P | P | P | P | P | P |
| 3.7 | | Documento emitido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), denominado "Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales". En opinión positiva. | P | P | P | P | P | P |
| 3.8 | | Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales del Gobierno del Estado de Colima. El licitante deberá presentar el documento de Opinión de Cumplimiento obligaciones fiscales del Estado de Colima en OPINIÓN POSITIVA donde se manifieste que el concursante no cuenta con adeudos fiscales en el Estado, de conformidad al art. 37 Bis del Código Fiscal del Estado de Colima, emitida por la Dirección de Recaudación, dependiente de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, (el trámite es sin costo en la página de internet http://www.constancia-noadeudo-sfya.col.gob.mx/) la opción tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de su emisión. En el supuesto de que el licitante no tenga relación fiscal en estado de Colima, será suficiente presentar la pantalla que señala cargando información, misma que se obtiene al ingresar en la liga señalada en el párrafo anterior, proporcionando su registro federal de contribuyentes y dándole clic en imprimir constancia. | P | P | P | P | P | P |
| 3.9 | | Acreditación de solvencia económica. Presentar Original y copia simple para su cotejo de la última declaración anual correspondiente al ejercicio próximo anterior con sus anexos y acuse de recibido. | P | P | P | P | P | P |
| 3.10 | | Licencia de giro expedida por la autoridad competente. Copia simple de la Licencia de Giro y/o Aviso de Funcionamiento a nombre del licitante, expedida por autoridad competente, la cual deberá corresponder al domicilio del local en el cual funciona u opera la empresa | P | P | P | P | P | P |
| 3.11 | | Infraestructura, capacidad técnica, administrativa y económica. (Anexo 8) Escrito original, en papel membretado del licitante, firmada por el representante o apoderado legal, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuenta con la infraestructura y la capacidad técnica, administrativa y económica para proporcionar el servicio objeto de la presente licitación en tiempo y forma. | P | P | P | P | P | P |

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/2

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | | | | | | | |
|------|--|---|---|---|----|---|---|
| 3.12 | Subcontrataciones (Anexo 9). Presentar escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, donde el licitante justifique que tiene contemplado o no subcontratar, en la que fundamente la posibilidad o imposibilidad de solventar una propuesta sin realizar una subcontratación. | P | P | P | P | P | P |
| 3.13 | Escrito que faculte al participante a intervenir en la licitación (Anexo 10). Presentar escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, donde el licitante justifique que tiene contemplado o no subcontratar, en la que fundamente la posibilidad o imposibilidad de solventar una propuesta sin realizar una subcontratación. | P | P | P | P | P | P |
| 3.14 | Escrito de propuestas independientes (Anexo 11) Carta en papel membretado del licitante firmada por el representante o apoderado legal, en la que declare, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que su propuesta será o no de manera independiente, sin consultar, comunicar o acordar con ningún otro participante. Además, deberán manifestar que conocen las infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer alguna práctica prohibida por la Ley Federal de Competencia. | P | P | P | P | P | P |
| 3.15 | Escrito para propuestas conjuntas (Anexo 12) Carta en papel membretado de la licitante firmada por el representante o apoderado legal, en la que declare BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD la posibilidad o imposibilidad de presentar propuestas de manera individual | P | P | P | P | P | P |
| 3.16 | Carta Compromiso (Anexo 13) El licitante deberá presentar ésta carta en papel membretado BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD firmada por el representante o apoderado legal, en la que se compromete a garantizar los bienes contra defectos de calidad y de fabricación por un periodo de UN AÑO a partir de la entrega del bien o servicio | P | P | P | P | P | P |
| 3.17 | Transparencia y Datos Personales (Anexo 14. Los licitantes deberán presentar carta en papel membretado BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD firmada por el representante o apoderado legal, en la que manifieste su conformidad en el tratamiento público de lo los datos personales y/o de su representada que Los Servicios de Salud del Estado de Colima como sujeto obligado y cumpliendo las leyes, reglamentos y disposiciones legales realice de todos los actos de la presente Licitación, así como de los actos jurídicos que de ella se deriven.) | P | P | P | P | P | P |
| 3.18 | Manifiesto de Nacionalidad Mexicana (Anexo15). Formato para la manifestación que deberá presentar el licitante para acreditar que es de nacionalidad mexicana, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. | P | P | P | P | P | P |
| 3.19 | Formato de aclaración de dudas (Anexo16). Deberá anexar el formato de la aclaración de dudas que se encuentra en las presentes bases. | P | P | P | NP | P | P |
| 3.20 | Modelo de Contrato (Anexo 17). Deberá anexar el modelo de contrato que se encuentra en las presentes bases. | P | P | P | NP | P | P |
| 3.21 | Propuesta Técnica y económica. Sobre cerrado con propuesta técnica y económica conforme a lo establecido en el punto 4.1 de estas bases, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. El cumplimiento de estos requisitos es indispensable, por lo que su omisión será motivo para desechar las propuestas presentadas. | P | P | P | P | P | P |

Acto seguido, y con fundamento en el artículo 35, fracción III de la Ley, se dio lectura a la oferta de los proveedores, así como, el importe I.V.A. incluido de todas las partidas en las que participaron, cuyo monto se consignan a continuación:

el

Handwritten signatures and marks, including a large '3' and a signature.

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

A/2

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

TECNOLOGÍA MÉDICA INTERAMERICANA S.A. DE C.V.

| No. Partida | Programa | Partida ppta | Insumo Descripción General | Descripción Adicional | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|-------------|---|--------------|--|--|------------------|----------|-----------------|--------------|
| 6.3 | PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN | 53101 | Esterilizadores (Equipo médico quirúrgico) | Material: Acero inoxidable y aluminio fundido con acabado satinado Tuercas de mariposa para fácil apertura y cierre Mango superior resistente istema de sellado exclusivo para un cierre hermético al vapor Calibrador de vapor con engranaje fácil de leer Liberación automática de sobre presión Temperatura de trabajo: 126 ° C Voltaje: 110V CA Potencia del tubo electro - térmico: 2KW Capacidad del contenedor: 24 L. | Pieza | 2 | \$48,500.00 | \$ 97,000.00 |
| 6.14 | SALUD PERINATAL | 53101 | Mesa para ensamble con repisa intermedia (Equipo médico quirúrgico) | Mesa individual con estructura de metal y ruedas giratorias. Características técnicas: - Estructura metal - Entrepañó superior e inferior tde material resistente - Ruedas giratorias de 80mm - Medidas: 60 centímetros ancho x 80 centímetros alto x 40 centímetros profundidad. Favor de incluir foto del producto. | Pieza | 4 | \$3,200.00 | \$ 12,800.00 |
| 6.15 | SALUD PERINATAL | 53101 | Fonodetector portátil. Portátildel latidos Fetales. Equipo portátil, que permite la localización y amplificación del latido cardiaco fetal, con fines de diagnóstico por método no invasivo, por efecto doppler pulsado. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a necesidades de las unidades médicas: transductor para uso específico en obstetricia; con despliegue digital en pantalla de la precuencia fetal y señal visual del latido cardiaco. Que opere con baterías recargables o | Doppler fetal para escuchar los latidos fetales durante el control prenatal en las unidades de saludde primer nivel de atención. Adjunta ficha | Pieza | 155 | \$2,615.00 | \$405,325.00 |

el

4

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

A/2

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|-------|--|--|-------|---|------------|--------------|
| | | | desechables. Indicación den pantalla de batería baja. Apagado automático. Bocina. Control de volumen variable. Procesado de autocorrelación. | | | | | |
| 7.1 | IGUALDAD DE GÉNERO | 53201 | Baumanometro (Equipo médico quirúrgico) | Baumanometro digital de muñeca con voz, con las siguientes características: -Función de voz. -Detector de ritmo cardiaco. -Día y hora en pantalla. 2 Usuarios de memorias con 90 memorias por usuario. -Indicador de presión. -Indicador de hipertensión. -Botón de encendido. -Pantalla LCD. -Indicador de batería. Estuche para guarda del equipo. -Rango de medición 30-280mmHg. -Rango Frec. Cardiaca 40-199 latidos por min. -Utiliza 2 pilas "AAA". -Dimensiones: 67.7x87.4x32.3mm. -Circunferencia de muñeca: 12.5-21cm. | PIEZA | 4 | \$1,930.00 | \$ 7,720.00 |
| | | | | | | | IMPORTE | \$522,845.00 |
| | | | | | | | IVA | \$ 83,655.20 |
| | | | | | | | TOTAL | \$606,500.20 |

SH DIAGNÓSTICA S.A. DE C.V.

| No. | Programa | Partida Pptal | Insumo Descripción General | Descripción adicional | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|-----|---|---------------|--|---|------------------|----------|-----------------|-------------|
| 6.3 | PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN | 53101 | Esterilizadores (Equipo médico quirúrgico) | Material: Acero inoxidable y aluminio fundido con acabado satinado Tuercas de mariposa para fácil apertura y cierre Mango superior resistente istema de sellado exclusivo para un cierre hermético al vapor Calibrador de vapor con | Pieza | 2 | \$22,200.00 | \$44,400.00 |

"2020. OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA"

Dirección Administrativa - Subdirección de Recursos Materiales - Departamento de Adquisiciones
Carlos Salazar Preclado 2-49, Col. Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Colima, México.
Tels. (312) 31 625 95 www.saludcolima.gob.mx

4

5



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

A/2

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------|-------|--|--|-------|---|-------------|-------------|
| | | | | engranaje fácil de leer Liberación automática de sobre presión Temperatura de trabajo: 126 ° C Voltaje: 110V CA Potencia del tubo electro - térmico: 2KW Capacidad del contenedor: 24 L. MARCA ALL AMERICAN CODIGO 50X-120V | | | | |
| 6.5 | DIAGNÓSTICO EN SALUD | 53101 | Equipo médico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico / Colima | Turbidímetro. Equipo médico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico. Descripción adicional: Colima Turbidímetro. Pieza. Instrumento diseñado para medir la densidad óptica de una suspensión de microorganismos. El instrumento proporciona valores en unidades de McFarland, proporcionales a la concentración de microorganismos. Se utiliza con tubos de ensayo de poliestireno transparentes y tubos de ensayo de vidrio para la calibración de instrumentos. El rango de lectura del instrumento es de 0,0 a 4,0 McFarland y tiene aplicaciones como dispositivo de diagnóstico in vitro. Realización de lecturas digitales precisas con valores McFarland. Almacenamiento las 10 últimas mediciones como mínimo. Utilización de tubos de ensayo de poliestireno limpios de 12 mm X 75mm, transparentes, incoloros y sin arañazos. Funciona con pilas alcalinas o de NiMH, recargables, tipo AAA. Aparece advertencia de batería baja al quedar un 10% de la carga. Lecturas continuas. La cámara de lectura se puede limpiar y desinfectar. Medidas del instrumento: altura 15.5 cm, ancho 6.1 cm y profundidad 3.5 cm. Peso 0.23 kg sin pilas. Equipo con almohadilla antideslizante y adaptador para tubos de ensayo / cámara de lectura. MARCA SCIENCE MED CODIGO TB100 | Pieza | 1 | \$20,000.00 | \$20,000.00 |
| 6.6 | DIAGNÓSTICO EN SALUD | 53101 | Equipo médico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico / Colima | Termómetro digital de contacto, rango de -210 a 1372 °C; compatible con sondas tipo: J, K, T, E; la precisión de este modelo es de ±(0.05% + 0.3°C). Su caja de envío debe incluir: 1 medidor Termómetro, 1 manual, 2 termopares, 4 pilas AAA y 1 caja blanca lisa. Este instrumento es un portátil de 4½ dígitos, tamaño compacto termómetro digital diseñado para usar un termopar externo K / J / T / Etype como sensor de temperatura. También tiene la característica que el desplazamiento del sensor se puede ajustar en el campo. Hay 2 juegos de enchufes para enchufes de termopar en la parte superior del instrumento marcado con T1 y T2. | Pieza | 1 | \$11,900.00 | \$11,900.00 |

"2020. OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA"

Handwritten signature

Handwritten signature and number 6



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/2
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020
 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------|-------|--|--|-------|---|-------------|-------------|
| | | | | Características: • Termómetro de alta precisión con 0.1% básico exactitud. • Tres pantallas para observaciones fáciles. • Ajuste de compensación de termopar. • Cuatro tipos K / J / T / E para uso común. • Funda protectora robusta. • Funciones de apagado automático y luz de fondo. • MIN / MAX / AVG / REL / HOLD / funciones. Botón de encendido/apagado. Teclado: 1) botón de encendido, 2) "HOLD" botón 3) " /°C/°F" botón, 4) "REL" botón, 5) "Type" botón 6) "MAX/MIN" botón, 7) "Hi/Lo" botón 8) "p" botón, 9) "TC OFFSET" botón, 10) "t" botón 11) "q" botón, 12) "SET" botón, 13) Pantalla LCD 14) Entrada T1/T2 MARCA FLUKE SERIE 50 II CODIGO FLK171 | | | | |
| 6.8 | DIAGNÓSTICO EN SALUD | 53101 | Equipo médico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico / Colima | Autoclave a vapor en forma de olla. Características: *Capacidad 15 cuartos/ 14 litros. * Portátil *Funcionamiento con calor externo" reverbero, estufa eléctrica, gas, etc". *Operación según norma IEC664 del medio ambiente. *Fabricada en aluminio. *Manómetro de control de presión. *Tapón de sobrepresión. * Válvula de seguridad para exceso de presión. *Válvula de control. *Parrilla y recipiente interno de aluminio. Especificaciones técnicas: *Manómetro de presión: presión de trabajo entre 17 y 21 psi para esterilización. "esta puede variar dependiendo de la altura sobre el nivel del mar". *Válvula de seguridad para exceso de presión: salida de presión a 26 psi. Dimensiones: altura total: 31.2 cm, altura de la base: 19.7 cm, diámetro interno: 32 cm, peso: 6.8 kilogramos. Recipiente interno: profundidad: 14.6 cm, diámetro interno: 28.3 cm, circunferencia: 91.1 cm, capacidad: 9 litros, parrilla interna de aluminio, recipiente interno y manual de usuario en español. Incluir No break con una batería adicional de repuesto. MARCA ALL AMERICAN CODIGO 1915X | Pieza | 2 | \$11,860.00 | \$23,720.00 |
| 6.9 | DIAGNÓSTICO EN SALUD | 53101 | Equipo médico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico / Colima | Agitador magnético con plato de cerámica de 7.25" rango de 50-1200 rpm. Opera a 120 volts MARCA SCIENCE MED CODIGO MS7-H550-2 | Pieza | 1 | \$19,060.00 | \$19,060.00 |

"2020. OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA"

Handwritten signature

Handwritten signatures and numbers (7, 9)



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

A/2

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | | | | | | | | |
|------|----------------------|-------|--|---|-------|---|-------------|-------------|
| 6.1 | DIAGNÓSTICO EN SALUD | 53101 | Equipo médico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico / Colima | <p>Bomba de vacío. Equipo médico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico. Descripción adicional: Colima. Equipo médico y de laboratorio. Bomba de vacío. Bomba de vacío con pistón de uso general. El pistón de balanceo se tambalea lo que proporciona una resistencia del aire en la carrera ascendente ampliando la junta de teflón en el pistón y aumenta su eficiencia para la acción de balanceo. Especificaciones: Bomba seca sin aceite accionada por pistón WOB-L. Rosca de entrada/escape NPT: ¼. Desplazamiento de aire libre: CFM (l/min) a 60 Hz: 0.76 (22). Presión final: 100 torr (133 mbar). Presión máxima: 100 psig. Vacío máximo en Hg: 26. Motor: 0.12 Hp (93 W). Para el bombeo de vapores de soluciones acuosas, incluidos tampones, pero no para vapores ácidos, básicos u orgánicos o gases. Para utilizar con: Filtración de vacío, estufa de vacío, bomba de vacío preliminar/cámara de vacío, desecación, aspiración, automatización, cultivo celular. Las unidades de 50 Hz se suministran con marcado CE. Máx. Presión: 133 mbar. Voltaje: 230 V. Incluye: Corte de lectura con indicador cómodo, válvula de ajuste de presión, tarro separador protector, enchufe americano. Requisitos eléctricos: 230 V, 50 Hz. Frecuencia: 50 Hz. Caballos de fuerza: 0.12 hp. Certificaciones/conformidad: CE. Peso (métrico): 5.3 kg. Medidas: altura 25.4 cm, longitud 20.6 cm, ancho 22.4 cm. Peso con embalaje: 6.6 kg. MARCA TECNAL CODIGO TE-0581-127V</p> | Pieza | 1 | \$38,810.00 | \$38,810.00 |
| 6.11 | DIAGNÓSTICO EN SALUD | 53101 | Equipo médico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico / Colima | <p>Agitador orbital. Equipo médico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico. Descripción adicional: Colima Agitador orbital. Agitado orbital mezclador de placas. Características: Bandeja de 30.5 cm x 30.5 cm (12" x 12"). La bandeja montada en el rotador puede soportar y rotar hasta 1 kg. Con almohadilla con hoyuelos de 12" x 12" para usar con tubos de ensayo y también incluye una almohadilla plana de 12" x 12" para usar con otros recipientes. Este equipo está diseñado para uso en interiores y cumplirá con sus cifras de rendimiento dentro del rango de temperatura ambiente de 10 a 35°C, con un máximo de humedad relativa del 80%. Apto para operación a altitudes de hasta 6500 pies. Rango de Velocidad: 6 a 25 rpm. Angulo de inclinación de la bandeja: 0° a 23°.</p> | Pieza | 1 | \$18,137.00 | \$18,137.00 |

"2020. OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA"



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/2
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | | | | | | | | |
|------|----------------------|-------|--|--|-------|---|-------------|-------------|
| | | | | <p>Especificaciones: Rango de temperatura 4°C a 55°C. Rango de voltaje de suministro 115 V +/- 10%, 50/60Hz. Consumo 22 W. Capacidad de carga 1 Kg. MARCA DLAB CODIGO 8032210100</p> | | | | |
| 6.12 | DIAGNÓSTICO EN SALUD | 53101 | Equipo médico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico / Colima | <p>Termómetro digital de contacto, rango de -210 a 1372 °C; compatible con sondas tipo: J, K, T, E; la precisión de este modelo es de ±[0.05% + 0.3°C]. Su caja de envío debe incluir: 1 medidor Termómetro, 1 manual, 2 termopares, 4 pilas AAA y 1 caja blanca lisa. Este instrumento es un portátil de 4½ dígitos, tamaño compacto termómetro digital diseñado para usar un termopar externo K / J / T / Etype como sensor de temperatura. También tiene la característica que el desplazamiento del sensor se puede ajustar en el campo. Hay 2 juegos de enchufes para enchufes de termopar en la parte superior del instrumento marcado con T1 y T2. Características: • Termómetro de alta precisión con 0.1% básico exactitud. • Tres pantallas para observaciones fáciles. • Ajuste de compensación de termopar. • Cuatro tipos K / J / T / E para uso común. • Funda protectora robusta. • Funciones de apagado automático y luz de fondo. • MIN / MAX / AVG / REL / HOLD / funciones. Botón de encendido/apagado. Teclado: 1) botón de encendido, 2) "HOLD" botón</p> <p>3) " °C/°F" botón, 4) "REL" botón, 5) "Type" botón</p> <p>6) "MAX/MIN" botón, 7) "Hi/Lo" botón</p> <p>8) "p" botón, 9) "TC OFFSET" botón, 10) "t" botón</p> <p>11) "q" botón, 12) "SET" botón, 13) Pantalla LCD</p> <p>14) Entrada T1/T2 MARCA FLUKE SERIE 50 II CODIGO FLK171</p> | Pieza | 1 | \$11,900.00 | \$11,900.00 |

4

Handwritten signatures and initials.



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

A/2

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | | | | | | | | |
|------|----------------------|-------|--|---|-------|-----|------------|--------------|
| 6.13 | DIAGNÓSTICO EN SALUD | 53101 | Equipo médico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico / Colima | <p>Agitador vortex de velocidad fija o variable. Analógico de mesa, 3000 rpm, equipo. Equipo médico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico. Descripción adicional: Colima Agitador vortex de velocidad fija o variable. Analógico de mesa, 3000 rpm, equipo. Agitador vortex analógico compacto para tubos. Plataforma de hule, carcasa de polipropileno y base de aluminio, puede operar en modo continuo o intermitente al iniciar la agitación al tocar la plataforma. La almohadilla circular permite agitar hasta 4 tubos de manera simultánea o un matraz pequeño; además de contar con soporte fijo para agitar solamente un tubo. Interruptor de encendido/apagado (ON/OFF) en la parte superior. Carcasa de plástico blanco, duradera resistente a ácidos y alcalinos. La base de aluminio fundido con pies de goma con ventosas proporciona la máxima estabilidad. Diseño compacto con plataforma de gomaespuma de 4 in. de diámetro. Diámetro del soporte de 2.5 cm. Plataforma de espuma adicional (PT167X2), cable de alimentación de tres hilos con enchufe / clavija americano. Altura exterior 10.6 cm. Anchura exterior 13.9 cm. Voltaje 120 V. Hertz 50/60Hz. Dimensiones exteriores (longitud x anchura x altura) 13.9 cm x 13.9 cm x 10.6 cm. Capacidad de tubos 1 a 4. Longitud exterior 13.9cm. Peso con embalaje 1.5kg. Material de la plataforma espuma. Amperaje 0.3A. Certificaciones/conformidad El CE aprobó. MARCA SCIENTIFIC INDUSTRIES CODIGO SI-0236</p> | Pieza | 1 | \$7,818.00 | \$7,818.00 |
| 6.15 | SALUD MATERNA | 53101 | Fono detector Portátil de Latidos Fetales. Equipo portátil, que permite la localización y amplificación del latido cardiaco fetal, con fines de diagnóstico, por método no invasivo, por efecto doppler pulsado. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a necesidades de las unidades médicas: transductor para | <p>Doppler fetal para escuchar los sonidos cardiacos fetales durante el control prenatal en las unidades de salud de primer nivel de atención. Adjunta Ficha</p> | Pieza | 155 | \$4,325.00 | \$670,375.00 |

Handwritten signature

Handwritten signature



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/2
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE
SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|----------------|
| | | uso específico en obstetricia; con despliegue digital en pantalla de la frecuencia cardiaca fetal y señal visual de latido cardiaco. Que opere con baterías recargables o desechables. Indicación en pantalla de batería baja. Apagado automático. Bocina. Control de volumen variable. Procesado de autocorrelación. MARCA MB CODIGO DOPBVF | | | | | | |
| | | | | | | | IMPORTE | \$866,120.00 |
| | | | | | | | IVA | \$138,579.20 |
| | | | | | | | TOTAL | \$1,004,699.20 |

Un Millón Cuatro mil Seiscientos Noventa y Nueve Pesos 20/100 Moneda Nacional

UNIVERSAL SUPPLIERS S.A. DE C.V.

| No. | Programa | Partida Pptal | Insumo Descripción General | Descripción adicional | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal |
|------|----------------|---------------|--|---|------------------|----------|-----------------|-------------|
| 6.16 | SEGURIDAD VIAL | 53101 | Equipo médico y de laboratorio fuera del cuadro básico | ALCOHOLÍMETRO INHALAMBRICO TOUCH CON EQUIPO DE IMPRESORA Y ESTUCHE RÍGIDO DE USO RUDO. Requisitos Especificos Adjunta Ficha | Equipo | 1 | \$54,310.00 | \$54,310.00 |
| | | | | | | | Subtotal | \$54,310.00 |
| | | | | | | | IVA | \$8,689.60 |
| | | | | | | | TOTAL | \$62,999.60 |



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

A/2

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

CODESCO S.A. DE C.V.

| No. Partida | Programa | Partida Pptal | Insumo Descripción General | Descripción adicional | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|-------------|---------------|---------------|---|--|------------------|----------|-----------------|--------------|
| 2.1 | ABORTO SEGURO | 5150 1 | Estación de trabajo (Eq. de computo) | Estación de trabajo portátil - Lenovo ThinkPad P52 20MAS5F200 39.6cm (15.6") - Full HD - 1920 x 1080 - Intel Core i7 (8th Gen) i7-8750H Hexa-core (6 Core) 2.20GHz - 8GB RAM - 1TB HDD - Negro - Windows 10 Pro - NVIDIA Quadro P1000 con 4GB, Intel UHD Graphics 630 - Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) - 8.90Hora(s) Duración de pilas - IEEE 802.11ac Wireless LAN Standard. | PIEZA | 2 | \$36,507.79 | \$73,015.58 |
| 2.2 | ABORTO SEGURO | 5150 1 | Video-proyector multimedia (cañón) (Eq. de computo) | PROYECTOR HOME CINEMA 2150HD, RESOLUCIÓN 1080p DE 2500 LÚMENES, TECNOLOGIA 3LCD, PROYECTOR PARA HOGAR, DISFRUTA DE PELÍCULAS Y TUS VIDEOJUEGOS CON UNA RESOLUCIÓN HD, ASPECTO DE 16:9, LA VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA ES DE 4,000 HORAS EN MODO NORMAL Y 7,500 HORAS EN MODO ECONÓMICO, RELACIÓN DE CONTRASTE 60,000:1. CONEXIÓN: CUENTA CON UN PUERTO VGA DE ENTRADA, UN PUERTO USB TIPO A, UN PUERTO USB TIPO B, DOS PUERTOS HDMI, UN PUERTO DE SALIDA DE AUDIO 3.5mm, BOCINA DE 10 WATTS. | PIEZA | 1 | \$26,289.61 | \$26,289.61 |
| 2.3 | Dengue | 5150 1 | Microcomputadora portátil (Eq. de computo) | MacBook Pro APPLE MV962E/A LAP TOP. Procesador Intel Core i5 de 4 núcleos y 1.4 GHz de octava generación Turbo Boost de hasta 3.9 GHz, Intel Iris Plus Graphics 645, 8 GB de memoria LPDDR3 de 2133 MHz, Almacenamiento SSD de 256 GB ¹ , Pantalla Retina de 13 pulgadas con True Tone, Magic Keyboard, Touch Bar y Touch ID Dos puertos Thunderbolt 3, color gris espacial. Cable de carga USB-C (2 m), Adaptador de corriente USB-C de 61 W. | Pieza | 1 | \$40,538.96 | \$40,538.96 |
| 2.4 | Dengue | 5150 1 | Minicomputadora (Eq. de computo) | All in One, Procesador AMD Ryzen 5 2400GE (hasta 3.80 GHz), Memoria de 8GB DDR4, Disco Duro de 1TB, Pantalla de 23.8" LED, Video Radeon Vega 11, Unidad Óptica DVD±R/RW, S.O. Windows 10 Home (64 Bits). Procesador AMD Ryzen 5 2400GE, Video Radeon Vega 11, Red Inalámbrica 802.11ac/b/g/n (Wi-Fi 5). | Pieza | 4 | \$27,405.19 | \$109,620.78 |
| 2.5 | Dengue | 5150 1 | Microcomputadora portátil (Eq. de computo) | LAP TOP. Procesador Hasta AMD Ryzen™ 7 3700U, Sistema operativo Windows 10 Pro, Pantalla FHD IPS de 35,56 cm (14") y | | | | |

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/2
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|-----------|---------------------------|--|-------|---|-------------|--------------|--|
| | | | | <p>resolución 1920 x 1080, anti reflectante, Memoria Hasta 32 GB, Batería Hasta 13 horas*, Almacenamiento SSD PCIe de hasta 512 GB, Unidad HDD SATA de hasta 1 TB, Opcional: Almacenamiento en unidad dual, Tarjeta gráfica AMD integrada. Seguridad: TPM 2.0 independiente, Opcional: Lector de huellas dactilares táctil con Windows Hello Ranura para candado Kensington. Sonido: Micrófono certificado para Skype for Business, Altavoces estéreo Dolby® Audio™, Cámara HD de 720p, Dimensiones (an. x pr. x al.) Tapa metálica: 329 mm x 242 mm x 19,9 mm/12,9" x 9,5" x 0,78", Peso A partir de 1,75 kg, Conectividad 802.11 AC (1x1), Bluetooth® 4.2, Puertos y ranuras, USB tipo C, 2 puertos USB 3.1, USB 2.0, HDMI, RJ45, Ranura para tarjeta microSD, Puerto combinado para auriculares y micrófono, Color negro.</p> <p>Laptop Asus TUF Gaming FX505DT-BQ017T 15.6" AMD R7 3750H Disco duro 512 GB SSD Ram 8 GB Windows 10 Home (FX505DT-BQ017T)</p> | Pieza | 6 | \$28,725.97 | \$172,355.84 | |
| 2.6 | Dengue | 5150 1 | No-break (Eq. de computo) | <p>Número y Tipo Batería 12 V/7 Ah x 2 Tiempo Típica de Recarga 4-6 horas se recuperan al 90% de capacidad INDICADORES Modo AC Iluminación verde, Modo Batería Verde parpadeante, ALARMA, Modo Batería Sonando cada 10 segundos, Batería Baja Sonando cada segundo, Sobrecarga Sonando cada 0.5 segundo, Fault, Continuamente sonando, Distorsión Armónica 45% max @ Modo batería, EFICIENCIA Modo On line "50% -100% de carga SPS (batería totalmente cargada) > 94% (Normal) > 88% (modo Boost / Buck) ", Modo batería "25% - 50% de carga SPS (batería totalmente cargada) > 60% (Todos los modelos) PROTECCIÓN: Protección Total Sobrecarga, descarga, y la protección de sobrecarga FÍSICA, Dimensión, D X W X H (mm) 345 x 146 x 160 Peso (kgs) 8, Humedad 0-90 % RH @ 0- 40°C (no condensada), Nivel de Ruido Menor que 40dB CONECTIVIDAD, Comunicación Puerto USB Soporta Windows 2000/2003/XP/Vista 2008, Windows 7/8, Linux, Unix y Mac, Software View Power. Con 8 conectores.</p> <p>UPS de línea interactiva CyberPower</p> | Pieza | 7 | \$1,077.92 | \$7,545.45 | |

Handwritten signature

Handwritten signatures and marks



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

A/2

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | | | | | | | | | |
|------|-------------------|-----------|--|---|--------|----|------------------------|------------------------|--|
| | | | | UT550G - 550VA/275W - Torre - AVR - 6Hora(s) Recharge - 120V AC Entrada - 120V AC Salida - 8 x NEMA 5-15R SIN USB | | | | | |
| 2.8 | Cardiometabólicas | 5150 1 | Micro-computadora (Eq. de computo) | <p>Computadora de Escritorio. Procesador: Intel Core i5-8265U Processor (1.60GHz 6MB) , Sistema Operativo: Windows 10 Home Single Language 64, Pantalla: 54,6 cm (21,5)"--- 1920x1080, Memoria: 4.0GB DDR4-2666 DDR4 SODIMM SODIMM 2666MHz, Almacenamiento: 1TB 5400, Unidad Óptica: Slim DVD-RW, Tarjeta Gráfica: Gráficos Intel UHD 620, Teclado: Tamaño completo Latin American Spanish, Conectividad: Inalámbrica Bluetooth versión 4.0. NO ARMADA.</p> <p>Computadora de Escritorio ASUS D540SA-I58G1TWP-02, Intel Core i5, i5-9400, 8 GB, DDR4, 1TB, Windows 10 Pro /Monitor DELL 210-AQBK, 21.5 pulgadas, 1920 x 1080 Pixeles(P2219H).</p> | Equipo | 18 | \$26,179.22 | \$471,225.97 | |
| 2.11 | EMERGENCIAS | 5150 1 | Microcomputadora portátil (Eq. de computo) | <p>Computadora portátil uso exclusivo para uies. Requerimientos mínimos: procesador Core i5/AMD K9, 6GB DE RAM Y POR LO MENOS 1 TB EN DD, INCLUYE LAS LICENCIAS NECESARIAS, NO TABLET/IPADS • Capacidad Memoria RAM: 6 GB • Disco Duro 1 TB • Procesador Intel i5 • Wi-Fi • Tamaño de Pantalla: 16 Pulgadas • País de Origen: México • Largo del Producto Armado: 33 cm • Altura del Producto Armado: 25 cm • Contenido del empaque: Laptop Acer Aspire 5 A515-51-51TH:Procesador Intel Core i5 7200U • Ancho del Producto Armado: 16 cm • Gama Color: Negro • Peso del Producto Armado: 3.86 kg. NO ARMADA.</p> <p>Laptop Asus ExpertBook P2450FA 15.6" Intel Core i5 10210 Disco duro 512 GB SSD Ram 8 GB Windows 10 Pro (P2540FA-I58G512WP-01)</p> | PIEZA | 1 | \$26,459.74 | \$26,459.74 | |
| 2.12 | EMERGENCIAS | 5150 1 | Microcomputadora portátil (Eq. de computo) | <p>COMPUTADORA PORTÁTIL USO EXCLUSIVO PARA UIES. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: PROCESADOR Core i5/AMD K9, 6GB DE RAM Y POR LO MENOS 1 TB EN DD, INCLUYE LAS LICENCIAS NECESARIAS, NO TABLET/IPADS • Capacidad Memoria RAM: 6 GB • Disco Duro 1 TB • Procesador Intel i5 • Wi-Fi • Tamaño de Pantalla: 16 Pulgadas • País de Origen: México • Largo del Producto Armado: 33 cm • Altura del Producto Armado: 25 cm • Contenido del empaque: Laptop Acer Aspire 5 A515-51-51TH:Procesador Intel Core</p> | PIEZA | 1 | \$40,351.95 | \$40,351.95 | |

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/2
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

i5 7200U • Ancho del Producto Armado: 16 cm •
Gama Color: Negro • Peso del Producto Armado: 3.86 kg. NO ARMADA.

Laptop DELL G7 7790, 17.3 pulgadas, Intel Core i5, i5-8300H, 8 GB, Windows 10 Home, 1 TB + 128 GB SSD(G717Vu_i5N8112860W10s_120 J94M2)

| | |
|----------|----------------|
| SUBTOTAL | \$967,403.90 |
| IVA | \$154,784.62 |
| TOTAL | \$1,122,188.52 |

SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

| No. Partida | Programa | Partida Pptal | Insumo Descripción n General | Descripción adicional | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|-------------|---------------|---------------|------------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 1.1 | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO |
| 1.2 | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO |
| 1.3 | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO |
| 1.4 | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO |
| 2.1 | ABORTO SEGURO | 51501 | LAPTOP DELL LATITUDE 5400 (TK0VM) | Laptop Dell Latitude 5400 14" Marca: Dell Serie: Latitude Modelo: 5400 Procesador: Intel Core i7 8665U Disco duro: 1 TB Memoria Ram: 8 GB Sistema operativo: Windows 10 Pro Tamaño de pantalla: 14" | PIEZA | 2 | \$ 28,550.00 | \$ 57,100.00 |
| 2.2 | ABORTO SEGURO | 51501 | Proyector BenQ Smart EH600 Full HD | Proyector BenQ Smart EH600 Full HD, 3500 Lúmenes, Android 6.0, Bluetooth 4.0, WiFi 2.4G/5G Estándar de señal de vídeo HDTV Formato de barrido de salida 1080p Tipo 3D 3D Ready Resolución máx. 1920 x 1200 Resolución nativa 1920 x 1080 Modo de Gráficos Full HD | PIEZA | 1 | \$ 34,420.00 | \$ 34,420.00 |

"2020. OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA"



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

A/2

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------|---|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | Energía de lámpara 200W Número de lámparas 1 Vida de Lámpara (Modo Normal) 5000Hora(s) Vida de Lámpara (Modo Económico) 10000Hora(s) Interfaces/Puertos USB Sí HDMI Sí | | | | |
| 2.3 | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO |
| 2.4 | Dengue | 51501 | All in One Lenovo Ideacentre A540-24API (FOEM00 08LD) | All in One Lenovo Ideacentre A540-24API, Procesador AMD Ryzen 5 3400GE (4C / 8T, 3.3 / 4.0GHz, 2MB L2 / 4MB L3), 8GB(4GB+4GB DDR4 2666), Disco Duro de 1TB, Pantalla de 23.8" LED, Video Radeon Vega 11, S.O. Windows 10 Home (64 Bits). Procesador AMD Ryzen 5 3400GE, Video Radeon Vega 11, Red Inalámbrica 802.11ac/b/g/n (Wi-Fi 5). | Pieza | 4 | \$ 22,260.00 | \$ 89,040.00 |
| 2.5 | Dengue | 51501 | Laptop Asus TUF Gaming FX505DT-BQ017T | Laptop Asus TUF Gaming FX505DT-BQ017T Color: Negro Stealth Procesador: AMD Ryzen 7 3750H 2.3 GHz (2M cache, hasta 4.0 GHz) Sistema operativo: Windows 10 Home Disco duro: 512 GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD Memoria: 8 GB DDR4-2666 SO-DIMM Pantalla: 15.6" FHD (1920 x 1080) 16:9 60Hz IPS 200nits 700:1 anti-glare Cámara: 720P HD Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5 Conectividad: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2 Puertos: 1x USB 2.0 Type-A 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x 3.5mm combo audio jack, 1x HDMI 2.0 Batería: 48WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion Dimensiones: 36 cm x 26.2 cm x 2.5 ~ 2.6 cm Peso: 2.2 kg Ranura de memoria: 2x SO-DIMM slots LAN: 10/100/1000 Mbps Micrófono: Micrófono de matriz incorporado Tipo de teclado: Teclado Chiclet retroiluminado RGB Bocinas: 2 altavoces de 2 W Tecnología de audio: DTS software Seguridad: Cerradura Kensington Energía: ø6.0 150W AC Adapter Output: 20V DC, 7.5A, 150W Input: 100~240V AC, 50/60Hz universal | Pieza | 6 | \$ 23,890.00 | \$ 143,340.00 |
| 2.6 | Dengue | 51501 | NO BREAK CDP (R-UPR1008) | Cantidad de salidas AC: 8 Tipo de salida AC: NEMA 5-15R Capacidad de potencia de salida (VA)1000 VA Potencia de salida: 500 W | Pieza | 7 | \$ 1,580.00 | \$ 11,060.00 |

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/2
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020
 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | | | | | | | | |
|------|--------------------|--------------|---|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | Voltaje de entrada de operación (min): 80 V Voltaje de entrada de operación (max): 145 V Voltaje de operación de salida (min): 120 V Fuente de alimentación, frecuencia de entrada: 50/60 Máxima corriente: 10 A Tiempo de recarga de la batería: 5 h Tiempo típico de respaldo a carga completa: 30 min Capacidad de la batería: 9 Ah Voltaje de la pila: 12 V | | | | |
| 2.7 | Dengue | 5150 1 | Lector de código de barras inalámbrico COM-596 | Lector de código de barras inalámbrico con receptor USB, tiene un interruptor tipo gatillo, de alto rendimiento (50 millones de operaciones), para desplegar el láser y leer los códigos de barras. Su alarma audible indicadora de lectura de datos, te permite identificar rápidamente si los códigos son leídos correctamente. El receptor inalámbrico USB le da libertad de movimiento de 10 a 15 m y la base para descansar el lector tiene una altura de 20 cm, con diferentes ángulos de inclinación. | Pieza | 3 | \$ 1,595.00 | \$ 4,785.00 |
| 2.8 | Cardio metabólicas | 5150 1 | COMPUTADORA DE ESCRITOR IO HP 280 G4 SFF (8ZN48LT# ABM) | Procesador: Intel Core i5 9400 2.9 GHz hasta 4.1 GHz, 9 MB cache, 6 núcleos Memoria: SDRAM DDR4-2666 de 4 GB (1 x 4 GB) Disco duro: SATA de 1 TB y 7200 rpm Gráficos: Gráficos Intel UHD 630 Grabadora de DVD delgada HP de 9,5 mm Monitor LED HP V214b FHD 21" Resolución 1920x1080 Windows 10 Pro 1 HDMI; 1 entrada de línea; 1 salida de línea; 1 conector de alimentación; 1 RJ-45; 1 en serie; 1 VGA; 4 USB 2 1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 2 M.2; 1 lector de tarjeta SD 3 en 1 Interfaz de red: 10/100/1000M GbE integrado, Combinación de Realtek 802.11a/b/g/n/ac (1x1) y Bluetooth® 4.2, LAN WLAN (Red de área local inalámbrica) | Equipo | 18 | \$ 18,390.00 | \$ 331,020.00 |
| 2.9 | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO |
| 2.10 | Cardio metabólicas | 5150 1 | COMPUTADORA DE ESCRITOR IO HP 280 G4 SFF (8ZN48LT# ABM) | Procesador: Intel Core i5 9400 2.9 GHz hasta 4.1 GHz, 9 MB cache, 6 núcleos Memoria: SDRAM DDR4-2666 de 4 GB (1 x 4 GB) Disco duro: SATA de 1 TB y 7200 rpm Gráficos: Gráficos Intel UHD 630 Grabadora de DVD delgada HP de 9,5 mm Monitor LED HP V214b FHD 21" Resolución 1920x1080 Panel TN Windows 10 Pro 1 HDMI; 1 entrada de línea; 1 salida de línea; 1 conector de alimentación; 1 RJ-45; 1 en serie; 1 VGA; 4 USB 2 | Equipo | 3 | \$ 18,390.00 | \$ 55,170.00 |



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/2

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | | | | | | | | |
|------|----------------|--------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 2 M.2; 1 lector de tarjeta SD 3 en 1 Interfaz de red: 10/100/1000M GbE integrado, Combinación de Realtek 802.11a/b/g/n/ac (1x1) y Bluetooth® 4.2, LAN WLAN (Red de área local inalámbrica) | | | | |
| 2.11 | EMERGENCIAS | 5150 1 | COMPUTADORA PORTATIL ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 | Capacidad de disco duro 2 TB Diagonal de la pantalla 15.6 pulgadas Familia de procesador Intel Core i5-1035G1 Memoria interna 8 GB Sistema operativo instalado Windows 10 Home | PIEZA | 1 | \$ 15,320.00 | \$ 15,320.00 |
| 2.12 | EMERGENCIAS | 5150 1 | COMPUTADORA PORTATIL ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 | Capacidad de disco duro: 2 TB Diagonal de la pantalla 15.6 pulgadas Familia de procesador Intel Core i5-1035G1 Memoria interna 8 GB Sistema operativo instalado Windows 10 Home | PIEZA | 1 | \$ 15,320.00 | \$ 15,320.00 |
| 2.13 | SEGURIDAD VIAL | 5150 1 | VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X41+ (V11H8430 21) | Tecnología de Proyección: LCD Alcance de brillo: 3600 Lúmenes Resolución: XGA (1024 x 768 pixeles) Conectividad: HDMI/WI FI Marca: Epson | Equipo | 1 | \$ 15,450.00 | \$ 15,450.00 |
| 2.14 | SEGURIDAD VIAL | 5150 1 | VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X41+ (V11H8430 21) | Tecnología de Proyección: LCD Alcance de brillo: 3600 Lúmenes Resolución: XGA (1024 x 768 pixeles) Conectividad: HDMI/WI FI Marca: Epson | Equipo | 1 | \$ 15,450.00 | \$ 15,450.00 |
| 2.15 | CAPACITACIÓN | 5150 1 | Convertidor analógico-digital (Eq. de computación) | Tres cables Cable HDMI de alta velocidad 7.6m - 2x HDMI Macho - Negro - Ultra HD 4k x 2k StarTech.com HDMM25 Un cable StarTech.com Cable HDMI de alta velocidad 10m - Ultra HD 4k x 2k - 2x Macho - Activo con Amplificador - CL2 - Negro StarTech.com HDMM10MA 100 metros de cable dúplex para bocina, 14 AWG | Pieza | 1 | \$ 3,790.00 | \$ 3,790.00 |
| 2.16 | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO |

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/2
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.1 | INTERSECTORIALIDAD | 52101 | Amplificador de audio de 40 W Bluetooth (AMP-041SD) | Entradas para 12 Vcc o 120 Vca (úsalo en tu auto o negocio) Con Bluetooth para vincular tu smartphone o tablet Reproductor MP3 por USB/SD Función de sirena Salida de línea de 70 V Salidas de 4, 8 y 16 Ohms 2 entradas 6,3 mm para micrófono y 1 AUX RCA Salida de audio AUX RCA (rojo y blanco) Volumen independiente para micrófonos y AUX Dimensión: 24 cm de ancho x 7,5 cm de alto x 20 cm de profundidad | PIEZA | 11 | \$ 3,395.00 | \$ 37,345.00 |
| 3.2 | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO |
| 3.3 | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO |
| 3.4 | CAPACITACIÓN | 52101 | Sistema profesional de 2 micrófonos inalámbricos UHF, con batería recargable (WR-810 UHF) | Sistema profesional de audio , integrado por 2 micrófonos inalámbricos UHF, con batería recargable, de amplio rango de respuesta, con indicador de batería baja en los micrófonos e indicadores de energía, módulo para recepción y transmisión con 2 antenas para ampliar la recepción, control de volumen y modulación en frecuencia, con un alcance de 60 a 100 mts. Características de los Micrófonos: alimentación de 3.7 Vcc (batería de litio) o 3 Vcc, respuesta en frecuencia: 50 Hz – 20 kHz, Estabilidad de frecuencia: 0,005%, Sensibilidad:-68 dB ± 3 dB, Relación señal/ruido: >100 dB, Receptor: Alimentación: 12 Vcc 2 A, Impedancia: 600 Ω, Convertidor de voltaje: Entrada: 100 – 200 Vca 50/60 Hz 1 A, Salida: 12 Vcc 2 A, Para los micrófonos: Peso: 220 gr., Dimensiones: 23.5 de alto x 5 cm de diámetro. | Pieza | 1 | \$ 3,150.00 | \$ 3,150.00 |
| 3.5 | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO |
| 4 | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO |
| | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO |
| 5.1 | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO |
| 5.2 | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO | NO PARTICIPO |

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

A/2

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.3 | NO PARTICIPO |
| 5.4 | NO PARTICIPO |
| 5.5 | NO PARTICIPO |
| 5.6 | NO PARTICIPO |
| 6 | NO PARTICIPO |
| 6 | NO PARTICIPO |
| 6.1 | NO PARTICIPO |
| 6.2 | NO PARTICIPO |
| 6.3 | NO PARTICIPO |
| 6.4 | NO PARTICIPO |
| 6.5 | NO PARTICIPO |
| 6.6 | NO PARTICIPO |
| 6.7 | NO PARTICIPO |
| 6.8 | NO PARTICIPO |



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

A/2

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6.9 | NO PARTICIPO |
| 6.10 | NO PARTICIPO |
| 6.11 | NO PARTICIPO |
| 6.12 | NO PARTICIPO |
| 6.13 | NO PARTICIPO |
| 6.14 | NO PARTICIPO |
| 6.15 | NO PARTICIPO |
| 6.16 | NO PARTICIPO |
| 7.1 | NO PARTICIPO |
| 7.2 | NO PARTICIPO |
| 8.1 | NO PARTICIPO |
| 8.2 | NO PARTICIPO |

EW

Handwritten signature

Handwritten signature

| | |
|----------|---------------|
| SUBTOTAL | \$ 831,760.00 |
| IVA | \$ 133,081.60 |
| TOTAL | \$ 964,841.60 |

IMPORTE CON LETRA:
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 60/100 M.N

Handwritten signature

Handwritten signature



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

A/2

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

PABLO ENRIQUE RAMIREZ DÍAZ

| No. Partida | Programa | Partida Pptal | Insumo Descripción General | Descripción adicional | DESCRIPCIÓN RAMDIZ | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|-------------|--------------------------|---------------|----------------------------|---|--------------------|------------------|----------|-----------------|---------|
| 1.1 | IGUALDAD DE GÉNERO | 511 01 | Silla infantil | Paquete que contiene: 12 Sillas: Elaboradas con concha infantil de plástico resistente, varios colores montada sobre una estructura tubular pintada en color negro fija. 3 mesas trapezoidales de polipropileno sobre estructura tubular. 3 Pizarra caballete didáctica 2 en 1 con las siguientes Características: -Magnética por los dos lados. -Práctica para transportar fácilmente. - Incluye marcador magnético para adherir a la pizarra. -Incluye gises para el lado de la pizarra verde. -Incluye un marcador lavable para el lado de la pizarra blanca. -Incluye borrador -Incluye tablero con letras y números magnéticos adheribles a la pizarra. Medidas totales: *Ancho: 30 cm *Altura: 40 cm. | | PIEZA | 1 | | |
| 1.2 | SALUD PERINATAL | 511 01 | Sillón | Estructura fabricada en madera de pino de 1" forrada en uretano con densidad de 17 kg/m3.Acojinamiento de asiento y respaldo, realizados en uretano con densidad de 20 firme y 17 estándar respectivamente, con 13 cm de espesor.Medidas:89 centímetros de frente. 84 centímetros de profundidad.76 centímetros de altura.41 centímetros de altura del asiento Brazos anchos, acojinados y tapizados con el mismo material y tela del sofá. Con un cojín en el respaldo y otro en el asiento. Tapizado en tela lisa resistente, lavable, colores azul, negro, café (a elección). | | Pieza | 1 | | |
| 1.3 | DETERMINANTES COLECTIVOS | 511 01 | Modulo desarmable | Muros Plegables Portátiles tipo Araña para Banner Expandible de 3.75x2.25 mts., perfil de aluminio cuadrado, nodos de plástico y ganchos de metal, con velcro perimetral y lateral para cubrir los costados. Adjunta Imagen. | | Pieza | 1 | | |
| 1.4 | DETERMINANTES COLECTIVOS | 511 01 | Modulo desarmable | Muros Plegables Portátiles tipo Araña para Banner Expandible de 3.75x2.25 mts., perfil de aluminio cuadrado, nodos de plástico y ganchos de metal, con velcro perimetral y lateral para cubrir los costados. Adjunta Imagen. | | Pieza | 2 | | |

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/2
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-----------|---|--|---|-------|---|-------------|-------------|
| 2.1 | ABORTO O SEGUR O | 515 01 | Estación de trabajo (Eq. de computo) | Equipo de cómputo Laptop NO ARMADA, de las siguientes características: -8a generación del procesador Intel Core i7 -Window 10 Pro -Memoria integrada LPDDR3 de 8 GB a 1866 MHz -Disco duro SATA de 1 TB a 5400 rpm. | Laptop Dynabook-Toshiba PT482U-0X904V , 14 Pulgadas, Intel Core i7, i7-8550U, 16 GB, Windows 10 Pro, 512 GB ESTADO SOLIDO | PIEZA | 2 | \$28,270.00 | \$56,540.00 |
| 2.2 | ABORTO O SEGUR O | 515 01 | Video-proyector multimedia (cañón) (Eq. de computo) | Proyector portátil 3D smart LED DLP de 300 pulgadas, tamaño de proyección 1080P 4K Soporte de cine en casa con Android OS WiFi de visualización inalámbrica compatible con Smartphone, PC portátil, con las siguientes características: -Compatible con obturador DLP-LINK 3D, modo 3 D de conmutación de un solo toque. Tamaño de proyección de 30-300 pulgadas, distancia de proyección de 1-6 m, 4:3/16:9/16:10 ración de aspecto. Soporta entrada de señal 1080P, 4K. Ideal para ver películas y en actividades de oficina. -WiFi de doble banda, BT 4.0: sistema operativo Android inteligente. WiFi integrado de 2,4 G/SG, refleja rápidamente dispositivos como: Smartphone o tablet al proyector a través de visualización múltiple. -Interfaz de entrada: equipado con varias entradas, incluyendo HD IN/USB*2/ranura para tarjeta TF/DC19V IN/AV(RJ45 (interfaz de red), compatible con disco U, mouse, teclado, tarjeta TF, PC, computadora portátil, DVD, parte del teléfono Android, para iPhone, etc. Soporta salida de audio de 3,5 mm, se puede conectar en auriculares o altavoz. -Con agujero universal de 1/4 pulgadas. Altavoz incorporado. | MacBook Pro APPLE MV992E/A, Intel Core i5, 8 GB, 256 GB SSD, 13.3 pulgadas, MacOS Catalina | PIEZA | 1 | | |
| 2.3 | Dengue | 515 01 | Microcomputadora portátil (Eq. de computo) | LAP TOP. Procesador Intel Core i5 de 4 núcleos y 1.4 GHz de octava generación Turbo Boost de hasta 3.9 GHz, Intel Iris Plus Graphics 645, 8 GB de memoria LPDDR3 de 2133 MHz, Almacenamiento SSD de 256 GB, Pantalla Retina de 13 pulgadas con True Tone, Magic Keyboard, Touch Bar y Touch ID Dos puertos Thunderbolt 3, color gris espacial. Cable de carga USB-C (2 m), Adaptador de corriente USB-C de 61 W. | | Pieza | 1 | \$35,750.00 | \$35,750.00 |
| 2.4 | Dengue | 515 01 | Minicomputadora (Eq. de computo) | All in One, Procesador AMD Ryzen 5 2400GE (hasta 3.80 GHz), Memoria de 8GB DDR4, Disco Duro de 1TB, Pantalla de 23.8" LED, Video Radeon Vega 11, Unidad Óptica | LENOVO IDEACENTRE / AIO A540-24API / RYZEN 5 3400GE 3.3GHZ / | Pieza | 4 | \$19,800.00 | \$79,200.00 |

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

A/2

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE

SAUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|-------|--|--|--|-------|---|-------------|--------------|
| | | | | DVD±R/RW, S.O. Windows 10 Home (64 Bits). Procesador AMD Ryzen 5 2400GE, Video Radeon Vega 11, Red Inalámbrica 802.11ac/b/g/n (Wi-Fi 5). | 8GB4GB4GB DDR4 2666 / 1TB / 23.8 / WIFI / BT / NO DVD / LECTOR 3 EN 1 / W 10 HOME / COLOR NEGRO / 1 YR EN CS | | | | |
| 2.5 | Dengue | 51501 | Microcomputadora portátil (Eq. de computo) | LAP TOP. Procesador Hasta AMD Ryzen™ 7 3700U, Sistema operativo Windows 10 Pro, Pantalla FHD IPS de 35,56 cm (14") y resolución 1920 x 1080, anti reflectante, Memoria Hasta 32 GB, Batería Hasta 13 horas*, Almacenamiento SSD PCIe de hasta 512 GB, Unidad HDD SATA de hasta 1 TB, Opcional: Almacenamiento en unidad dual, Tarjeta gráfica AMD integrada. Seguridad: TPM 2.0 independiente, Opcional: Lector de huellas dactilares táctil con Windows Hello Ranura para candado Kensington. Sonido: Micrófono certificado para Skype for Business, Altavoces estéreo Dolby® Audio™, Cámara HD de 720p, Dimensiones (an. x pr. x al.) Tapa metálica: 329 mm x 242 mm x 19,9 mm/12,9" x 9,5" x 0,78", Peso A partir de 1,75 kg, Conectividad 802.11 AC (1x1), Bluetooth® 4.2, Puertos y ranuras, USB tipo C, 2 puertos USB 3.1, USB 2.0, HDMI, RJ45, Ranura para tarjeta microSD, Puerto combinado para auriculares y micrófono, Color negro. | PORTATIL LAPTOP ASUS TUF GAMING 15.6 FHD/AMD RYZEN 7 3750H/8GB/DD 512GB M.2 NVME SSD/GEFORCE GTX1650 4GB/HDMI/USB 2.0/USB 3.2/BLUETOOTH/RJ45 /WEBCAM/TECLADO NUMERICO/NEGRAW IN10 HOME | Pieza | 6 | \$24,420.00 | \$146,520.00 |
| 2.6 | Dengue | 51501 | No-break (Eq. de computo) | Número y Tipo Batería 12 V/7 Ah x 2 Tiempo Típica de Recarga 4-6 horas se recuperan al 90% de capacidad INDICADORES Modo AC Iluminación verde, Modo Batería Verde parpadeante, ALARMA, Modo Batería Sonando cada 10 segundos, Batería Baja Sonando cada segundo, Sobrecarga Sonando cada 0.5 segundo, Fault, Continuamente sonando, Distorsión Armónica 45% max @ Modo batería, EFICIENCIA Modo On line "50% -100% de carga SPS (batería totalmente cargada) > 94% (Normal) > 88% (modo Boost / Buck) ", Modo batería "25% - 50% de carga SPS (batería totalmente cargada) > 60% (Todos los modelos) PROTECCIÓN: Protección Total Sobrecarga, descarga, y la protección de sobrecarga FÍSICA, Dimensión, D X W X H (mm) 345 x 146 x 160 Peso (kgs) 8, Humedad 0-90 % RH @ 0- | No-Break SMARTBITT, 900 VA, 480 W, Negro, Hogar y Oficina | Pieza | 7 | \$1,540.00 | \$10,780.00 |

Handwritten signature

Handwritten signatures and marks



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

A/2

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | | | | | | | | | |
|------|--------------------|--------|--|--|--|--------|----|-------------|--------------|
| | | | | 40°C (no condensada), Nivel de Ruido Menor que 40dB CONECTIVIDAD, Comunicación Puerto USB Soporta Windows 2000/2003/XP/Vista 2008, Windows 7/8, Linux, Unix y Mac, Software View Power. Con 8 conectores. | | | | | |
| 2.7 | Dengue | 515 01 | Lector de código de barras (terminal portátil) | Lector de código de barras inalámbrico con receptor USB, tiene un interruptor tipo gatillo, de alto rendimiento (50 millones de operaciones), para desplegar el láser y leer los códigos de barras. Su alarma audible indicadora de lectura de datos, te permite identificar rápidamente si los códigos son leídos correctamente. El receptor inalámbrico USB le da libertad de movimiento de 10 a 15 m y la base para descansar el lector tiene una altura de 20 cm, con diferentes ángulos de inclinación. Adjunta Imagen | Lector de código de barras HONEYWELL Voyager, 1D, Laser | Pieza | 3 | \$4,980.00 | \$14,940.00 |
| 2.8 | Cardio metabólicas | 515 01 | Micro-computadora (Eq. de computo) | Computadora de Escritorio. Procesador: Intel Core i5-8265U Processor (1.60GHz 6MB) , Sistema Operativo: Windows 10 Home Single Language 64, Pantalla: 54,6 cm (21,5)"--- 1920x1080, Memoria: 4.0GB DDR4-2666 DDR4 SODIMM SODIMM 2666MHz, Almacenamiento: 1TB 5400, Unidad Óptica: Slim DVD-RW, Tarjeta Gráfica: Gráficos Intel UHD 620, Teclado: Tamaño completo Latin American Spanish, Conectividad: Inalámbrica Bluetooth versión 4.0. NO ARMADA. | All in one LENOVO V530-24ICB, 23.8 pulgadas Touch, Intel Core i5, 8 GB, 1 TB, Windows 10 Pro | Equipo | 18 | \$20,350.00 | \$366,300.00 |
| 2.9 | Cardio metabólicas | 515 01 | Microcomputadora portátil (Eq. de computo) | EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL. Adjunta Descripción Técnica. | All in one LENOVO V530-24ICB, 23.8 pulgadas Touch, Intel Core i5, 8 GB, 1 TB, Windows 10 Pro | Equipo | 1 | \$20,350.00 | \$20,350.00 |
| 2.10 | Cardio metabólicas | 515 01 | Microcomputadora portátil (Eq. de computo) | Procesador: Intel Core i5-8265U Processor (1.60GHz 6MB) , Sistema Operativo: Windows 10 Home Single Language 64, Pantalla: 54,6 cm (21,5)"--- 1920x1080, Memoria: 4.0GB DDR4-2666 DDR4 SODIMM SODIMM 2666MHz, Almacenamiento: 1TB 5400, Unidad Óptica Slim DVD-RW, Tarjeta Gráfica: Gráficos Intel UHD 620, Teclado: Tamaño completo Latin American Spanish, Conectividad: Inalámbrica Bluetooth versión 4.0. NO ARMADA. | All in one LENOVO V530-24ICB, 23.8 pulgadas Touch, Intel Core i5, 8 GB, 1 TB, Windows 10 Pro | Equipo | 3 | \$20,350.00 | \$61,050.00 |
| 2.11 | EMERGENCIAS | 515 01 | Microcomputadora portátil (Eq. de | Computadora portátil uso exclusivo para uies. Requerimientos mínimos: procesador Core i5/AMD K9, 6GB DE RAM Y POR LO MENOS 1 TB EN DD, INCLUYE LAS | Laptop ASUS F545FA 15.6" HD, Intel Core i5-10210U 1.60GHz, 8GB, 1TB, Windows 10 | PIEZA | 1 | \$22,330.00 | \$22,330.00 |

Handwritten signature

Handwritten signature and initials



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

A/2

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | | | | | | | | | |
|------|----------------|-------|---|---|--|--------|---|-------------|-------------|
| | | | computo) | LICENCIAS NECESARIAS, NO TABLET/IPADS • Capacidad Memoria RAM: 6 GB • Disco Duro 1 TB • Procesador Intel i5 • Wi-Fi • Tamaño de Pantalla: 16 Pulgadas • País de Origen: México • Largo del Producto Armado: 33 cm • Altura del Producto Armado: 25 cm • Contenido del empaque: Laptop Acer Aspire 5 A515-51-51TH:Procesador Intel Core i5 7200U • Ancho del Producto Armado: 16 cm • Gama Color: Negro • Peso del Producto Armado: 3.86 kg. NO ARMADA. | Home 64-bit, Gris INCLUYE LICENCIA POR UN AÑO DE ANTIVIRUS Y DE OFFICE 365 PERSONAL | | | | |
| 2.12 | EMERGENCIAS | 51501 | Microcomputadora portátil (Eq. de computo) | COMPUTADORA PORTÁTIL USO EXCLUSIVO PARA UIES. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: PROCESADOR Core i5/AMD K9, 6GB DE RAM Y POR LO MENOS 1 TB EN DD, INCLUYE LAS LICENCIAS NECESARIAS, NO TABLET/IPADS • Capacidad Memoria RAM: 6 GB • Disco Duro 1 TB • Procesador Intel i5 • Wi-Fi • Tamaño de Pantalla: 16 Pulgadas • País de Origen: México • Largo del Producto Armado: 33 cm • Altura del Producto Armado: 25 cm • Contenido del empaque: Laptop Acer Aspire 5 A515-51-51TH:Procesador Intel Core i5 7200U • Ancho del Producto Armado: 16 cm • Gama Color: Negro • Peso del Producto Armado: 3.86 kg. NO ARMADA. | Laptop ASUS F545FA 15.6" HD, Intel Core i5-10210U 1.60GHz, 8GB, 1TB, Windows 10 Home 64-bit, Gris INCLUYE LICENCIA POR UN AÑO DE ANTIVIRUS Y DE OFFICE 365 PERSONAL | PIEZA | 1 | \$22,330.00 | \$22,330.00 |
| 2.13 | SEGURIDAD VIAL | 51501 | Video-proyector multimedia (cañón) (Eq. de cómputo) | El equipo de video proyección deberá de contener como mínimo las siguientes características: 3600 lúmenes de brillo de color (emisión de luz de color) y 3600 lúmenes de brillo blanco (emisión de luz blanca). Resolución XGA. Resolución de 1024 x 768. Conexión inalámbrica, con módulo LAN de alta velocidad para la conectividad inalámbrica. Quick Corner para ajuste de las esquinas por separado para proyectar una imagen perfectamente rectangular. Compatible con la aplicación para proyectar de forma inalámbrica desde tu dispositivo móvil iPhone, iPad, iPod Touch o Android. Equipo que será utilizado por la Coordinación de Prevención de Accidentes y Seguridad Vial. | Proyector Portátil Epson PowerLite W42+ 3LCD, WXGA 1280 x 800, 3600 Lúmenes, inalámbrico, con Bocinas, Blanco Comparte videos en resolución HD desde tu dispositivo móvil, tableta o dispositivo streaming, ya que soporta la conectividad MHL. | Equipo | 1 | \$15,180.00 | \$15,180.00 |
| 2.14 | SEGURIDAD VIAL | 51501 | Video-proyector multimedia (cañón) (Eq. de cómputo) | El equipo de video proyección deberá de contener como mínimo las siguientes características: 3600 lúmenes de brillo de color (emisión de luz de color) y 3600 lúmenes de brillo blanco | Proyector Portátil Epson PowerLite W42+ 3LCD, WXGA 1280 x 800, 3600 Lúmenes, | Equipo | 1 | \$15,180.00 | \$15,180.00 |

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/2
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | | | | | | | | | |
|------|---------------|--------------|--|---|--|-------|---|-------------|-------------|
| | | computación) | (emisión de luz blanca). Resolución XGA. Resolución de 1024 x 768. Conexión inalámbrica, con módulo LAN de alta velocidad para la conectividad inalámbrica. Quick Corner para ajuste de las esquinas por separado para proyectar una imagen perfectamente rectangular. Compatible con la aplicación para proyectar de forma inalámbrica desde tu dispositivo móvil iPhone, iPad, iPod Touch o Android. Equipo que será utilizado por el Centro Regulador de Urgencias Médicas para la formación de primeros respondientes. | Inalámbrico, con Bocinas, Blanco Conectividad MHL Comparte videos en resolución HD desde tu dispositivo móvil, tableta o dispositivo streaming, ya que soporta la conectividad MHL. | | | | | |
| 2.15 | CAPA CITACIÓN | 515 01 | Convertidor analógico-digital (Eq. de computación) | Tres cables HDMI 4K con filtros de ferrita, 7.2 mts. de longitud, Pantalla de aluminio por cable de 70%, Conectores metálicos con recubrimiento de oro, con Sistema Dolby Digital y DTS, con hasta 8 canales de Audio y Video en un solo cable, Alta resolución, profundidad y colores vivos, Soporta 1080i/1080p, RGB o señal de color de YCbCr, Transmite hasta 5 Gbps, Fabricado en PVC color negro con malla de plástico. Un cable HDMI 4K con filtros de ferrita, 10 mts. de longitud, Pantalla de aluminio por cable de 70%, Conectores metálicos con recubrimiento de oro, con Sistema Dolby Digital y DTS, con hasta 8 canales de Audio y Video en un solo cable, Alta resolución, profundidad y colores vivos, Soporta 1080i/1080p, RGB o señal de color de YCbCr, Transmite hasta 5 Gbps, Fabricado en PVC color negro con malla de plástico. 100 metros de cable dúplex para bocina, 14 AWG Conductor central calibre 14 AWG, formado de 41 hilos calibre 30 AWG, para temperaturas máxima: 60°C, dimensiones exteriores: 4,10 x 8,74 mm. | Pieza | 1 | | | |
| 2.16 | CAPA CITACIÓN | 515 01 | Equipo de proceso de palabras (Eq. de computación) | Computadora de escritorio All in one, Procesador Intel Core i3, decima generación Processor (1.60GHz 6MB), sistema operativo Windows 10 Home Single Language 64, Pantalla 54,6 cm (21,5"), Memoria 4.0GB DDR4-2666 DDR4 SODIMM SODIMM 2666MHz, almacenamiento de 1TB, unidad óptica de Slim DVD-RW, tarjeta gráfica Gráficos Intel UHD 620, teclado Tamaño completo Latin American Spanish, Conectividad: - 2 puertos USB 2.0, 2 puertos USB 3.1, Lector de tarjetas 3 en 1 (SD, SDHC, SDXC), LAN 1000M, Toma | PC ALL IN ONE de Escritorio LENOVO 10UL005MLS, Intel Core i3, i3-8100, 8 GB, DDR4, 1TB | Pieza | 4 | \$20,350.00 | \$81,400.00 |



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

A/2

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|-------|--|---|---|-------|----|------------|------------|
| | | | | combinada de auriculares y micrófono, Salida HDMI. | | | | | |
| 3.1 | INTERSECTORIALIDAD | 52101 | Amplificador de señal de audio (Eq. de comp., cinemat. o fotográfico.) | Amplificador con Radio FM, USB,SD,Aux y Bluetooth, con control remoto, salida de 4 canales para bocinas, voltaje de entrada 9-12v, respuesta de frecuencia 20Hz, impedancia 4ohms. | | Pieza | 11 | | |
| 3.2 | INTERSECTORIALIDAD | 52101 | Amplificador de señal de audio (Eq. de comp., cinemat. o fotográfico.) | Bases para montar 2 trompetas para el toldo del vehículo, en material de acero en dimensiones de 45.5x37x5cm con un peso aprox de 2.5Kg. | | Pieza | 11 | | |
| 3.3 | INTERSECTORIALIDAD | 52101 | Amplificador de señal de audio (Eq. de comp., cinemat. o fotográfico.) | Bocina de trompeta rectangular, con uidad integrada, potencia 40W, Impedancia 8Ohms, rang de frec 250 a 5500Hz, dimensiones 36x23x34cm, aluminio color gris. | | Pieza | 22 | | |
| 3.4 | CAPACITACIÓN | 52101 | Micrófono (Eq. de comp., cinemat. o fotográfico.) | Sistema profesional de audio, integrado por 2 micrófonos inalámbricos UHF, con batería recargable, de amplio rango de respuesta, con indicador de batería baja en los micrófonos e indicadores de energía, módulo para recepción y transmisión con 2 antenas para ampliar la recepción, control de volumen y modulación en frecuencia, con un alcance de 60 a 100 mts. Características de los Micrófonos:: alimentación de 3.7 Vcc (batería de litio) o 3 Vcc, respuesta en frecuencia: 50 Hz – 20 kHz, Estabilidad de frecuencia: 0,005%, Sensibilidad:-68 dB ± 3 dB, Relación señal/ruido: >100 dB, Receptor: Alimentación: 12 Vcc 2 A, Impedancia: 600 Ω, Convertidor de voltaje: Entrada: 100 – 200 Vca 50/60 Hz 1 A, Salida: 12 Vcc 2 A, Para los micrófonos: Peso: 220 gr., Dimensiones: 23.5 de alto x 5 cm de diámetro. | Sistema profesional de 2 micrófonos inalámbricos UHF, con batería recargable Descripción técnica Amplio rango de respuesta Micrófono con indicador de batería baja Indicadores de energía, recepción y transmisión 2 antenas para mayor recepción Control de volumen Modulación en | Pieza | 1 | \$3,740.00 | \$3,740.00 |



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/2
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020
 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | | | | | | | |
|-----|---------------|--------|--|---|-------|---|--|
| | | | | frecuencia Salidas balanceada y desbalanceada Alcance de 60 a 100 m Micrófono: Alimentación: 3.7 Vcc (batería de litio) o 3 Vcc (2 pilas tipo "AA", no incluidas) Respuesta en frecuencia: 50 Hz – 20 kHz Estabilidad de frecuencia: 0,005% Sensibilidad: -68 dB ± 3 dB | | | |
| 3.5 | CAPA CITACIÓN | 521 01 | Proyector múltiple (Eq. de comp., cinemat. o fotográfico.) | Equipo audiovisual para Videoconferencias, que incluye: micrófono, cámara web, tripee, proyector, con las siguientes características: Un MICRÓFONO PARA VIDEO CONFERENCIA con las siguientes características: peso del producto: 299 g, dimensiones del producto: 15.7 x 15.2 x 5.6 cm ; pilas:1 Lítio Ion necesaria(s), incluida(s); tecnologías de comunicación inalámbrica: Bluetooth, Tecnologías de conectividad: Inalámbrico y alámbrico, USB/Bluetooth, Características especiales: En auto, Enchufar y usar, Manos libres, bluetooth 4.2 LE, en color: negro, Plata, tiempo de charla del teléfono:15 horas, tiempo del modo de espera del teléfono (con datos): 11520 horas. CÁMARA WEB PARA VIDEOCONFERENCIAS PROFESIONAL con capacidad para: videoconferencias Ultra HD 4K (hasta 4096 x 2160 píxeles a 30 fps); videoconferencias Full HD 1080p (hasta 1920 x 1080 píxeles a 30 o 60 fps), videoconferencias HD 720p (hasta 1280 x 720 píxeles a 30, 60 o 90 fps); conexión USB Plug and Play, Diagonal: 90°, Horizontal: 82,1°, Vertical: 52,2°, zoom digital 5x en Full HD, Enfoque automático, Rightlight™ 3 con | Pieza | 1 | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

A/2

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|-------|--|---|-------|---|--|--|--|
| | | | | HDR para nitidez de imagen en distintas condiciones de iluminación desde luz escasa a luz solar directa; TRIPÉ PARA CÁMARA PORTÁTIL de aleación de aluminio caucho antideslizante ambiental, trípode 2-en-1 para cámara monopié, máx. 70 "/ 177 cm con cabezal giratorio de 3 vías y bolsa de transporte para cámara DSLR, videocámara de vídeo dv. Convertible a monopié en segundos y patas ajustables de 4 secciones de twist lock con sistema antirrotación. Peso de 4 libras / 1.8 kilogramos, con bolsa de almacenamiento para transportar; con cabezal giratorio de 3 vías con placa de liberación rápida: panorámica de 360 grados y gancho multifuncional para colgar peso adicional con una mayor estabilidad; Mango de ajuste telescópico y palanca de ajuste de paso para un fácil manejo y ajuste de tiro conveniente; PROYECTOR EPSON POWERLITE X41+ XGA 3600 LÚMENES INALAMBRICO Línea: powerlite, modelo: powerlite X41+ modelo alfanumérico: V11H843021, brillo de imagen: 3600 lúmenes, tamaño de la imagen: 30 " - 300 ", Wi-Fi, conexiones de entrada: HDMI,VGA,USB tipo-A,USB tipo-B,RCA, resolución nativa 1024 px x 768 px, altura 77 mm, profundidad 234 mm, peso 2.5 kg, rango de distancia de proyección 0.89 m - 10.95 m | | | | | |
| 4 | INTERSECTORIALIDAD | 52201 | Carpa profesional de lona plastificada (incluye equipo completo) (eq. deportivo o de campaña). | Toldo que cuenta con 8 postes de 1.9m de altura cada uno, armado alcanza una altura de 2.9mx3.05m de ancho y 6.10m de profundidad. Techo de polietileno impermeable-estructura de acero (resguardo). | Pieza | 4 | | | |
| 5.1 | SALUD PERINATAL | 52901 | Maniqués para capacitación | Maniquí. Entrenador de manejo de las vías respiratorias del recién nacido está diseñado para ilustrar las diferencias entre intubación de un bebé y un niño o un adulto. Adjunta Ficha | Pieza | 4 | | | |
| 5.2 | SALUD PERINATAL | 52901 | Maniqués para capacitación | Maniquí. Simulador neonatal de cuerpo completo mide la efectividad de la ventilación y compresiones torácicas. Adjunta Ficha | Pieza | 4 | | | |



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/2
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020
 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-------|---|--|-------|---|--|--|
| 5.3 | SALUD PERINATAL | 52901 | Maniqués para capacitación | Maniquí infante con monitor RCP paquete de 4 tono medio Adjunta Ficha | Pieza | 2 | | |
| 5.4 | SALUD MATERNA | 52901 | Maniqués para capacitación | Maniquí pelvis: entrenador para ser una herramienta de capacitación obstétrica. Adjunta Ficha | Pieza | 2 | | |
| 5.5 | SEGURIDAD VIAL | 52901 | Juego infantil para exteriores (casa de árbol, resbaladilla, puente, etc) | Contiene Kit educacional, stan informativo y carpa publicitaria plegable. Requisitos Específicos revisar . Adjunta Ficha | Kits | 1 | | |
| 5.6 | SEGURIDAD VIAL | 52901 | Juego infantil para exteriores (casa de árbol, resbaladilla, puente, etc) | Cada Kit deberá contener lo siguiente: Traficono (15 traficonos por kit) Cono semi flexible de una sola pieza. Medidas: Cono: 91 cm. Descripción: Conos de PVC fabricados en una sola pieza que sirven perfectamente para delimitar zonas viales en reparación y construcción, señalizan y canalizan la entrada o circulación de vehículos en cierta zona. Color naranja con 2 cintas reflejantes grado ingeniería. Trafitambo (8 trafitambos por kit) Medidas: Diámetro inferior: 50.0 cm. Diámetro superior: 43.0 cm. Alto: 107.0 cm. Tambo de PVC con agarradera fabricados en una sola pieza que sirven perfectamente para delimitar zonas viales en reparación y construcción, señalizan y canalizan la entrada o circulación de vehículos en cierta zona. Color naranja con 2 cintas reflejantes grado ingeniería. | Kits | 2 | | |
| 6 | DETERMINANTES PERSONALES | 52901 | Bocina (eq. de com., cinemat. o fotograf.) | BAFLE AMPLIFICADO RECARGABLE BOCINA DE 12" USB/SD/FM/2 MIC/BT/1400W PMPO CARACTERISTICAS: Potencia de audio 9700W PMPO / 100W RMS Woofer de 12" (30,48cm) Conexión Bluetooth con alcance de hasta 20 metros Luces LED en rojo, verde, azul, amarillo, púrpura y blanco audiorítmicas las cuales puedes desactivar con un switch Batería recargable con duración de hasta 6 horas de música continua Terminales para conectar una batería externa Micrófono inalámbrico incluido Radio FM para escuchar tu estación | Pieza | 1 | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

A/2

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | | | | | | | | |
|-----|---|-------|--|--|-------|---|--|--|
| | | | | favorita Puerto USB, SD y micro SD para reproducir cualquier memoria con música Entrada RCA para conectar dispositivos de audio Entradas 6,3mm para micrófono y guitarra Con botones para controlar bajos, volumen, master y más Display y controles de reproducción Impedancia de 4 ohms Asas laterales, superior, telescópica tipo maleta y ruedas para su transportación Perilla trasera para fijar a un stand Incluye: micrófono inalámbrico, control remoto y cable para cargar la batería. | | | | |
| 6 | DETERMINANTES PERSONALES | 52901 | Alto parlante (Eq. de comp., cinemat. o fotográfico) | Toldo que otorga hasta 18.6 m2 de sombra, su uso es útil para exteriores. Cuenta con 8 postes que mejoran su soporte con una altura de 1.9 m cada uno, mientras que el toldo armado alcanza una altura de 2.90 metros x 3.05 m de ancho y 6.10 m profundidad. Su techo está fabricado en polietileno impermeable con una construcción de la estructura completamente en acero con diámetro de 3.5 cm. Incluye tensores Twist-Tite patentados que aseguran el toldo. | Pieza | 4 | | |
| 6.1 | IGUALDAD DE GÉNERO | 53101 | Glucómetro (Equipo médico quirúrgico) | Glucómetro parlante, compatible con bluetooth, con 100 tiras reactivas con un sintetizador de voz en español. Para que las personas con discapacidad visual ejerzan su derecho de conocer de manera autónoma la medición de sus niveles de glucosa. | PIEZA | 4 | | |
| 6.2 | IGUALDAD DE GÉNERO | 53101 | Termómetro | Termómetro digital o infrarrojo parlante, para niños y adultos. Con Lectura de voz, del resultado de la medición, en español. Para que las personas con discapacidad visual ejerzan su derecho de conocer de manera autónoma la medición de su temperatura. | PIEZA | 4 | | |
| 6.3 | PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN | 53101 | Esterilizadores (Equipo médico quirúrgico) | Material: Acero inoxidable y aluminio fundido con acabado satinado Tuercas de mariposa para fácil apertura y cierre Mango superior resistente istema de sellado exclusivo para un cierre hermético al vapor Calibrador de vapor con engranaje fácil de leer Liberación automática de sobre presión Temperatura de trabajo: 126 ° C Voltaje: 110V CA Potencia del tubo electro - térmico: 2KW Capacidad del contenedor: 24 L. | Pieza | 2 | | |
| 6.4 | PLANIFICACIÓN FAMILIAR | 53101 | Lámpara frontal (Equipo médico) | • Color de temperatura: 4500K y 6000K • Iluminación 16000 lx • Potencia 3W • Uso continuo 4 horas • Duración de bombilla 50,000 hrs. • Peso 360 grs. • Luz blanca y | Pieza | 2 | | |

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten marks on the right margin

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/2
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| AR Y ANTICO NCEPCIÓN | quirúrgico) | fría. Imagen Adjunta | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|--|---|--|-------|---|--|
| 6.5 | DIAGNÓSTICO EN SALUD | 531 01 | Equipo médico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico / Colima | Turbidímetro. Equipo médico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico. Descripción adicional: Colima Turbidímetro. Pieza. Instrumento diseñado para medir la densidad óptica de una suspensión de microorganismos. El instrumento proporciona valores en unidades de McFarland, proporcionales a la concentración de microorganismos. Se utiliza con tubos de ensayo de poliestireno transparentes y tubos de ensayo de vidrio para la calibración de instrumentos. El rango de lectura del instrumento es de 0,0 a 4,0 McFarland y tiene aplicaciones como dispositivo de diagnóstico in vitro. Realización de lecturas digitales precisas con valores McFarland. Almacenamiento las 10 últimas mediciones como mínimo. Utilización de tubos de ensayo de poliestireno limpios de 12 mm X 75mm, transparentes, incoloros y sin arañazos. Funciona con pilas alcalinas o de NiMH, recargables, tipo AAA. Aparece advertencia de batería baja al quedar un 10% de la carga. Lecturas continuas. La cámara de lectura se puede limpiar y desinfectar. Medidas del instrumento: altura 15.5 cm, ancho 6.1 cm y profundidad 3.5 cm. Peso 0.23 kg sin pilas. Equipo con almohadilla antideslizante y adaptador para tubos de ensayo / cámara de lectura. | | Pieza | 1 | |
| 6.6 | DIAGNÓSTICO EN SALUD | 531 01 | Equipo médico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico / Colima | Termómetro digital de contacto, rango de -210 a 1372 °C; compatible con sondas tipo: J, K, T, E; la precisión de este modelo es de ±[0.05% + 0.3°C]. Su caja de envío debe incluir: 1 medidor Termómetro, 1 manual, 2 termopares, 4 pilas AAA y 1 caja blanca lisa. Este instrumento es un portátil de 4½ dígitos, tamaño compacto termómetro digital diseñado para usar un termopar externo K / J / T / Etype como sensor de temperatura. También tiene la característica que el desplazamiento del sensor se puede ajustar en el campo. Hay 2 juegos de enchufes para enchufes de termopar en la parte superior del instrumento marcado con T1 y T2. Características: • Termómetro de alta precisión con 0.1% básico exactitud. • Tres | | Pieza | 1 | |



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

A/2

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--------|--|---|-------|---|--|--|
| | | | | <p> pantallas para observaciones fáciles. • Ajuste de compensación de termopar. • Cuatro tipos K / J / T / E para uso común. • Funda protectora robusta. • Funciones de apagado automático y luz de fondo. • MIN / MAX / AVG / REL / HOLD / funciones. Botón de encendido/apagado. Teclado: 1) botón de encendido, 2) "HOLD" botón 3) " / °C / °F" botón, 4) "REL" botón, 5) "Type" botón 6) "MAX/MIN" botón, 7) "Hi/Lo" botón 8) "p" botón, 9) "TC OFFSET" botón, 10) "t" botón 11) "q" botón, 12) "SET" botón, 13) Pantalla LCD 14) Entrada T1/T2</p> | | | | |
| 6.7 | DIAGNÓSTICO EN SALUD | 531 01 | Equipo médico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico / Colima | <p>Parrilla de 2 hornillas. Características: fabricado de tubular cuadrado de 3/4 de pulgada forrado de lámina negra, pintado color aluminio, quemador de aluminio medidas: cada rejilla de 25 cm X 25 cm, medida total de 58 cm largo x 30 cm ancho x 77 cm alto, con quemadores tipo estrella. Incluye regulador de alta presión y manguera metálica.</p> | Pieza | 1 | | |
| 6.8 | DIAGNÓSTICO EN SALUD | 531 01 | Equipo médico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico / Colima | <p>Autoclave a vapor en forma de olla. Características: *Capacidad 15 cuartos/ 14 litros. * Portátil *Funcionamiento con calor externo" reverbero, estufa eléctrica, gas, etc". *Operación según norma IEC664 del medio ambiente. *Fabricada en aluminio. *Manómetro de control de presión. *Tapón de sobrepresión. * Válvula de seguridad para exceso de presión. *Válvula de control. *Parrilla y recipiente interno de aluminio. Especificaciones técnicas: *Manómetro de presión: presión de trabajo entre 17 y 21 psi para esterilización. "esta puede variar dependiendo de la altura sobre el nivel del mar". *Válvula de seguridad para exceso de presión: salida de presión a 26 psi. Dimensiones: altura total: 31.2 cm, altura de la base: 19.7 cm, diámetro interno: 32 cm, peso: 6.8 kilogramos. Recipiente interno: profundidad: 14.6 cm, diámetro interno: 28.3 cm, circunferencia: 91.1 cm, capacidad: 9 litros, parrilla interna de aluminio, recipiente interno y manual de usuario en español. Incluir No break con una batería adicional de repuesto.</p> | Pieza | 2 | | |

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | | | | | | | | |
|------|--------------------------------|-----------|---|---|-------|---|--|--|
| 6.9 | DIAGN ÓSTICO EN SALUD | 531 01 | Equipo médico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico / Colima | Agitador magnético con plato de cerámica de 7.25" rango de 50-1200 rpm. Opera a 120 volts | Pieza | 1 | | |
| 6.10 | DIAGN ÓSTICO EN SALUD | 531 01 | Equipo médico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico / Colima | Bomba de vacío. Equipo médico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico. Descripción adicional: Colima. Equipo médico y de laboratorio. Bomba de vacío. Bomba de vacío con pistón de uso general. El pistón de balanceo se tambalea lo que proporciona una resistencia del aire en la carrera ascendente ampliando la junta de teflón en el pistón y aumenta su eficiencia para la acción de balanceo. Especificaciones: Bomba seca sin aceite accionada por pistón WOB-L. Rosca de entrada/escape NPT: ¼. Desplazamiento de aire libre: CFM (l/min) a 60 Hz: 0.76 (22). Presión final: 100 torr (133 mbar). Presión máxima: 100 psig. Vacío máximo en Hg: 26. Motor: 0.12 Hp (93 W). Para el bombeo de vapores de soluciones acuosas, incluidos tampones, pero no para vapores ácidos, básicos u orgánicos o gases. Para utilizar con: Filtración de vacío, estufa de vacío, bomba de vacío preliminar/cámara de vacío, desecación, aspiración, automatización, cultivo celular. Las unidades de 50 Hz se suministran con marcado CE. Máx. Presión: 133 mbar. Voltaje: 230 V. Incluye: Corte de lectura con indicador cómodo, válvula de ajuste de presión, tarro separador protector, enchufe americano. Requisitos eléctricos: 230 V, 50 Hz. Frecuencia: 50 Hz. Caballos de fuerza: 0.12 hp. Certificaciones/conformidad: CE. Peso (métrico): 5.3 kg. Medidas: altura 25.4 cm, longitud 20.6 cm, ancho 22.4 cm. Peso con embalaje: 6.6 kg. | Pieza | 1 | | |
| 6.11 | DIAGN ÓSTICO EN SALUD | 531 01 | Equipo médico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico / Colima | Agitador orbital. Equipo médico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico. Descripción adicional: Colima Agitador orbital. Agitado orbital mezclador de placas. Características: Bandeja de 30.5 cm x 30.5 cm (12" x 12"). La bandeja montada en el rotador puede soportar y rotar hasta 1 kg. Con almohadilla con hoyuelos de 12" x 12" para usar con tubos de ensayo y también | Pieza | 1 | | |



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

A/2

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | | | | | | | | |
|------|----------------------|-------|--|---|-------|---|--|--|
| | | | | <p>incluye una almohadilla plana de 12" x 12" para usar con otros recipientes. Este equipo está diseñado para uso en interiores y cumplirá con sus cifras de rendimiento dentro del rango de temperatura ambiente de 10 a 35°C, con un máximo de humedad relativa del 80%. Apto para operación a altitudes de hasta 6500 pies. Rango de Velocidad: 6 a 25 rpm. Angulo de inclinación de la bandeja: 0° a 23°. Especificaciones: Rango de temperatura 4°C a 55°C. Rango de voltaje de suministro 115 V +/- 10%, 50/60Hz. Consumo 22 W. Capacidad de carga 1 Kg.</p> | | | | |
| 6.12 | DIAGNÓSTICO EN SALUD | 53101 | Equipo médico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico / Colima | <p>Termómetro digital de contacto, rango de -210 a 1372 °C; compatible con sondas tipo: J, K, T, E; la precisión de este modelo es de ±[0.05% + 0.3°C]. Su caja de envío debe incluir: 1 medidor Termómetro, 1 manual, 2 termopares, 4 pilas AAA y 1 caja blanca lisa. Este instrumento es un portátil de 4½ dígitos, tamaño compacto termómetro digital diseñado para usar un termopar externo K / J / T / Etype como sensor de temperatura. También tiene la característica que el desplazamiento del sensor se puede ajustar en el campo. Hay 2 juegos de enchufes para enchufes de termopar en la parte superior del instrumento marcado con T1 y T2. Características: • Termómetro de alta precisión con 0.1% básico exactitud. • Tres pantallas para observaciones fáciles. • Ajuste de compensación de termopar. • Cuatro tipos K / J / T / E para uso común. • Funda protectora robusta. • Funciones de apagado automático y luz de fondo. • MIN / MAX / AVG / REL / HOLD / funciones. Botón de encendido/apagado. Teclado: 1) botón de encendido, 2) "HOLD" botón 3) " / °C / °F" botón, 4) "REL" botón, 5) "Type" botón 6) "MAX/MIN" botón, 7) "Hi/Lo" botón 8) "p" botón, 9) "TC OFFSET" botón, 10) "t" botón 11) "q" botón, 12) "SET" botón, 13) Pantalla LCD 14) Entrada T1/T2</p> | Pieza | 1 | | |
| 6.13 | DIAGNÓSTICO EN SALUD | 53101 | Equipo médico y de laboratorio fuera de | <p>Agitador vortex de velocidad fija o variable. Analógico de mesa, 3000 rpm, equipo. Equipo médico y de laboratorio fuera de Cuadro Básico. Descripción adicional: Colima Agitador vortex de velocidad fija o variable.</p> | Pieza | 1 | | |



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

A/2

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | | | | | | | | |
|------|-----------------|--------|--|---|--|-------|-----|--|
| | | | Cuadro Básico / Colima | Analógico de mesa, 3000 rpm, equipo. Agitador vortex analógico compacto para tubos. Plataforma de hule, carcasa de polipropileno y base de aluminio, puede operar en modo continuo o intermitente al iniciar la agitación al tocar la plataforma. La almohadilla circular permite agitar hasta 4 tubos de manera simultánea o un matraz pequeño; además de contar con soporte fijo para agitar solamente un tubo. Interruptor de encendido/apagado (ON/OFF) en la parte superior. Carcasa de plástico blanco, duradera resistente a ácidos y alcalinos. La base de aluminio fundido con pies de goma con ventosas proporciona la máxima estabilidad. Diseño compacto con plataforma de gomaespuma de 4 in. de diámetro. Diámetro del soporte de 2.5 cm. Plataforma de espuma adicional (PT167X2), cable de alimentación de tres hilos con enchufe / clavija americano. Altura exterior 10.6 cm. Anchura exterior 13.9 cm. Voltaje 120 V. Hertz 50/60Hz. Dimensiones exteriores (longitud x anchura x altura) 13.9 cm x 13.9 cm x 10.6 cm. Capacidad de tubos 1 a 4. Longitud exterior 13.9cm. Peso con embalaje 1.5kg. Material de la plataforma espuma. Amperaje 0.3A. Certificaciones/conformidad E! CE aprobó. | | | | |
| 6.14 | SALUD PERINATAL | 531 01 | Mesa para ensamble con repisa intermedia (Equipo médico quirúrgico) | Mesa individual con estructura de metal y ruedas giratorias. Características técnicas: - Estructura metal - Entrepaño superior e inferior tde material resistente - Ruedas giratorias de 80mm - Medidas: 60 centímetros ancho x 80 centímetros alto x 40 centímetros profundidad. Favor de incluir foto del producto. | | Pieza | 4 | |
| 6.15 | SALUD MATERNA | 531 01 | Fono detector Portátil de Latidos Fetales. Equipo portátil, que permite la localización y amplificación del latido cardiaco fetal, con | Doppler fetal para escuchar los sonidos cardíacos fetales durante el control prenatal en las unidades de salud de primer nivel de atención. Adjunta Ficha | | Pieza | 155 | |

"2020. OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA"

Handwritten signature

Handwritten signature and number 37



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/2
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | | | variable. Procesado de autocorrelación. | | | | | |
|------|---|--------|---|--|--------|---|--|--|
| 6.16 | SEGURIDAD VIAL | 531 01 | Equipo médico y de laboratorio fuera del cuadro básico | ALCOHOLÍMETRO INHALAMBRICO TOUCH CON EQUIPO DE IMPRESORA Y ESTUCHE RÍGIDO DE USO RUDO. Requisitos Específicos Adjunta Ficha | Equipo | 1 | | |
| 7.1 | IGUALDAD DE GÉNERO | 532 01 | Baumanometro (Equipo médico quirúrgico) | Baumanometro digital de muñeca con voz, con las siguientes características: -Función de voz. -Detector de ritmo cardiaco. -Día y hora en pantalla. 2 Usuarios de memorias con 90 memorias por usuario. -Indicador de presión. -Indicador de hipertensión. -Botón de encendido. -Pantalla LCD. -Indicador de batería. Estuche para guarda del equipo. -Rango de medición 30-280mmHg. -Rango Frec. Cardiaca 40-199 latidos por min. -Utiliza 2 pilas "AAA". -Dimensiones: 67.7x87.4x32.3mm. -Circunferencia de muñeca: 12.5-21cm. | PIEZA | 4 | | |
| 7.2 | PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN | 532 01 | Cuchillo eléctrico corte-coagulación (Equipo médico quirúrgico) | Electrocauterio portátil. Sellador de luz deferente, reutilizable. Esta unidad de cauterización térmica de mano es ideal. Se puede usar varias veces y proporciona una combustión estable aproximadamente 1200 ° C (2200 ° F). También incluye dos baterías AA reemplazables y 4 puntas de electrodo. Con funda dura para su almacenamiento. | Pieza | 2 | | |
| 8.1 | PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN | 566 01 | Equipo eléctrico operar compuertas (Eq. eléctrico). | Compra e instalación de equipo de aire acondicionado de 1 tonelada, funciona con 220 V, minisplit silencioso y compresor en el exterior. | Pieza | 1 | | |
| 8.2 | SALUD SEXUAL Y | 566 01 | Equipo eléctrico operar compuerta | Adquisición y colocación de aire acondicionado, Mini Split de 1 Tonelada, De 110 V | pieza | 1 | | |

Handwritten signature

Handwritten signatures and marks



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

A/2

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|----------|----------------|
| REPROD UCTIVA PARA ADOLE SCENTES (SSRA) | s (Eq. eléct rico) | para el equipamiento de los servicios amigabl es, para uso exclusivo del programa salud sexual y reproductiva para adolescentes. | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL | \$951,590.00 |
| | | | | | | | | IVA | \$152,254.40 |
| | | | | | | | | TOTAL | \$1,103,844.40 |

Se hace la aclaración que en relación a las proposiciones recibidas, se procederá a verificar que las mismas estén firmadas por el representante legal de la empresa, y que cuenten con la descripción de cada una de las partidas contenidas, tanto en las bases, como en la junta de aclaraciones respectiva, para verificar que cumplan con los requerimientos solicitados por la convocante, en caso contrario, serán desestimadas.

Terminada la Apertura de propuestas los servidores públicos y el licitante Tecnología Médica Interamericana S.A. de C.V., procedieron juntos a rubricar el contenido de las propuestas y la documentación legal y complementaria presentadas, quedando estas bajo la guardia y custodia de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales. De igual manera las proposiciones se rubrican por el servidor público designado por el Subcomité, la **C.P. Rosalba Núñez Rosas** y por la empresa Tecnología Médica Interamericana S.A. de C.V.

Ahora bien, las proposiciones se recibieron para su evaluación y con base en ellas, se emitirá el fallo correspondiente, el cual será dado a conocer en junta pública el día **04 de noviembre del año en curso a las 12:00 horas**, en este mismo lugar, mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.

Sin otro asunto que tratar se dio por concluido el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, siendo las 15:10 (quince diez) horas del día de su inicio, firmando al margen, y al calce para todos los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, los que en ella participaron e intervinieron.



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/2
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-005-2020

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 5000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

FUNCIONARIOS

| Nombre | Firma |
|---|-------|
| C.P. Rosalba Núñez Rosas Subdirectora de Adquisiciones y Servicios Generales | |
| C.P. Héctor Manuel Sánchez Álvarez Jefe del Departamento de Adquisiciones | |
| Lic. Carlos Daniel Valdez Martínez Representante de los Servicios de Salud | |
| Lic. Edgar Adrián Alonso Heredia Representante de la Coordinación de Asuntos Jurídicos | |
| Lic. Germán Avalos Magaña Representante de la Contraloría del Estado | |
| LAE. Ramón Saúl Ceballos Magaña Representante de Planeación | |

Licitantes

| Nombre | Firma |
|--|-------|
| Tecnología Médica Interamericana SA de CV Martha Sánchez Barrios | |
| Sistemas y Telecomunicaciones Digitales S.A. de C.V. Ernesto León Cerrillos | |

