

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

A/1

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-006-2021

JUNTA DE ACLARACIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 50000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las **14:23 (catorce veintitrés)** horas del día **15 (quince) de Octubre de 2021 (dos mil veintiuno)**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 último párrafo y 33-bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 44, 45 y 46 de su reglamento; en la Sala de Juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en Carlos Salazar Preciado #249, en la Colonia Burócratas Municipales, del municipio de Colima; se reunieron los funcionarios, para llevar a cabo la Junta de Aclaración de Bases de la Licitación Pública Nacional Presencial N° **36111002-006-2021**, relativa para la:

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 50000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

El acto fue presidido por la **C.P. Rosalba Núñez Rosas, Subdirectora de Adquisiciones y Servicios Generales** y Titular del Área de Contratación, quien dio la bienvenida a todos los asistentes. Y a continuación, expuso las siguientes consideraciones que se deberán tomar en cuenta de manera estricta en esta licitación:

1.- Las ofertas deberán presentarse obligatoriamente con los formatos contenidos en las bases y de manera electrónica, y los formatos de propuestas técnicas y económica deberán estar debidamente firmados por el representante legal de la empresa en sobre cerrado y firmado o lacrado, lo cual, lo compromete a entregar aquellos bienes conforme a la descripción detallada en el anexo 1 de las mismas. No se aceptará la presentación de opciones, Servicios de Salud del Estado de Colima, únicamente aceptará la presentación de una oferta por licitante.

2.- Respecto a las dudas de aspecto técnico, administrativo y legal presentadas por escrito y dentro del plazo establecido en las bases, se destaca que las aclaraciones a las mismas se proporcionaran a los participantes de este acto, y son a saber las siguientes:

2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-006-2021
JUNTA DE ACLARACIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 50000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

PREGUNTAS DE
VEHÍCULOS DE GUANAJUATO S.A. DE C.V

)- DE CARACTER ADMINISTRATIVO

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<p>1.-REFERENTE AL PUNTO 3.2.2 A) ROGAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE PRESENTE LA PRIMERA ALTRA CONSTITUTIVA Y LA ULTIMA MODIFICACIÓN</p> <p>FAVOR DE ACEPTAR</p>	<p>1. Se acepta su solicitud.</p>
<p>2. PARA LA PARTIDA 74 Y DE ACUERDO A ESTOS MOMENTOS DE PANDEMIA ROGAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE AMPLIÉ EL PLAZO DE ENTREGA AL 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE</p>	<p>2. El plazo de entrega para esta partida será de 30 días naturales posteriores a la emisión del fallo.</p>

B).- DE CARACTER TECNICO

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<p>1.-REFERENTE A LA PARTIDA 74 NOS PUEDEN DAR LAS CARACTERÍSTICAS DETALLADA DEL VEHÍCULO?????????</p>	<p>La ficha técnica se proporcionó a través de la página de COMPRANET.</p>

<p>1.- REFERENCIA: FICHA TÉCNICA ESPECIFICACIONES DE UNIDAD MÓVIL: SOLICITAN CAMIÓN CHASIS-DOBLE CABINA, MOTOR 6.0 L V8 DE 360 H.P. DOBLE TRACCIÓN, CAPACIDAD DE 3-5 PASAJEROS. PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR UN CAMION CHASIS CABINA SENCILLA, CON MOTOR 5.7 L, V8 HEMI, DE 383 H.P., TRACCIÓN SENCILLA 4X2, DE 3 PASAJEROS Y CON ESPECIFICACIONES EN CUANTO A MEDIDAS PROPIAS DE LA MARCA QUE PRETENDEMOS OFERTAR, ESTO DEBIDO A</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, NO ES POSIBLE RECIBIR LA PROPUESTA DE OFERTA CAMION CHASIS CABINA SENCILLA. YA QUE LO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION TECNICA ES UN LINEMAIENTO DE NIVEL FEDERAL. LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL PROYECTO SERAN MINIMO 4.</p>
---	---

2

"2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN"



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

A/1

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-006-2021

JUNTA DE ACLARACIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 50000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

QUE ACTUALMENTE NO HAY EN EXISTENCIA UNIDADES COMO LA SOLICITADA POR PROBLEMAS EN EL ABASTO DE COMPONENTES PARA LA FABRICACIÓN DE VEHICULOS Y CAMIONES DE LAS DIFERENTES MARCAS, FAVOR DE ACEPTAR.

2.- REFERENCIA: SEIS LLANTAS RADIAL 225/75/R17: 2 LLANTAS DELANTERAS Y 4 LLANTAS TRASERAS LLANTA RADIAL 225/75/R17, PARTE TRASERA DE LA UNIDAD COMO REFACCIÓN.

PREGUNTA: SOLICITAMOS OFERTAR LA MEDIDA DE LAS LLANTAS CONFORME A LAS MEDIDAS DE LA MARCA QUE PRETENDEMOS OFERTAR, FAVOR DE ACEPTAR.

3.- REFERENCIA: **5.- MOBILIARIO:** 2 GATOS MECÁNICOS ESTABILIZADORES DE PTR DE 2" Y BASE METÁLICA DE PLACA.

PREGUNTA: SOLICITAMOS PODER OFERTAR 4 GATOS MECÁNICOS ESTABILIZADORES EN VEZ DE 2, YA QUE ESTO PERMITE TENER UNA MEJOR ESTABILIZACIÓN Y EVITAR MOVIMIENTOS BRUSCOS, FAVOR DE ACEPTAR.

4.- REFERENCIA: **5.- MOBILIARIO:** SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN CONSULTORIO MÉDICO: 120V/60HZ. PARA FUNCIONAMIENTO EN LA UNIDAD PARADA ESTA UNIDAD SE INSTALA EN EL TOLDO CON UN MARCO DE ACERO Y CON REFUERZO EN LA ESTRUCTURA DEL MISMO PARA RECIBIR EQUIPO, EL CUAL ES ACCIONADO DESDE EL MISMO TERMOSTATO. EN CABINA DE FABRICA.

ADICIONAL, AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT: CAPACIDAD PARA FUNCIONAR SIN EL VEHÍCULO ENCENDIDO, CAPACIDAD NOMINAL DE ENFRIAMIENTO DE 13,500 BTUS. ENFRIAMIENTO 320 PIES CÚBICOS DE FLUJO DE AIRE. FLUJO DE GAS JUNTAS DE ALTA DURABILIDAD.

PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR

2.- No se acepta su solicitud, apegarse a lo solicitado en la ficha técnica.

3.- Sí se acepta.



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-006-2021
JUNTA DE ACLARACIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 50000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>SOLO UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO AL TECHO ESPECIAL PARA UNIDADES MÓVILES, YA QUE EL DEL TIPO MINI SPLIT ES PARA UNIDADES FIJAS, NO MOVILES, ADEMÁS QUE CREEMOS QUE POR ERROR SE PUSIERON LOS 2 EQUIPOS, FAVOR DE ACEPTAR.</p> <p>5.- REFERENCIA: 6.- ADICIONALES: SOLICITAN SEGURO ANUAL DE LA UNIDAD MÓVIL.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE OMITA OFERTAR ESTE SEGURO, YA QUE CONSIDERAMOS ESE TRAMITE LO DEBE DE REALIZAR LA DEPENDENCIA PARA QUE SALGA A SU NOMBRE, FAVOR DE ACEPTAR.</p>	<p>4.- No se acepta su solicitud, apegarse a lo solicitado en la ficha técnica.</p> <p>5.- No se acepta su solicitud, apegarse a lo solicitado en la ficha técnica.</p>
---	---

C).- DE CARACTER LEGAL

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<p>1.-Referente al punto 3.10 solicitan licencia de giro</p> <p>Sera suficiente presentar la segunda hoja de la situación fiscal ,ya que ahí viene detallada las actividades de la empresa</p> <p>favor de aceptar</p>	<p>No se acepta su solicitud, deberá apegarse a lo solicitado en el punto 3.10 de las bases.</p>

"2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE-DE LEÓN"



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

A/1

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-006-2021

JUNTA DE ACLARACIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 50000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

PREGUNTAS DE

SCIENTY MED, S.A. DE C.V.

).- DE CARACTER ADMINISTRATIVO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
Punto 1.2 - ¿Se podrán hacer las entregas del pedido, una vez adjudicado, por mensajería?	Se acepta, siempre y cuando cumpla con requisitos solicitados en el pedido.
Punto 2.7 b) - ¿A quién debe ir dirigido el paquete de la Presentación de Proposiciones? (nombre y teléfono de contacto, ya que es lo que solicita el servicio de mensajería)	C.P. Rosalba Núñez Rosas, Subdirectora de Adquisiciones y Servicios Generales. Teléfono 3121612899.
Punto 3.9 - Considerando que las declaraciones anuales ahora se realizan de manera electrónica, ¿se consideraría el original como una impresión de la misma?	Es correcta su apreciación.
Punto 3.18 - De acuerdo al título de la convocatoria (Licitación Pública Nacional) y este punto 3.18 donde se debe acreditar la nacionalidad mexicana, ¿es correcta la apreciación de que no se podrán ofrecer productos extranjeros?	Los bienes a adquirir deberán ser producidos en el país y contar con el porcentaje de contenido nacional indicado en el artículo 28 fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Punto 3.19 - ¿Se deberá incluir este mismo documento (Anexo 16) que se está enviando para la Junta de aclaraciones?	Es correcta su apreciación.
Punto 3.20 - ¿Se debe anexar el modelo de contrato así tal cual vienen en las bases o deberá ir llenado en lo que nos corresponda como empresa?	El modelo de contrato, Anexo 17, deberá de reproducirse tal y como se presenta en las bases.
Punto 4. - ¿Podría la convocante explicar a qué se refiere por "los datos de identificación de la licitación y del licitante respectivo"?	Al número y nombre de la licitación, así como al nombre o razón social del licitante que participa en este procedimiento.

5

"2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN"



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-006-2021
JUNTA DE ACLARACIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 50000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>Punto 5 - ¿Habrá posibilidad de hacer el proceso de entrega y firma de contrato a través de mensajería?</p>	<p>Se acepta, siempre y cuando el costo de la paquetería sea cubierto por el proveedor que no pueda asistir a firmar el contrato de manera personal.</p>
--	--

B).- DE CARACTER TECNICO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>Partida 24 – Indica "Mayor detalle en Anexo 1 Cáncer." pero no hemos encontrado dicho anexo en las bases ni en el expediente en CompraNet, ¿nos lo podrían proporcionar o indicar dónde lo podemos encontrar?</p>	<p>La ficha técnica se proporcionó a través de la página de COMPRANET.</p>

PREGUNTAS DE COLECTIVO INTEGRAL SA DE CV

B) DE CARÁCTER TÉCNICO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>1.- EN LA PARTIDA NUMERO 11 LA CONVOCANTE SOLICITA: Procesador: 11th Generation Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8MB Cache, up to 4.2 GHz), Sistema operativo: Windows 10 Home, Single Language, 64-bit, español Tarjeta de video: Intel® Iris® Xe Graphics with shared graphics memory Monitor: 23.8-inch FHD (1920 x 1080) Anti-Glare Narrow Border AIT Infinity Touch Display, Memoria: 12GB, 4Gx1 + 8G onboard, DDR4, 2666MHz, Disco duro: 256GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive (Boot) + 1TB 5400 rpm 2.5" SATA Hard Drive (Storage), Conectividad: Inalámbrica, que incluya mouse, teclado y camara. El paquete debe incluir no break, disco duro de 1 TB e impresora laser. NO SE ACEPTAN EQUIPOS ARMADOS.</p> <p>SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR:</p> <p>Dell Inspiron 5400 All-in-One 23.8" Touch, Intel Core i5-1135G7 4.70GHz, 12GB, 1TB + 256GB SSD, Windows 10 Home, Plata. Familia de</p>	<p>No se acepta su solicitud, apegarse a lo solicitado en la ficha técnica.</p>

"2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN"



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

A/1

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-006-2021

JUNTA DE ACLARACIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 50000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>procesador: Intel® Core™ i5-11xxx</p> <p>Memoria interna: 12 GB</p> <p>Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM</p> <p>Capacidad total de almacenaje: 1256 GB</p> <p>Sistema operativo instalado: Windows 10 Home. Tarjeta de lectura integrada. Modelo de gráficos en tarjeta Intel Iris Xe Graphics</p>	
<p>2.- EN LA PARTIDA NUMERO 11 LA CONVOCANTE SOLICITA: Procesador: 11th Generation Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8MB Cache, up to 4.2 GHz), Sistema operativo: Windows 10 Home, Single Language, 64-bit, español Tarjeta de video: Intel® Iris® Xe Graphics with shared graphics memory. Monitor: 23.8-inch FHD (1920 x 1080) Anti-Glare Narrow Border AIT Infinity Touch Display, Memoria: 12GB, 4Gx1 + 8G onboard, DDR4, 2666MHz, Disco duro: 256GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive (Boot) + 1TB 5400 rpm 2.5" SATA Hard Drive (Storage), Conectividad: Inalámbrica, que incluya mouse, teclado y camara. El paquete debe incluir no break, disco duro de 1 TB e impresora laser. NO SE ACEPTAN EQUIPOS ARMADOS</p> <p>SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR:</p> <p>No Break CyberPower UT550GU Línea Interactiva, 275W, 550VA, Entrada 86 - 148V, Salida 110 - 130V, 8 Contactos. Capacidad de potencia de salida (VA): 550 VA</p> <p>Potencia de salida: 275 W</p> <p>Cantidad de salidas AC: 8</p> <p>Voltaje nominal de entrada: 120</p>	<p>Se acepta como oferta para el no-break, el resto debe cumplir con lo solicitado.</p>
<p>3.- EN LA PARTIDA NUMERO 11 LA CONVOCANTE SOLICITA: Procesador: 11th Generation Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8MB Cache, up to 4.2 GHz), Sistema operativo: Windows 10 Home, Single Language, 64-bit, español Tarjeta de video: Intel® Iris® Xe Graphics with shared graphics memory. Monitor: 23.8-inch FHD (1920 x 1080) Anti-Glare Narrow Border AIT Infinity Touch Display, Memoria: 12GB, 4Gx1 + 8G onboard, DDR4, 2666MHz,</p>	<p>No se acepta su solicitud, apegarse a lo solicitado en la ficha técnica.</p>

2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-006-2021
JUNTA DE ACLARACIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 50000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>Disco duro: 256GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive (Boot) + 1TB 5400 rpm 2.5" SATA Hard Drive (Storage), Conectividad: Inalámbrica, que incluya mouse, teclado y camara. El paquete debe incluir no break, disco duro de 1 TB e impresora laser. NO SE ACEPTAN EQUIPOS ARMADOS</p> <p>SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR:</p> <p>Multifuncional HP DeskJet Ink Advantage 2374, Color, Inyección, Print/Scan/Copy. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica</p> <p>Impresión: Color</p> <p>Escaneado: Color</p> <p>Copiado: Color</p>	
<p>4.- EN LA PARTIDA NUMERO 11 LA CONVOCANTE SOLICITA: Procesador: 11th Generation Intel® Core™ i5-1135G7 Processor (8MB Cache, up to 4.2 GHz), Sistema operativo: Windows 10 Home, Single Language, 64-bit, español Tarjeta de video: Intel® Iris® Xe Graphics with shared graphics memory. Monitor: 23.8-inch FHD (1920 x 1080) Anti-Glare Narrow Border AIT Infinity Touch Display, Memoria: 12GB, 4Gx1 + 8G onboard, DDR4, 2666MHz, Disco duro: 256GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive (Boot) + 1TB 5400 rpm 2.5" SATA Hard Drive (Storage), Conectividad: Inalámbrica, que incluya mouse, teclado y camara. El paquete debe incluir no break, disco duro de 1 TB e impresora laser. NO SE ACEPTAN EQUIPOS ARMADOS</p> <p>SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR LOS EQUIPOS POR SEPARADO, CPU'S ALL IN ONE, NO BREAK E IMPRESORAS POR SEPARADO.</p>	<p>Se requiere que el equipo cuente con monitor, CPU, teclado y mouse por separado, del resto, se acepta, mientras incluya todo lo que se solicita.</p>

"2021, AÑO DE GISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN"

8



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-006-2021
JUNTA DE ACLARACIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 50000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>5.- EN LA PARTIDA 12, LA CONVOCANTE SOLICITA:</p> <p>Computadora todo en uno, procesador Intel Core i7-1065G7, de décima generación, Memoria Ram 8 GB, Disco duro 1Tb, sistema operativo Windows 10 Home, Tarjeta gráfica Intel Iris Plus. Webcam forntal integrada de 720 HP, 2 altavoces integrados de 3W, pantalla con definición FHD, resolución 1920x1080p y tecnología IPS, soporte tubular de mesa, puerto de alimentación posterior. (Se sugiere marca Lenovo)</p> <p>SOLCIT A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR:</p> <p>Lenovo V50a All-in-One 23.8", Intel Core i7-10700T 2GHz, 16GB, 512GB SSD, Windows 10 Pro 64-bit, Negro/Plata. Familia de procesador: Intel® Core™ i7-10xxx Memoria interna: 16 GB</p> <p>Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM</p> <p>Capacidad total de almacenaje: 512 GB</p> <p>Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Número de altavoces: 2. Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles. Tipo de pantalla: IPS.</p>	<p>Se acepta propuesta.</p>
<p>6.- EN LA PARTIDA NUMERO 13 LA CONVOCANTE SOLICITA:</p> <p>PC de sobremesa todo en uno, procesador Intel Core i5-1135G7 de 11.ª generación, 8 GB de RAM, almacenamiento SSD de 512 GB, pantalla táctil Full HD de 23.8 pulgadas, Windows 10 Home, listo para el trabajo remoto, ratón y teclado (24-dp1270, 2021) (Se sugiere marca HP)</p> <p>SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR:</p> <p>HP ProOne 400 G6 24 All-in-One 23.8", Intel Core i5-10500 3.10GHz, 8GB, 1TB, Windows 10 Pro 64-bit, Negro. Familia de procesador: Intel® Core™ i5-10xxx Memoria interna: 8 GB</p> <p>Capacidad total de almacenaje: 1000 GB</p> <p>Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro</p>	<p>No se acepta su solicitud, apegarse a lo solicitado en la ficha técnica.</p>

"2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN"



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-006-2021
JUNTA DE ACLARACIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 50000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>7.- EN LA PARTIDA NUMERO 14 LA CONVOCANTE SOLICITA:</p> <p>Impresora compatible con capacidades de impresión móvil, impresión a dos caras, tiempo de primera impresión de 10.3 s, cartucho de alta capacidad, alta productividad, resolución 600 x 600 ppp, ranura de alimentación manual (carta, legal, mediacarta, ejecutiva, sobres, memoria de 1 GB, puerto usb, WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), compatibilidad con diferentes sistemas operativos</p> <p>SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR:</p> <p>Multifuncional Canon ImageCLASS MF445DW, Blanco y Negro, Láser, Print/Scan/Copy/Fax. Tecnología de impresión: Laser</p> <p>Impresión: Mono Escaneado: Color Copiado: Mono Enviado por fax: Mono</p> <p>Wifi. Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Tamaño de impresora No-ISO Ejecutivo, Legal, Carta, Declaración</p>	<p>Se acepta su solicitud.</p>
<p>8.- EN LA PARTIDA NUMERO 15 LA CONVOCANTE SOLICITA:</p> <p>Resolución SVGA 3600 ANSI lúmenes, resolución 800x600, notable contraste de 20,000 1 * Proyector duradero DLP hasta 15,000 horas de vida de lámpara. * Proyector ahorrador de energía usa solo 0.5w en modo espera y con tecnología Smarteco, el consumo de energía se mantendrá al mínimo. * Múltiple conectividad entradas dual HDMI y VGA que brindan multiplataforma para expandir la conectividad. * Peso del producto 2300 Gramos. * Potencia de la fuente de luz: 160 Watts</p> <p>EL EQUIPO QUE REQUIEREN SE ENCUENTR AGOTADO, SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR:</p> <p>Proyector Portátil Epson PowerLite E20, XGA (1024x768), 3400 Lúmenes, con Bocinas, Blanco. Tecnología de proyección: 3LCD</p> <p>Resolución: XGA (1024x768) Brillo de proyector: 3400 lúmenes ANSI</p>	<p>Si, se acepta su solicitud</p>



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-006-2021
JUNTA DE ACLARACIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 50000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>Número de puertos HDMI: 1 Cantidad de puertos USB 2.0: 1</p> <p>Color del producto: Blanco. Razón de contraste (típica): 15000:1. ht</p> <p>Larga vida útil de la lámpara de hasta 12.000 horas. 3400 lúmenes ANSI</p> <p>NO CUENTA CON ENTRADA VGA.</p>	
<p>9.- EN LA PARTIDA NUMERO 16 LA CONVOCANTE SOLICITA:</p> <p>Lap Top: Medidas: 23.31 cm (An.), 35.67 cm (Pr.), 1.78 cm (Al.) / Pantalla 15.6 pulgadas, Color: Gris grafito, Capacidad: Procesador Intel Core i7-1135G7 de 11a generación / Memoria RAM 16 GB / Sistema de almacenamiento SSD de 256 GB / Sistema operativo Windows 10 Home / Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce MX450 2GB GDDR6. Conectividad: 1 lector de tarjetas 4 en 1 / 1 USB 3.2 Gen 1 / 1 USB 3.2 Gen 1 (siempre encendido) / 1 USB-C 3.2 Gen 1 que admite transferencia de datos, Power Delivery 3.0 y DisplayPort 1.2 / 1 conector combinado para auriculares/micrófono de 3.5 mm / 1 HDMI 1.4b. / Bluetooth 5.0 / WiFi 11ac, 2x2 Multimedia: Cámara web frontal de 720p con obturador de privacidad / 2 altavoces estéreo de 2 W con Dolby Audio / Pantalla FHD antirreflejo / Resolución de 1920x1080p / Teclado con panel táctil integrado / Batería recargable integrada de 70Wh (hasta 15 horas).</p> <p>SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR:</p> <p>Laptop Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 15.6" HD, Intel Core i7-1165G7 2.80GHz, 16GB, 512GB SSD, Windows 10 Pro 64-bit, Español, Negro. Familia de procesador: Intel® Core™ i7-11xxx</p> <p>Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6") Memoria interna: 16 GB</p> <p>Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM</p> <p>Capacidad total de almacenaje: 512 GB</p>	<p>Se acepta sin ser obligatorio para los demás participantes hacerlo de esta manera.</p>

"2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN"



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-006-2021
JUNTA DE ACLARACIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 50000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro</p> <p>Idioma del teclado: Español. Total SSDs capacity: 512 GB. 1 PUERTO HDMI.</p> <p>COLOR: NEGRO</p>	
<p>10.- EN LA PARTIDA NUMERO 17 LA CONVOCANTE SOLICITA:</p> <p>SSD Externo, 1 tb, Velocidad de lectura: 1050 MB/s, Versión USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Color del producto: Negro, a Prueba de Golpes.</p> <p>SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR:</p> <p>SSD Externo Adata SC685, 1TB, USB C, Negro. Capacidad: 1000 GB</p> <p>Velocidad de lectura: 530 MB/s Velocidad de escritura: 460 MB/s</p> <p>Versión USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)</p> <p>Color del producto: Negro. Resistente a golpes</p>	<p>No se acepta su solicitud, se requiere la velocidad de lectura que se solicita.</p>
<p>11.- EN LA PARTIDA NUMERO 18 LA CONVOCANTE SOLICITA:</p> <p>Computadora de escritorio para uso exclusivo para UIES. Requerimientos mínimos: Procesador Core i5/ AMD Ryzen 5, 6GB de RAM y por lo menos 1TB en DD, que incluya las licencias necesarias para paquete de OFFICE, NO TABLET/ IPADS.</p> <p>SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR:</p> <p>HP 205 G4 All-in-One 23.8", AMD Ryzen 5 4500U 2.30GHz, 8GB, 1TB, Windows 10 Pro 64-bit, Negro - incluye Teclado/Mouse</p>	<p>Si se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás participantes hacerlo de esta manera.</p>
<p>12.- EN LA PARTIDA NUMERO 19 LA CONVOCANTE SOLICITA:</p>	<p>Si se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás participantes</p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

A/1

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-006-2021

JUNTA DE ACLARACIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 50000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>Computadora portátil uso exclusivo para UIES. Requerimientos mínimos: Procesador Core i5/ AMD Ryzen 5, 6GB de RAM y por lo menos 1TB en DD, que incluya las licencias necesarias para paquete de OFFICE, NO TABLET/ IPADS.</p> <p>SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR:</p> <p>Laptop Lenovo V15 IIL 15.6" HD, Intel Core i5-1035G1 1GHz, 8GB, 1TB, FreeDOS, Español, Gris. Familia de procesador: Intel® Core™ i5-10xxx</p> <p>Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6") Memoria interna: 8 GB</p> <p>Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM</p> <p>Capacidad total de almacenaje: 1000 GB</p> <p>Sistema operativo instalado: FreeDOS</p> <p>Idioma del teclado: Español</p>	<p>hacerlo de esta manera.</p>
<p>13.- EN LA PARTIDA NUMERO 20 LA CONVOCANTE SOLICITA:</p> <p>Computadora de escritorio para uso exclusivo para UIES. Requerimientos mínimos: Procesador Core i5/ AMD Ryzen 5, 6GB de RAM y por lo menos 1TB en DD, que incluya las licencias necesarias para paquete de OFFICE, NO TABLET/ IPADS.</p> <p>EN LA DESCRIPCIÓN ADICIONAL LO MANEJAN COMO COMPUTADORA PORTATIL Y EN LA FICHA TÉCNICA LO MANEJAN DE ESCRITORIO, SOLICITO A LA CONVOCANTE ME INDIQUE CUAL ES EL EQUIPO REQUERIDO.</p>	<p>Se requiere computadora de escritorio.</p>
<p>14.- EN LA PARTIDA NUMERO 21 LA CONVOCANTE SOLICITA:</p> <p>Computadora LapTop: Pantalla: retroiluminación LED,</p>	<p>No se acepta su solicitud, apegarse a lo solicitado en la ficha técnica de las bases.</p>

"2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ-PONCE DE LEÓN"

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-006-2021
JUNTA DE ACLARACIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 50000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

velocidad de actualización 60 Hz, Tipo HD, diagonal de la pantalla 14pulg, resolución de la pantalla 1366 x 768 Pixeles. Procesador:Potencia de diseño térmico (TDP) 15 W, modelo del procesador i5-10210U, frecuencia del procesador 1.6 GHz, número de núcleos de procesador 4, frecuencia del procesador turbo 4.2 GHz, familia de procesador Intel® Core™ i5-10xxx, fabricante de procesador Intel, caché del procesador 6 MB, Puertos e Interfaces: cantidad de puertos USB 2.0 1, cantidad de puertos VGA (D-Sub) , número de puertos HDMI 1, Versión HDMI 1.4b, Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) 2, Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1, Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto Si Memoria: Ranuras de memoria 2x SO-DIMM, Memoria interna 8 GB, Tipo de memoria interna DDR4-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj 2666 MHz, Memoria interna máxima (64-bit) 16 GB, Memoria interna máxima 16 GB. Medios de almacenaje: Interfaz Serial ATA, Velocidad de rotación de disco duro 5400 RPM, Capacidad total de almacenaje 1000 GB, Capacidad 1000 GB, Número de discos duros instalados 1, Tarjeta de lectura integrada Si, Tarjetas de memoria compatibles SD,SDHC,SDXC, Tamaño de disco duro 2.5pulg., Unidad de almacenamiento Unidad de disco duro, Total HDDs capacity 1000 GB. Red: Conexión a red móvil, Wifi, Bluetooth, Ethernet, Versión de Bluetooth 4.1. Conexión: Tipo de antena 1x1, Estándar Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac). Gráficos: Modelo de gráficos en tarjeta Intel® UHD Graphics, camara frontal

SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR:

Laptop Lenovo V14 14" HD, Intel Core i5-1035G1 1GHz, 8GB, 1TB, Windows 10 Pro 64-bit, Español, Gris. Familia de procesador: Intel® Core™ i5-10xxx

Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14")

Memoria interna: 8 GB

Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM

Capacidad total de almacenaje: 1000 GBSistema operativo instalado: Windows 10 Pro

Idioma del teclado: Español. Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles. Frecuencia del procesador: 1 GHz. Número de



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

A/1

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-006-2021

JUNTA DE ACLARACIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 50000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>puertos HDMI: 1</p> <p>Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1):2</p> <p>NO CUENTA CON ENTRADA VGA</p>	
<p>15.- EN LA PARTIDA NUMERO 75 LA CONVOCANTE SOLICITA: NO BREAK 7016-USB/R. 700 VA / 360 W. 47 minutos de respaldo. 6 Contactos: 4 con respaldo y 2 con protección de tensión, frecuencia IN/OUT: 60 HZ, tiempo de respuesta: 2 a 4 mseg, intervalo voltaje de entrada: 81 a 145 V, tiempo de carga de baterias 8 hrs al 90%</p> <p>SOLICITO A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR:</p> <p>No Break Koblenz 7016-USB/R, 700VA, Entrada 90-145V. Capacidad de potencia de salida (VA): 700 VA Voltaje nominal de entrada: 120. Voltaje de entrada de operación (max): 145 V Voltaje de entrada de operación (min): 90 V Capacidad de potencia de salida (VA): 700 VA. Tiempo típico de respaldo a carga completa 25 min. 6 contactos NEMA 5-15R</p>	<p>No se acepta su solicitud, apegarse a lo solicitado en la ficha técnica.</p>

PREGUNTAS DE QUST INTERNACIONAL SA DE CV

DE CARACTER ADMINISTRATIVO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>1.- PUNTO 1.2 CONDICIONES DE ENTREGA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA EL AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA A 30 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DEL FALLO, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>1. La entrega de los bienes adjudicados deberá ser máximo treinta días naturales después de la emisión del fallo.</p>

"2021. AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN"



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-006-2021
JUNTA DE ACLARACIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 50000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>2.- PUNTO 2.7 FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, INCISO b) SERVICIO POSTAL O MENSAJERÍA. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA EL NOMBRE DE LA PERSONA A LA CUAL SE DEBERÁ DE DIRIGIR LA MENSAJERÍA ASÍ COMO UN NUMERO DE TELÉFONO, YA QUE ESTE ES REQUISITO INDISPENSABLE POR PARTE DE LA EMPRESA MENSAJERA.</p> <p>3.- PUNTO 3.21, NOTA 2, INCISO b). LA CONVOCANTE SOLICITA QUE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICION Y AQUELLOS DISTINTOS A ESTA, DEBERÁN ESTAR FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA, PODER INCLUIR EN UNA SOLA SERIE DE FOLIOS LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE EL LICITANTE, EMPEZANDO EN EL 1 Y UTILIZANDO TANTOS COMO SEA NECESARIOS PARA EL 100% DE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS, SIGUIENDO EL ORDEN SOLICITADO EN LAS BASES. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>2. C.P. Rosalba Núñez Rosas, Subdirectora de Adquisiciones y Servicios Generales. Teléfono 3121612899.</p> <p>3. No se acepta su solicitud. Deberá apegarse a lo señalado en el Punto 3.21 inciso b), de la Convocatoria</p>
--	---

B).- DE CARACTER TECNICO

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<p>1.- RENGLÓN 40, PUNTO 1.2.5. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA Y CON EL FIN DE RECIBIR MAS OFERTAS Y TENER UNA LIBRE PARTICIPACIÓN, LA CONVOCANTE PERMITA</p>	<p>1. Si se acepta su propuesta., sin ser obligatorio para los demás participantes hacerlo de esta</p>



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

A/1

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-006-2021

JUNTA DE ACLARACIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 50000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>OFERTAR ILUMINACIÓN TIPO LED O XENÓN HALÓGENO O HALÓGENO, POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA. ¿SE ACEPTA?</p> <p>2.- RENGLÓN 40, PUNTO 1.2.6.2, LA CONVOCANTE SOLICITA JUEGO DE HOJAS RECTAS, 6 EN TOTAL DE LOS NÚMEROS 00, 0 Y 1, ¿ES CORRECTO PENSAR QUE DEBEMOS DE OFERTAR 2 HOJAS DE CADA MEDIDA PARA ASÍ OFERTAR JUEGO DE 6 HOJAS EN TOTAL? FAVOR DE ACLARAR</p> <p>3.- RENGLÓN 54 BAUMANOMETRO, FAVOR DE ACLARAR SI EL EQUIPO SOLICITADO ES UN BAUMANOMETRO AUTOMÁTICO DE MUÑECA O AUTOMÁTICO TIPO ESCRITORIO DE SOBRE MESA, DADO QUE LOS DOS POR SU TAMAÑO Y PESO SON PORTÁTILES.</p>	<p>manera.</p> <p>2 . Es correcta su apreciación</p> <p>3.- No es de muñeca, es de brazaletes para escritorio.</p>
--	--

C).- DE CARACTER LEGAL

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<p>1.- RENGLÓN 26 EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO. DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PUBLIQUE LA FICHA TÉCNICA O EN SU CASO INDIQUE EL NUMERO DE PAGINA EN LA QUE SE ENCUENTRA, DADO QUE LO ÚNICO QUE INDICA COMO FICHA TÉCNICA ES: ANEXO 1, SIN HABER PUBLICADO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN ALGÚN OTRO ANEXO ADJUNTO.</p> <p>2.- RENGLÓN 36 CAPNÓGRAFO CON OXÍMETRO. DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PUBLIQUE</p>	<p>1.- La ficha técnica se proporcionó a través de la página de COMPRANET en anexo adjunto.</p> <p>2.- La ficha técnica se proporcionó a través de la página de COMPRANET en anexo adjunto.</p>



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

A/1

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-006-2021

JUNTA DE ACLARACIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 50000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

LA FICHA TÉCNICA O EN SU CASO INDIQUE EL NUMERO DE PAGINA EN LA QUE SE ENCUENTRA, DADO QUE LO ÚNICO QUE INDICA COMO FICHA TÉCNICA ES: ANEXO 7, Y AL REFERIRSE A ESTE ANEXO ES EL INDICADO COMO CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS, SIN HACER MENCIÓN DE LA FICHA TÉCNICA.

3.- RENGLÓN 38 EQUIPO PARA OXIMETRÍA DE PULSO NEONATAL. DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PUBLIQUE LA FICHA TÉCNICA O EN SU CASO INDIQUE EL NUMERO DE PAGINA EN LA QUE SE ENCUENTRA, DADO QUE LO ÚNICO QUE INDICA COMO FICHA TÉCNICA ES: ANEXO 1, SIN HABER PUBLICADO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN ALGÚN OTRO ANEXO ADJUNTO.

4.- RENGLÓN 39 CARDIOTOCOGRAFO. DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PUBLIQUE LA FICHA TÉCNICA O EN SU CASO INDIQUE EL NUMERO DE PAGINA EN LA QUE SE ENCUENTRA, DADO QUE LO ÚNICO QUE INDICA COMO FICHA TÉCNICA ES: ANEXO 2, Y AL REFERIRSE A ESTE ANEXO ES EL INDICADO COMO PROPUESTA ECONÓMICA, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS, SIN HACER MENCIÓN DE LA FICHA TÉCNICA.

5.- RENGLÓN 42 UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA. DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PUBLIQUE LA FICHA TÉCNICA O EN SU CASO INDIQUE EL NUMERO DE PAGINA EN LA QUE SE ENCUENTRA, DADO QUE LO ÚNICO QUE INDICA COMO FICHA TÉCNICA ES: VER ANEXO

3.- La ficha técnica se proporcionó a través de la página de COMPRANET en anexo adjunto.

4.- La ficha técnica se proporcionó a través de la página de COMPRANET en anexo adjunto.

5.- La ficha técnica se proporcionó a través de la página de COMPRANET en anexo adjunto.



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-006-2021
JUNTA DE ACLARACIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 50000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

2 AS, SIN HABER PUBLICADO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN ALGÚN OTRO ANEXO ADJUNTO.

6.- RENGLÓN 43 MESA EXPLORACIÓN. DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PUBLIQUE LA FICHA TÉCNICA O EN SU CASO INDIQUE EL NUMERO DE PAGINA EN LA QUE SE ENCUENTRA, DADO QUE LO ÚNICO QUE INDICA COMO FICHA TÉCNICA ES: VER ANEXO 3 AS, SIN HABER PUBLICADO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN ALGÚN OTRO ANEXO ADJUNTO

7.- RENGLÓN 54 BAUMANOMETRO. DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PUBLIQUE LA FICHA TÉCNICA O EN SU CASO INDIQUE EL NUMERO DE PAGINA EN LA QUE SE ENCUENTRA, DADO QUE LO ÚNICO QUE INDICA COMO FICHA TÉCNICA ES: ANEXO 2, Y AL REFERIRSE A ESTE ANEXO ES EL INDICADO COMO PROPUESTA ECONÓMICA, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS, SIN HACER MENCIÓN DE LA FICHA TÉCNICA.

8.- EN CASO QUE LA CONVOCANTE POR ERROR HALLA OMITIDO LA PUBLICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ALGUNO O VARIOS RENGLONES, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA EL QUE CONTEMPLE UNA POSTERIOR JUNTA Y DE EL TIEMPO SUFICIENTE PARA PODER PLANTEAR DUDAS Y PREGUNTAS A LAS FICHAS PUBLICADAS, ESTO PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, ¿SE ACEPTA?

6.- La ficha técnica se proporcionó a través de la página de COMPRANET en anexo adjunto.

7.- La ficha técnica se proporcionó a través de la página de COMPRANET en anexo adjunto.

8.- No se llevará a cabo una segunda junta de aclaraciones.



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-006-2021
JUNTA DE ACLARACIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 50000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

PREGUNTAS DE UNINDUSTRIA SA DE CV

A).- DE CARACTER ADMINISTRATIVO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>REFERENCIA: PUNTO 1.2, <u>CONDICIONES DE ENTREGA</u>, 20 DIAS DESPUÉS DE EMITIDO EL PEDIDO FORMAL DE LA INSTITUCIÓN.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE AMPLIE EL TIEMPO DE ENTREGA PARA LA PARTIDA 74 A 45 DIAS DESPUÉS DE EMITIDO EL PEDIDO FORMAL DE LA INSTITUCIÓN.</p>	<p>El plazo de entrega para esta partida será de 30 días naturales posteriores a la emisión del fallo.</p>

B).- DE CARACTER TECNICO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>REFERENCIA: PROPUESTA TECNICA ANEXO 1 TÉCNICO, PARTIDA 74, CAMION CHASIS - CABINA DESCRIPCIÓN ADICIONAL: UNIDAD MOVIL PARA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, EN LA COLUMNA DE "FICHA TÉCNICA" DICE "ANEXO 5".</p> <p>PREGUNTA: 1.- SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PROPORCIONE DICHO ANEXO, YA QUE DENTRO DE LAS BASES NO SE INCLUYO EL ANEXO TÉCNICO, FAVOR DE PROPORCIONAR.</p> <p>PREGUNTA: 2.- COMO DICHO ANEXO NO SE INCLUYO, SE REALIZARÁ UNA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES PARA SOLVENTAR LAS DUDAS QUE SE GENEREN DE ESTE ANEXO ?, FAVOR DE CONFIRMAR.</p>	<p>1. La ficha técnica se proporcionó a través de la página de COMPRANET en anexo adjunto.</p> <p>2. No se realizará una segunda junta de aclaraciones.</p>

C).- DE CARACTER LEGAL



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

A/1

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-006-2021

JUNTA DE ACLARACIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 50000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<p>REFERENCIA: PUNTO 3.20 MODELO DE CONTRATO (ANEXO 17). Deberá anexar el modelo de contrato que se encuentra en las presentes bases.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE PRECISE SI ESTE ANEXO DEBERÁ DE LLEVAR DATOS DE MI REPRESENTADA ó SI SOLO SE DEBERÁ DE PRESENTAR FIRMADO SIN REQUISITAR, FAVOR DE PRECISAR.</p>	<p>El modelo de contrato, Anexo 17, deberá de reproducirse tal y como se presenta en las bases.</p>

3.- Los formatos de proposición técnica y económica podrán ser reproducidos, siempre y cuando se respeten los espacios y orden establecidos, en caso contrario, la propuesta será desechada.

4.- Es de recalcar que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como, en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

5.- El acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas se celebrarán el día **22 de octubre** del presente año, a las **14:00 horas**; en tanto que el fallo se celebrará el **26 de octubre** a las **12:00 horas**.

6.- Se comunica que el registro y todos los eventos serán en Carlos Salazar Preciado #249, en la Colonia Burócratas Municipales, del municipio de Colima.

Sin otro asunto que tratar se dio por concluida la Junta de Aclaraciones, siendo las **15:04 (quince cuatro)** horas del día de su inicio, firmando al margen, y al calce para todos los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, los que en ella participaron e intervinieron.

21

"2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN"



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-006-2021
JUNTA DE ACLARACIONES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (CAPÍTULO 50000) PARA DISTINTOS PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

FUNCIONARIOS

Nombre	Firma
C.P. Rosalba Núñez Rosas Subdirectora de Adquisiciones y Servicios Generales	
C.P. Héctor Manuel Sánchez Álvarez Jefe del Departamento de Adquisiciones	
Licda. Nadia Clementina Paredes Estrada Programa de Salud Materna y Perinatal	
LAE. Ramón Saúl Ceballos Magaña Representante de la Dirección de Planeación	
Lic. Gustavo Salazar Zamora Representante de la Dirección de Servicios de Salud	
Lic. Vanessa Montero Silva Representante de la Dirección de Servicios de Salud	
Lic. Jorge Eduardo García Rueda Representante de la Contraloría del Gobierno del Estado	