

SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS A/1
SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-002-17
"PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS, INSUMOS, MEDICAMENTOS Y SERVICIOS PARA DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS
SERVICIOS DE SALUD"
JUNTA DE ACLARACIONES


En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las **11:25 (once veinticinco)** horas del día **11 (once) de agosto de 2017 (dos mil diecisiete)**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 último párrafo y 33-bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 44, 45 y 46 de su reglamento; en la Sala de Juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en Carlos Salazar Preciado #249, en la Colonia Burócratas Municipales, del municipio de Colima; se reunieron los funcionarios, para llevar a cabo la Junta de Aclaración de Bases de la Licitación Pública Nacional **36111002-002-17**, relativa a la:

"PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS, INSUMOS, MEDICAMENTOS Y SERVICIOS PARA DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS
SERVICIOS DE SALUD"

El Lic. **José Julián Martínez Barreda**, Director Administrativo de los Servicios de Salud del Estado de Colima y Secretario Técnico del Subcomité de Adquisiciones de la Secretaría de Salud, dio la bienvenida a todos los asistentes.

A continuación, expuso las siguientes consideraciones que se deberán tomar en cuenta de manera estricta en esta licitación:

- 1.- Las ofertas deberán presentarse obligatoriamente con los formatos contenidos en las bases y de manera electrónica, y los formatos de propuestas técnicas y económica deberán estar debidamente firmados por el representante legal de la empresa en sobre cerrado y firmado o lacrado, lo cual, lo compromete a entregar aquellos bienes conforme a la descripción detallada en el anexo 1 de las mismas. No se aceptará la presentación de opciones, Servicios de Salud del Estado de Colima, únicamente aceptará la presentación de una oferta por licitante.
- 2.- Respecto a las dudas de aspecto técnico, administrativo y legal presentadas por escrito y dentro del plazo establecido en las bases, se destaca que las aclaraciones a las mismas se proporcionaran a los participantes de este acto, en formato anexo, el cual forma parte integral de esta acta. (Anexo #1)
- 3.- Los formatos de proposición técnica y económica podrán ser reproducidos, siempre y cuando se respeten los espacios y orden establecidos, en caso contrario, la propuesta será desestimada y se presentaran de manera electrónica.
- 4.- El acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas se celebrará el día **18 (dieciocho) de agosto** del presente año, a las **11:00 (once) horas**, en tanto que el fallo económico se llevarán a cabo el **23 (veintitrés) de agosto de 2017**, a las **11:00 (once) horas**.



SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS A/1
SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-002-17
"PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS, INSUMOS, MEDICAMENTOS Y SERVICIOS PARA DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS
SERVICIOS DE SALUD"
JUNTA DE ACLARACIONES

5- Se comunica que el registro y todos los eventos serán en las oficinas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicadas en Carlos Salazar Preciado #249, en la Colonia Burócratas Municipales, del municipio de Colima.

6.- La convocante informa a los participantes licitantes sobre la incorporación de la nueva partida y de su ficha técnica:

NO	PART. PPTAL	PROG.	DESCRIPCIÓN	PRESENT	CANT
169	33901	CANCER DE LA MUJER	<p>SERVICIO DE ESTUDIOS MEDICOS SERVICIO PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LOS EQUIPOS DE MASTOGRAFÍA. LAS PRUEBAS APLICADAS DEBEN DE SER:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. EVALUACIÓN VISUAL Y MECÁNICA DEL EQUIPO Y LAS INSTALACIONES 2. FUERZA DE COMPRESIÓN 3. COLIMACIÓN 4. CALIDAD DE IMAGEN 5. ARTEFACTOS EN LA IMAGEN 6. REPETIBILIDAD DEL CONTROL AUTOMÁTICO DE EXPOSICIÓN (CAE) 7. COMPENSACIÓN CON EL ESPESOR (DESEMPEÑO DEL CAE) 8. HOMOGENEIDAD DEL DETECTOR 9. RESOLUCIÓN ESPACIAL 10. REMANENCIA DE LA IMAGEN LATENTE 11. EXACTITUD Y REPRODUCIBILIDAD DE LA TENSIÓN (KVP) 12. RENDIMIENTO 13. FUNCIÓN DE RESPUESTA DEL RECEPTOR DE IMAGEN 14. RUIDO 15. TASA DE KERMA EN EL AIRE 16. CALIDAD DEL HAZ DE RADIACIÓN: CAPA HEMIRREDUCTORA (CHR) 17. DOSIS GLANDULAR PROMEDIO <p>LOS EQUIPOS A EVALUAR SERÁN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 MASTÓGRAFO DIGITAL FUJI MODELO AMULET INNOVALITY UBICADO EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA • 1 MASTÓGRAFO DIGITAL HOLOGIC MODELO SELENIA UBICADO EN EL HOSPITAL GENERAL DE TECOMÁN. <p>1 MASTÓGRAFO ANALÓGICO I.M.S MODELO GIOTTO IMAGE M UBICADO EN EL HOSPITAL GENERAL DE MANZANILLO</p>	SERVICIO	1



SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS A/1
SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-002-17
"PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS, INSUMOS, MEDICAMENTOS Y SERVICIOS PARA DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS
SERVICIOS DE SALUD"
JUNTA DE ACLARACIONES

7.- La convocante informa a los participantes licitantes sobre la necesidad de que la partida no. 156 "Termociclador" incluya lo siguiente:







DESCRIPCIÓN	MARCA	PRESENTACIÓN
HERRAMIENTA PARA INSTALAR TAPAS PARA TIRA DE 8 MICROTUBOS MICROAMP PARA BIOLOGÍA MOLECULAR (MICROAMP CAP INSTALLING TOOL) NÚMERO DE CATÁLOGO APPLIED BIOSYSTEMS 4330015,	Applied Biosystems	UNIDAD
ADAPTADOR PARA TIRAS MICROAMP PARA TERMOCICLADOR 7500 FAST (MICROAMP FAST 96-WELL TRAY) NO. CATÁLOGO APPLIED BIOSYSTEMS 4358305.	APPLIED Biosystems	CAJA con 10

También se especifica que las **Sondas y Primers** solicitados con el mismo equipo, serán para los diagnósticos **Leptospira y Rickettsias**. Se informa que una vez adjudicado, el licitante deberá contactar al LESP para solicitar las Secuencias correspondientes para su síntesis.

8.- Asimismo, la convocante informa que deberán de presentar muestras físicas el día de la presentación de propuestas de las siguientes partidas: 78, 153, 154, 157 y 158.

Sin otro asunto que tratar se dio por concluida la Junta de Aclaraciones, siendo las **12:00 (doce)** del día de su inicio, firmando los que en ella participan.

Funcionarios






Nombre	Firma
Lic. José Julián Martínez Barreda Director Administrativo	
C.P. Héctor Manuel Sánchez Álvarez Jefe del Departamento de Adquisiciones	
Lic. Carlos Arnoldo Campos Ochoa Representante de la Contraloría del Gobierno del Estado	
Lic. Edgar Adrian Alonso Heredia Representante de la Unidad de Asuntos Jurídicos	
Lic. Rocío George Ocón Representante del Programa Cáncer de la Mujer	
Dra. Viridiana Rangel Salgado Departamento de Atención a la Salud del Adulto y el Anciano	

**SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS A/1
SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD.**


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-002-17

**"PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS, INSUMOS, MEDICAMENTOS Y SERVICIOS PARA DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS
SERVICIOS DE SALUD"**

JUNTA DE ACLARACIONES

Dr. Cesar Amezcua Sánchez Representante del Programa Urgencias Epidemiológicas y Desastres.	
T.E.M. Alejandro Naranjo Rosales Representante del Programa de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores	
Dr. Fernando Vargas Cobos. Representante del Programa Cáncer en la Infancia y la Adolescencia	
Q.F.B. Sergio Medina Lozano Representante del Laboratorio Estatal de Salud Pública. Programa Vigilancia por Laboratorio	
L.N. Rosa Laura Guerrero Barcenas Representante del Programa de Alimentación y Actividad Física	

Proveedores

Nombre	Firma
Chiesi México Servicios S.A. de C.V. Antonietta Gueta Guzmán	

SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS A/1
 SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD.
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-002-17
 "PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS, INSUMOS, MEDICAMENTOS Y SERVICIOS PARA DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS
 SERVICIOS DE SALUD"
 JUNTA DE ACLARACIONES

**ANEXO #1
 DUDAS**


PREGUNTAS DEL LICITANTE:

ARBILAB, S.A. DE C.V.

A).- DE CARACTER ADMINISTRATIVO

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
En el punto 2.2 Junta de Aclaraciones, en el inciso c) se menciona el anexo 14-A, hacemos la observación de que este anexo no se encontraba en las bases.	Es correcta su apreciación ese Anexo no se encuentra comprendido dentro de las bases.

B).- DE CARACTER TÉCNICO

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
Anexo 1.- En base a las partidas de la 83 a la 93 (Uniformes) solicitamos amablemente a la convocante proporcione las imágenes de los logos que se tienen que bordar.	<p>Logo de salud en el pecho del lado derecho, enunciado de Urgencias Epidemiológicas y Desastres en el lado izquierdo, para las camisas.</p> <p>Logo de salud en el pecho del lado derecho, enunciado de urgencias epidemiológicas y desastres en el lado izquierdo, para chalecos.</p> <p>Al frente el logotipo de secretaria de salud, costado izquierdo urgencias epidemiológicas y desastres.</p> <div style="text-align: center;">  </div>
Anexo 1.- En base a las partidas de la 83 a la 93 (Uniformes) solicitamos amablemente a la convocante proporcione muestras o mas información del tipo y calidad de tela que buscan.	<p>Camisa de tela gabardina 100% algodón blanca.</p> <p>Pantalón de mezclilla 100% algodón de 14 onzas tipo vaquero.</p> <p>Chaleco color camel para brigadista en tela gabardina</p> <p>Gorra unitalla en color blanca confeccionada en polilana</p> <p>Capa pluvial. impermeable de dos piezas en color amarillo, compuesto de saco con capucha integrada y jareta para su ajuste, manga ranglan, abierto al frente, con cuatro broches de plástico, pantalón con peto y tirantes para su ajuste, elaborados en p.v.c. (cloruro de polivinilo) calibre 0.35 mm, con soporte de tela poliéster,</p>




SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS A/1
SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-002-17

"PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS, INSUMOS, MEDICAMENTOS Y SERVICIOS PARA DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS
SERVICIOS DE SALUD"

JUNTA DE ACLARACIONES

	<p>uniones selladas con alta frecuencia. Botas de seguridad. Descripción adicional: Bota de trabajo táctica duty gear modelo 1513 altura: 8" Corte en piel. Forro textil. Suela antiderrapante en una sola densidad de hule con plantilla de e.v.a.* *etilvinilacetato: material que por sus propiedades cubre las necesidades; absorción de impactos, transpirabilidad, lavable y deformable, esto junto con una textura esponjosa y elástica.</p>
<p>Anexo 1.- En base a las partidas de la 83 a la 93 (Uniformes) solicitamos amablemente a la convocante proporcione imágenes y/o fotos del diseño específico que requieren de todos los uniformes.</p>	

[Handwritten signatures and initials on the right margin]


[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS A/1
SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-002-17
"PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS, INSUMOS, MEDICAMENTOS Y SERVICIOS PARA DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS
SERVICIOS DE SALUD"
JUNTA DE ACLARACIONES

<p>Anexo 1.- En base a las partidas de la 83 a la 93 (Uniformes) ¿se puede presentar solo catalogo?</p>	<p>No se acepta. Se solicita muestra física</p>
<p>Anexo 1.- En base a la partida 93 ¿que colores y estilos necesitan?</p>	<p>Camisa de tela gabardina 100% algodón blanca.</p> <p>Pantalón de mezclilla 100% algodón de 14 onzas tipo vaquero.</p> <p>Chaleco color camel para brigadista en tela gabardina</p> <p>Gorra unitalla en color blanca confeccionada en polilana</p> <p>Capa pluvial. impermeable de dos piezas en color amarillo, compuesto de saco con capucha integrada y jareta para su ajuste, manga ranglan, abierto al frente, con cuatro broches de plástico, pantalón con peto y tirantes para su ajuste, elaborados en p.v.c. (cloruro de polivinilo) calibre 0.35 mm, con soporte de tela poliéster, uniones selladas con alta frecuencia.</p> <p>Botas de seguridad. Descripción adicional: Bota de trabajo táctica duty gear modelo 1513 altura: 8"</p> <p>Corte en piel.</p> <p>Forro textil.</p> <p>Suela antiderrapante en una sola densidad de hule. con plantilla de e.v.a.*</p> <p>*etilvinilacetato: material que por sus propiedades cubre las necesidades; absorción de impactos, transpirabilidad, lavable y deformable, esto junto con una textura esponjosa y elástica.</p>
<p>Anexo 1.- En base a la partida 93 cuantas opciones de estilo y colores se tienen que presentar?</p>	<p>Apegarse a la descripción de las bases</p>
<p>Anexo 1.- Documentos que deberán acompañar la propuesta técnica, punto 3.- ¿Se puede presentar solo una de las tres opciones (catalogo o imagen o muestra)?</p>	<p>Se puede presentar solamente muestra física.</p>

C).- DE CARACTER LEGAL

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<p>Punto 3.- Requisitos....- Nota 3: Quiere decir que se presentaran dos sobres uno con la documentación legal y anexos y otro con la documentación técnica y económica?</p>	<p>Es correcta su apreciación se presentaran dos sobres, uno con la documentación legal el cual incluirá los anexos del número 3 en adelante y otro sobre con la propuesta Técnica y Económica</p>



SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS A/1
SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-002-17
"PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS, INSUMOS, MEDICAMENTOS Y SERVICIOS PARA DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS
SERVICIOS DE SALUD"
JUNTA DE ACLARACIONES

Punto 3.17.- Propuesta Técnica y Económica.- La convocante requiere que la documentación se presente en recopilador?	Preferentemente deberán presentarse en carpeta o recopilador, para su mejor revisión.
--	---

PREGUNTAS DEL LICITANTE:

ASESORÍA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.

B).- DE CARACTER TECNICO





P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
Por mi parte serían: PARTIDA 152. 1. Aceptan equipo de 523 litros?	Se aceptan las propuestas, se solicita ficha técnica con imagen del producto ofertado
2. No especifican el voltaje requerido, aceptan equipos a 230V 60Hz?	Se aceptan las propuestas, se solicita ficha técnica con imagen del producto ofertado
3. Solicitan ESCALA O PERILLA DE CONTROL DE TEMPERATURA QUE INCLUYA EL RANGO ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTÍGRADOS, aceptan: Regulador microprocesador con pantalla numérica y base de datos integrada (software incluido) y rango de temperatura ampliado de 1° a 10°C?	Se aceptan las propuestas, se solicita ficha técnica con imagen del producto ofertado
4. Solicitan: COMPRESOR DE 1/8 HP, aceptan equipo con un compresor de 1/3 HP, haciendo más potente el sistema?	Se aceptan las propuestas, se solicita ficha técnica con imagen del producto ofertado
PARTIDA 156. 1. Aceptan equipo de características similares o superiores, de otra marca y modelo, equipo de PCR en Tiempo Real con 5 canales y canal dedicado al análisis de disociación por temperatura?	No se acepta, apegarse a las especificaciones de las bases. La marca es evaluada por el INDRE con la cual se hacen los procesos de diagnostico siendo ellos evaluados por el Instituto.
2. Aceptan equipo con Sistema rotario que evita condensación y elimina burbujas?	No se acepta, apegarse a las especificaciones de las bases. La marca es evaluada por el INDRE con la cual se hacen los procesos de diagnostico siendo ellos evaluados por el Instituto.









SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS A/1
 SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD.
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-002-17
 "PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS, INSUMOS, MEDICAMENTOS Y SERVICIOS PARA DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS
 SERVICIOS DE SALUD"
 JUNTA DE ACLARACIONES

3. Aceptan equipo que realiza corridas rápidas – 40 ciclos en menos de 40 minutos?	No se acepta, apegarse a las especificaciones de las bases. La marca es evaluada por el INDRE con la cual se hacen los procesos de diagnostico siendo ellos evaluados por el Instituto.
4. Aceptan equipo con Sistema Óptico con Paso de luz fijo; Fuente de luz de Diodo de alta intensidad emisora de luz (LED) independiente para cada canal y filtros de emisión independientes para cada canal?	No se acepta, apegarse a las especificaciones de las bases. La marca es evaluada por el INDRE con la cual se hacen los procesos de diagnostico siendo ellos evaluados por el Instituto.

PREGUNTAS DEL LICITANTE:
BETHAN MEDICAL COMPANY, S.A. DE C.V.

A).- DE CARACTER ADMINISTRATIVO

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
NUMERAL 3.8. DEBEMOS ENTENDER QUE ESTE DOCUMENTO QUE SOLICITAN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, APLICA SOLO PARA PROVEEDORES DEL ESTADO DE COLIMA, ¿ES CORRECTO?	No es correcta su apreciación, ese documento deberán de presentarlo todos los licitantes que participen en este proceso.
NUMERAL 5. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUE SE REFIERE CON "El contrato estará sujeto a la disponibilidad, presupuestaria de PROGRAMA AFASPE 2017 RAMO 12"	Se refiere a que todas las partidas cuentan con un techo presupuestal de dicho programa, el cual no podrá ser rebasado para que la misma pueda asignarse.
NUMERAL 5.1 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ELIMINE LA FIANZA COMO GARANTÍA DEL BUEN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA. DEBIDO A QUE ESTO INCREMENTA LOS GASTOS DEL LICITANTE Y PRECIOS SE VEN ENCARECIDOS, ¿SE ACEPTA?	No se acepta, deberá apegarse a lo estipulado en las bases.

B).- DE CARACTER TECNICO

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
ANEXO I, PARTIDA 158. DEBEMOS ENTENDER QUE SOLICITAN AL MENOS DOS BRAZALETES DE DIFERENTES MEDIDAS, ¿ES CORRECTO?	Se requiere brazaletes compatible con baumanómetro para adulto normopeso y adulto con obesidad. Se solicita muestra física del producto ofertado













SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS A/1
SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-002-17
"PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS, INSUMOS, MEDICAMENTOS Y SERVICIOS PARA DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS
SERVICIOS DE SALUD"
JUNTA DE ACLARACIONES


C).- DE CARACTER LEGAL

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
NUMERAL 3.2.2 INCISO a). SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA, Y EN CASO DE RESUTAR ADJUDICADO, PRESENTAR EL ORIGINAL, ¿SE ACEPTA?	No se acepta, deberá apegarse a lo solicitado en las bases.
NUMERAL 3.2.2 INCISO d). SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR COPIA DEL IFE , Y EN CASO DE RESUTAR ADJUDICADO, PRESENTAR EL ORIGINAL, ¿SE ACEPTA?	No se acepta, deberá apegarse a lo solicitado en las bases.

**PREGUNTAS DEL LICITANTE:
PIHCSA PARA HOSPITALES S.A. DE C.V.**

A).- DE CARACTER ADMINISTRATIVO

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
1.- RESPECTO DEL NUMERAL 1.2 FECHA DE ENTREGA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI SERÁ UNA SOLA ENTREGA AL 100% O SI SERAN VARIAS CONFORME A NECESIDADES, FAVOR DE ACLARAR.	1. La entrega deberá ser en una sola exhibición.
2.- RESPECTO DEL NUMERAL 1.2 FECHA DE ENTREGA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESTABLEZCA CUANTOS DÍAS SE DARÁN PARA REALIZAR LA ENTREGA A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL PEDIDO CORRESPONDIENTE, FAVOR DE ACLARAR.	2. La fecha de entrega será de 20 días a partir de la notificación del pedido
3.- RESPECTO DEL NUMERAL 1.2 LUGAR DE ENTREGA, MECIONAN QUE LA ENTREGA SERÁ EN LOS DOMICILIOS SEÑALADOS EN EL ANEXO 1, SIN EMBARGO NO SE ESTABLECE NINGUN DOMICILIO, FAVOR DE PROPORCIONAR LOS DOMICILIOS DE ENTREGA.	3. La entrega de los bienes adjudicados será en el almacén central de los Servicios de Salud, con domicilio en calle Carlos Salazar Preciado no. 249 Colonia Burócratas Municipales cp. 28040 de la Estancia Colima
4.- RESPECTO DEL NUMERAL 3.2.2 FORMA DE ACREDITACIÓN DE PERSONAS MORALES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI UNICAMENTE SERA NECESARIO PRESENTAR COPIA DEL COMPROBANTE DE	4. Deberá presentar copia del comprobante de domicilio.





SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS A/1
 SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD.
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-002-17
 "PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS, INSUMOS, MEDICAMENTOS Y SERVICIOS PARA DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS
 SERVICIOS DE SALUD"
 JUNTA DE ACLARACIONES

<p>DOMICILIO, ES DECIR, SIN PRESENTAR ORIGINAL, FAVOR DE ACLARAR.</p> <p>5.- RESPECTO DEL NUMERAL 3.10 LICENCIA EXPEDIDA POR AUTORIDAD COMPETENTE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI SE REFIEREN A PRESENTAR LICENCIA MUNICIPAL CON EL GIRO DE LA EMPRESA, FAVOR DE ACLARAR.</p> <p>6.- RESPECTO DEL NUMERAL 3.15 PROPUESTAS CONJUNTAS (ANEXO 12), EN CASO DE ESTAR PARTICIPANDO DE MANERA INDIVIDUAL, ES CORRECTO PRESENTAR EL ANEXO 12 CON LA LEYENDA "NO APLICA", FAVOR DE ACLARAR.</p> <p>7.- FAVOR DE CONFIRMAR QUE LA ADJUDICACIÓN SERA POR RENGLÓN OFERTADO Y NO POR AGRUPACIÓN DE RENGLONES.</p> <p>8.- AL FINAL DEL ANEXO TECNICO 1, MENCIONAN DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ACOMPAÑAR A LA PROPUESTA TECNICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR EN QUE PARTE DEL SOBRE SE DEBERÁ INCLUIR REGISTRO SANITARIO, CARTA DE APOYO, CATALOGO, FAVOR DE ACLARAR.</p> <p>9.- AL FINAL DEL ANEXO TECNICO 1, MENCIONAN DOCUMENTOS, EN CUANTO AL NUMERAL 1 INDICAN QUE SE DEBE ANEXAR EN CADA UNA DE LAS PARTIDAS EL INSERTO CORRESPONDIENTE, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR A QUE SE REFIERE CON "INSERTO".</p> <p>10.- RESPECTO DE LA PROPUESTA ECONOMICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR UNICAMENTE ENLISTADOS LOS RENGLONES EN LOS QUE PARTICIPAREMOS, SE ACEPTA?</p>	<p>5. Es correcto se refiere a la licencia municipal con el giro de la empresa</p> <p>6. Es correcta su apreciación.</p> <p>7. La adjudicación de la presente licitación se hará por partida o renglón.</p> <p>8. Se deberán incluir dentro del sobre que contenga la propuesta Técnica.</p> <p>9. Se refiere al instructivo para uso o aplicación del medicamento o insumo, el cual debe indicar la identificación del mismo, así como las indicaciones terapéuticas, referencias de caducidad, etc. Únicamente se solicita para las partidas de la 53 a la 82</p> <p>10. Se acepta su solicitud.</p>
--	--

B).- DE CARACTER TECNICO

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
11.- SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE QUE EN EL CASO DE MEDICAMENTOS QUE SON DE ORIGEN	Si se acepta siempre y cuando se anexe carta compromiso de canje a la hora de la entrega.






SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS A/1
SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-002-17




"PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS, INSUMOS, MEDICAMENTOS Y SERVICIOS PARA DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS
SERVICIOS DE SALUD"

JUNTA DE ACLARACIONES

<p>BIOLÓGICO, CONSIDERE QUE LA CADUCIDAD PROMEDIO A LA FECHA DE ENTREGA A INSTITUTO TIENDE SER MENOR A LA SOLICITADA; ESTO DERIVADO DE LOS LARGOS PROCESOS DE LIBERACIÓN A LOS QUE SE SOMETEN ANTE LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE NUESTRO PAÍS (COFEPRIS), POR LO QUE SOLICITAMOS QUE EN EL CASO DE MEDICAMENTOS DE ORIGEN BIOLÓGICO SEA ACEPTADA SU ENTREGA CON CADUCIDAD DE 9 A 12 MESES GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CON CARTA COMPROMISO DE CANJE, SE ACEPTA?</p>	
--	---

C).- DE CARACTER LEGAL

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<p>12.- RESPECTO DEL NUMERAL 5. FIRMA DE CONTRATO, MENCIONAN QUE EL CONTRATO ESTARÁ SUJETO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA AFASPE 2017 RAMO 12, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI TODOS LOS BIENES SOLICITADOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN SERÁN PAGADOS CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA ANTERIORMENTE MENCIONADO, FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>12. Todos los bienes serán cubiertos con recurso de AFASPE 2017 RAMO 12, a excepción de las partidas 62 y 63 las cuales serán cubiertas con presupuesto de GASTOS CATASTRÓFICOS.</p>
<p>13.- ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBERÁ ENTREGAR UNA FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OTRA FIANZA COMO GARANTIA DE VICIOS OCULTOS, FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>13. Se deberá entregar una fianza para garantizar el cumplimiento del contrato en todas las partidas y en el caso de partidas 156, 161 y 162 deberán entregar además fianza como garantía de vicios ocultos.</p>
<p>14.- RESPECTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR NO ENTREGAR LOS BIENES, MENCIONAN PLAZOS DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16 FRACCION III, FAVOR DE ACLARAR A CUAL DEBEMOS ATENDER.</p>	<p>14. El numeral 16 se refiere a las sanciones que se aplicarán al licitante o proveedor que infrinja las disposiciones de la Ley. El numeral 17 se refiere a las penas convencionales que se aplicarán por atraso o incumplimiento de los pedidos.</p>

SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS A/1
SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-002-17
"PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS, INSUMOS, MEDICAMENTOS Y SERVICIOS PARA DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS
SERVICIOS DE SALUD"
JUNTA DE ACLARACIONES
PREGUNTAS DEL LICITANTE:
RICARDO URIBE CLARIN

A).- DE CARACTER ADMINISTRATIVO

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
1.- En el punto 5 de las bases, que refiere a la firma del contrato, favor de aclarar cuanto tiempo abarca "Un ejercicio fiscal".	El ejercicio fiscal abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.

B).- DE CARACTER TECNICO

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
1.- Partida 91, chalecos tipo rescatista, ¿no llevan bordado? En caso de que si lleven, favor de señalar medida del mismo.	Si llevan bordado, un solo logotipo de lado derecho, es el logo del programa Salud Reproductiva, a dos tonos, de 7 x 5 cm.
2.- Partida 92, filipinas agentes de salud, ¿no llevan bordado? En caso de que si lleven, favor de señalar medida del mismo.	Si llevan bordado, son dos logotipos de lado derecho es el logo de identidad del estado con 11 cm de largo y 5 de alto y de lado izquierdo el logo del programa de Entornos y Comunidades Saludables con 10 cm de largo y 5 de alto.
3.- Partida 93, camisas de dama y caballero, ¿no llevan bordado? En caso de que si lleven, favor de señalar medida del mismo.	Si, debe ir bordado con logotipo del programa en dos tonos de hilos, tamaño 7cm x 5cm, se solicita mostrar calidades de camisas.
4.- Partida 100, formatos F1, ¿serán sin foliar?	Deben ser sin folio, original y copia con papel auto-copiable, copia en color amarillo.
5.- Partida 101, formatos F6, ¿serán sin foliar?	Deben ser sin folio, original y copia con papel auto-copiable, copia en color amarillo.
6.- Partida 102, formatos F7, ¿serán sin foliar?	Deben ser sin folio, original y copia con papel auto-copiable, copia en color amarillo.
7.- Partida 103, ¿Serán 2 paquetes de 2,500 hojas para dar un total de 5,000?	Efectivamente, si deben ser 2 paquetes de 2500 piezas.
8.- Partida 104, se solicita un total de 9,140 hojas en blocks de 100, en consecuencia un block sería de 40 hojas, ¿es correcto?	Puede ser de esa forma o un último block de 140 unidades, recordar que deben ser en original y copia con papel auto-copiable

**SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS A/1
SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD.**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-002-17

**"PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS, INSUMOS, MEDICAMENTOS Y SERVICIOS PARA DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS
SERVICIOS DE SALUD"**

JUNTA DE ACLARACIONES

9.- Partida 106, se solicitan 1,000 juegos de formatos en blocks de 110, ¿es correcto de 110, o bien, blocks de 100?	Deben ser blocks de 110 piezas
10.- Partida 107, ¿de cuántos carteles se conforma el paquete solicitado?	El paquete consta de 1250 carteles en tamaño doble carta
11.- Partida 109, tres dudas: ¿Los termos solicitados son para bebidas calientes, es decir, térmicos?	si, son para bebidas calientes, térmicos.
12.- ¿En la segunda solicitud de bolsas de tela blanca, a que se refiere con "lazo dorado"?	se refiere al logotipo que deberá ir impreso, es el lazo dorado de lucha contra el cáncer infantil junto con la leyenda "15 DE FEBRERO DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER INFANTIL" de medidas 26 x 29 CM
13.- ¿Las loncheras infantiles se solicitan de 3 medidas distintas, de ser así, cuantas de cada una?	Cualquiera de las tres medidas se acepta, se hace la aclaración de que la totalidad de las loncheras deben de ser de la misma medida.
14.- Partida 122, playeras naranjas ¿el logo solicitado será impreso a una tinta al frente izquierdo?	Partida 122.- Son dos logos el de lado derecho es el logo de identidad del estado con 11 cm de largo y 5 de alto y de lado izquierdo el logo del programa de Entornos y Comunidades Saludables con 10 cm de largo y 5 de alto a colores.
14.- Partida 123, ¿se solicitan 10 juegos de 100 hojas cada uno, en total 1,000 hojas?	Se solicitan 10 Block de 100 hojas con formatos para la Certificación y sí serian 1000 hojas en total, aclarando que no son solo hojas son con los formatos impresos.
14.- Partida 130, formato A21 ¿serán sin foliar?	Deben ser sin folio, solo original.
15.- Partida 132, los stands con medidas 90x85x15 cms no existen, por lo cual se sugiere la medida 90x85x45 cms. ¿se acepta la propuesta?	Si, se acepta la propuesta.

SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS A/1
 SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD.
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 36111002-002-17
 "PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS, INSUMOS, MEDICAMENTOS Y SERVICIOS PARA DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS
 SERVICIOS DE SALUD"
 JUNTA DE ACLARACIONES

PREGUNTAS DEL LICITANTE:
AM, ROMA Y CIA, S. A. DE C. V.

A).- DE CARACTER ADMINISTRATIVO

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<p>1.- 3.13 ESCRITO QUE FACULTE AL PARTICIPANTE A INTERVENIR EN LA LICITACION (ANEXO 10)</p> <p>Por citar una referencia, hemos notado que en los Anexos (Cartas), la numeración no coincide con la que está en las bases. ¿A qué numeración debemos hacer caso para la redacción de las cartas?</p>	<p>Las Cartas deberán de llevar el número de los Anexos incluidos al final de las bases, El punto 3.13 solo es una referencia</p>

B).- DE CARACTER TECNICO

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<p>2.- Partida no. 168 ASPIRADORA DE MOSQUITOS</p> <p>En el mercado existen las aspiradoras marca ATRIX back pack con batería recargable con ciertas características :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiempo de carga : 3 horas • Adaptable a operación mano derecha o izquierda • Tiempo continuo de trabajo de 55 minutos. • Filtro HEPA <p>¿Se podrá proponer esta aspiradora o forzosamente es la INSECTAZOOKA? *Se anexa imagen de aspiradora ATRIX para su valoración.</p> <div style="text-align: center;"> </div>	<p>No se acepta, ya que de acuerdo a lo que solicita el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), en la descripción del bien/insumo debe ser back pack (aspirador de mosquitos) y por lo tanto debe estar dentro del listado de equipos recomendados por dicho centro.</p>