

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 36066001-011-17
 PARA LA ADQUISICIÓN DE

A/3

"INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"

En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las **10:00 (diez)** horas del día **18 (dieciocho)** de **mayo** de **2017 (dos mil diecisiete)**, se reunieron los funcionarios, cuyos nombres y firmas aparecen en el cuerpo de esta acta; en la Sala de Juntas ubicada en Carlos Salazar Preciado #249, en la Colonia Burócratas Municipales-La Estancia, Colima; para llevar a cabo el Acto de Fallo de la Licitación Pública Nacional número: **36066001-011-17**, habiéndose convocado públicamente a las personas interesadas cuyas actividades comerciales están relacionadas con los bienes objetos de los contratos a celebrarse para la adquisición de:

"INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"

El Lic. **José Julián Martínez Barreda**, Director Administrativo de los Servicios de Salud del Estado de Colima, dio la bienvenida a todos los asistentes.

A continuación se dio conocer la evaluación técnica y económica, como se señala en el Anexo #1 de la presente y una vez siendo esto, y de acuerdo a lo estipulado en el numeral 2.5 de las bases, se da a conocer el Fallo, el cual se señala en el Anexo # 2, y que forma parte integral del acta.




LABORATORIO ESTATAL \$ 3'597,675.73 mas IVA

RED DE LABORATORIO \$ 1'904,839.00 mas IVA

Se hace la aclaración que la **firma del contrato** respectivo será dentro de los quince días naturales posteriores a la notificación del fallo, en las oficinas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, con horario de 9:00 a 14:00 hrs y que la entrega de la **garantía de cumplimiento** se deberá realizar en el mismo lugar y horario dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del contrato. Asimismo se informa que la **Vigencia del contrato** será: **del 18 de mayo al 31 de diciembre de 2017**



No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminado este evento siendo las **11:45 (once cuarenta y cinco)** horas del día de su inicio.

Funcionarios

Nombre	Firma
Lic. José Julián Martínez Barreda Director Administrativo	
C.P. Héctor Manuel Sánchez Álvarez Subdirector de Recursos Materiales	
L.A Carlos Arnoldo Campos Ochoa Representante de la Contraloría del Estado	

Firma

Licitantes

Nombre	Firma
SG Diagnostica, SA de CV Dulce María Guevara	
Juan José Clausen Melgar Juan José Clausen Melgar	




Firma


9

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 36066001-011-17
PARA LA ADQUISICIÓN DE

A/3

“INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL ESTADO DE COLIMA”

Nombre	Firma
Dispositivos Médicos MBM, SA de C.V. Martín Alonso Morales	
María Magdalena Acuña León María Magdalena Acuña León	
Quimilab, SA de CV Gerardo Guzmán Cordova	



Anexo # 1

Evaluación técnica y económica

LABORATORIO ESTATAL

No.	PRODUCTO	MARCA (S)	PRESENTACION	CANTIDAD	OBSERVACIÓN	PROVEEDOR	PRECIO UNITARIO ANTES IVA	IMPORTE TOTAL ANTES IVA		CUMPLE		OBSERVACIONES
								SI	NO	SI	NO	
1	ACEITE DE INMERSION, PARA MICROSCOPIA, VISCOSIDAD TIPO A (ACEITE DE CARGUILLE) CATALOGO 64287, FRASCO CON 100 ML. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA.	SIGMA, HYCEL	FRASCO	14	CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR PRESEFA S.A. DE C.V.	332.00 327.06	4643.00 4578.84	X X			CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE
2	AGAR SANGRE (AGAR BASE CON 5% DE SANGRE), CAJAS PREPARADAS CON 10 PLACAS. CADUCIDAD MINIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP.	BBL	PAQUETE	348	CADUCIDAD MINIMA DE 3 MESES A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	156.00	54288.00	X		X	NO CUMPLE CON LA PRESENTACION SOLICITADA DE 5 L
3	MEDIO DE TRANSPORTE AMIES C/ CARBON HISP. PUNTA DE DACRON O RAYON CON MANGO DE ALUMINIO PAQUETE C/ 50 PIEZAS CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA.	COPPAN	PAQUETE	2	Caducidad mínima DE 1 año a la entrega							
4	MEDIO DE TRANSPORTE AMIES C/ CARBON HISP. PUNTA DE DACRON O RAYON CON MANGO DE PLASTICO PAQUETE C/ 50 PIEZAS CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA.	COPPAN	PAQUETE	2	Caducidad mínima DE 1 año a la entrega	DISPOSITIVOS MBM S.A. DE C.V.	280.00	560.00	X			
5	MEDIO DE TRANSPORTE UNIVERSAL TUBO DE 3 ml CODIGO 330C, caja C/ 50 TUBOS. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL	COPPAN/ BD	CAJA	9	CADUCIDAD MINIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. LA ENTREGA SERA A							

[Handwritten signatures and initials]

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 36066001-011-17
 PARA LA ADQUISICIÓN DE

AV/3

"INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"

10	ALCOHOL ETILICO (CH ₃ CH ₂ OH)ABSOLUTO GRADO ACS MINIMO 99.8% DE PUREZA DE 2.5 L. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA.	OPCIONAL	FRASCO	9	COMPRA ÚNICA	MARÍA MAGDALENA ACUÑA LEÓN	690.00	6210.00	X	
						JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	257.00	2313.00	X	
						PRESEFA S.A. DE C.V.	519.57	4676.13	X	
11	ETANOL ABSOLUTO, GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.	OPCIONAL	FRASCO 1 L	42	COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO.	MARÍA MAGDALENA ACUÑA LEÓN	3993.00	167706.00	X	PRECIO NO ACEPTABLE.
12	ANTISUERO VIBRIO CHOLERA POLIVALENTE DE 3 ML. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS OGAWA, INABA Y POLIVALENTE.	DIFCO, RAPIL	FRASCO	3		JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	4800.00	14400.00	X	NO CUMPLE CON LA CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA
						PRESEFA S.A. DE C.V.	6500.00	19500.00	X	PRECIO NO ACEPTABLE.
13	ANTISUERO COLERA MONOVALENTE INABA DE 3 ML. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS OGAWA, INABA Y POLIVALENTE.	DIFCO, RAPIL	FRASCO	2		JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	9364.00	18728.00	X	NO CUMPLE CON LA CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA
						PRESEFA S.A. DE C.V.	6500.00	13000.00	X	
14	ANTISUERO COLERA MONOVALENTE OGAWA DE 3 ML. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS OGAWA, INABA Y POLIVALENTE.	DIFCO, RAPIL	FRASCO	2		JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	5010.00	10020.00	X	NO CUMPLE CON LA CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA
						PRESEFA S.A. DE C.V.	6500.00	13000.00	X	
15	ANTISUERO SALMONELLA POLIVALENTE DEL A AL I MAS VI. DE 3 ML. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA	DIFCO, RAPIL	FRASCO	5	CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	2302.00	11510.00	X	NO CUMPLE CON LA CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 36066001-011-17
 PARA LA ADQUISICIÓN DE

A/3

"INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"

	ÚNICA SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS SALMONELLA GPOS. E,G,H,I,VI,AB,C,D Y POLIVALENTE.COMPRAS ÚNICA	DIFCO, RAPIL	FRASCO	3	CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	PRESEFA S.A. DE C.V.	6500.00	32500.00	X	PRECIO NO ACEPTABLE.
16	ANTISUERO VIBRIO O.139 DE 3 ML DE 3 ML. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA.					PRESEFA S.A. DE C.V.	6500.00	19500.00	X	
17	ASAS BACTERIOLÓGICAS RECTAS DE NICROMO DE LARGO TOTAL= 200MM CON 12 PIEZAS. COMPRA ÚNICA	OPCIONAL	BOLSA	5	COMPRA ÚNICA	MARÍA MAGDALENA ACUÑA LEÓN	250.00	1250.00	X	PRECIO NO ACEPTABLE.
18	BOLSAS ROJAS DESECHABLES CON LEYENDA DE RPBI MEDIDA DE 60 X 75 CM, CALIBRE 2 MM DE ESPESOR. COMPRA ÚNICA	OPCIONAL	PIEZA	300	COMPRA ÚNICA					
19	CINTA ADHESIVA TESTIGO 24MM X 50 M, COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	TUCK	PIEZA	22	COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO					
20	CUBREOBJETOS DE VIDRIO No. 1 CON UN ESPESOR DE 0.13 - 0.16 MM. DIMENSIONES: 24 X 50 MM. CAJA CON 150 PIEZAS, COMPRA ÚNICA	OPCIONAL	CAJA CON 150 PIEZAS	1	COMPRA ÚNICA	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	74.00	74.00	X	
21	EQUIPO PARA TINCION GRAM (CRISTAL VIOLETA, YODO LUGOL, SAFRANINA, ALCOHOL CETONA).	HYCEL, GOLDEN-BELL	EQUIPO	7	CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA	MARÍA MAGDALENA ACUÑA LEÓN	510.00	3570.00	X	

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 36066001-0111-17
 PARA LA ADQUISICIÓN DE

A/3

"INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"

38	SOLUCION ANTISEPTICA MICRODACYN 60 CLAVE 060.066.1003 DE 5 LT. COMPRA ÚNICA , CADUCIDAD MINIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA, LA ENTREGA SERA A NECESIDAD DEL LABORATORIO.	OPCIONAL	RECIPIENTE	12	CADUCIDAD MINIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA, LA ENTREGA SERA A NECESIDAD DEL LABORATORIO.	MARÍA MAGDALENA ACUÑA LEÓN	1440.00	17280.00	X		
39	SOLUCION DESINFECTANTE ALKACIDE DE ALTO NIVEL. ES BACTERICIDA, MICOBACTERICIDA FUNGICIDA Y VIRUCIDA, DE 1 LITRO. COMPRA ÚNICA . CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA	ALKAPHARM	FRASCO	3	COMPRA UNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA						
40	TIRAS PARA PRUEBA DE CITOCROMO OXIDASA (BICLOROJURO DE N,N-DIMETIL-1,4-FENILENDIAMONIO 0.1µMOL; 1-NAFTOL 1.0µMOL) DE 50 TIRAS. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA, ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO.	MERCK	FRASCO	10	CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	MARÍA MAGDALENA ACUÑA LEÓN	990.00	9900.00	X		NO CUMPLE CON LA CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA
41	TUBO CONICO CON TAPON DE ROSCA ESTERIL DE 15 ML-DESECHABLE CON 500 PZAS NO. DE CAT. KX430791X DAIGGER. COMPRA ÚNICA	CORNING	CAJA	5	COMPRA ÚNICA	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	534.00	5340.00	X		
42	SUERO CONTROL ACCURRUN 1 CONTROL NEGATIVO MULTIMARCADOR. CADUCIDAD MINIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERA A NECESIDAD DEL LABORATORIO. ENTREGAR JUNTO CON EL ACURRUN 1 CONTROL POSITIVO MULTIMARCADOR. SERIES 2700.	SERA CARE	CAJA 12 X 3.5 ml	1	CADUCIDAD MINIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERA A NECESIDAD DEL LABORATORIO.	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	1870.00	9350.00	X		
43	SUERO CONTROL ACCURRUN 1 CONTROL POSITIVO MULTIMARCADOR. SERIES	SERA CARE	CAJA CON 6 X 3.5 MIL	2	CADUCIDAD MINIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA	S.G. DIAGNOSTICA S.A. DE C.V.	17196.00	17196.00	X		PRECIO NO ACEPTABLE
						S.G. DIAGNOSTICA S.A. DE C.V.	38250.00	76500.00	X		PRECIO NO ACEPTABLE

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signature]

49	<p>500 PBAS.CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA, LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO.</p> <p>DETERMINACIÓN DE TREPONEMA (FTA-ABS) IgG, BIOCHIP DE VERIFICACIÓN CON FROTIS BACTERIANO MÁS ABSORBENTE FTA. ESPECIES: T. Pallidum FORMATO: 10X10 (SISTEMA DE PRUEBA) KIT PARA 100 PRUEBAS. No. CAT.: FI 2111-1010 G.CADUCIDAD MÍNIMA DE 9 MESES A LA FECHA DE ENTREGA, LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO.</p>	EUROIMMUN	KIT PARA 100 PBAS	5	<p>NECESIDAD DEL LABORATORIO.</p> <p>CADUCIDAD MÍNIMA DE 9 MESES A LA FECHA DE ENTREGA, LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO.</p>	
50	<p>DETERMINACIÓN DE TREPONEMA (FTA-ABS) IgM, BIOCHIP DE VERIFICACIÓN CON FROTIS BACTERIANO MÁS ABSORBENTE FTA. ESPECIES: T. Pallidum FORMATO: 10X10 (SISTEMA DE PRUEBA) KIT PARA 100 PRUEBAS. No. CAT.: FI 2111-1010 M.CADUCIDAD MÍNIMA DE 9 MESES A LA FECHA DE ENTREGA, LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO.</p>	EUROIMMUN	KIT PARA 100 PBAS	3	<p>NECESIDAD DEL LABORATORIO.</p> <p>CADUCIDAD MÍNIMA DE 9 MESES A LA FECHA DE ENTREGA, LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO.</p>	
51	<p>DETERMINACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE ANTICUERPOS IgM ESPECÍFICOS CONTRA EL VIRUS DE LA RUBÉOLA EN SUERO Y PLASMA HUMANO MEDIANTE ENZIMOINMUNOANÁLISIS. ENZYGNOST ANTI-RUBÉOLA IgM CADUCIDAD MÍNIMA DE 9 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO.</p>	DADE BERING. SIEMENS	KIT CON 96 PBAS.	7	<p>NECESIDAD DEL LABORATORIO.</p> <p>CADUCIDAD MÍNIMA DE 9 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO.</p>	<p>QUIMILAB S.A. DE C.V. 13339.00</p> <p>QUIMILAB S.A. DE C.V. 93373.00 X</p>
52	<p>DETERMINACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE ANTICUERPOS IgM ESPECÍFICOS CONTRA EL VIRUS DEL SARAMPIÓN EN SUERO Y PLASMA HUMANO MEDIANTE ANÁLISIS INMUNOENZIMÁTICO. ENZYGNOST ANTI-SARAMPIÓN IgM. No.CAT.: OWLIG15C0504. SENSIBILIDAD NO MENOR A 98%. CON 96 PRUEBAS.CADUCIDAD MÍNIMA DE 9 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL</p>	DADE BERING. SIEMENS	KIT CON 96 PBAS.	6	<p>NECESIDAD DEL LABORATORIO.</p> <p>CADUCIDAD MÍNIMA DE 9 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO.</p>	<p>QUIMILAB S.A. DE C.V. 18743.00</p> <p>QUIMILAB S.A. DE C.V. 112458.00 X</p>

9 Jun 2017

Página 12 de 155

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 36066001-011-17
 PARA LA ADQUISICIÓN DE

A/3

"INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"

53	LABORATORIO. DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS IgM DIRIGIDOS CONTRA LOS ANTIGENOS VIRALES CHIKUNGUNYA, ESTUCHE CHIKI Detect™ IgM ELISA. DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IgM PRESENTES EN EL SUERO HUMANO DIRIGIDO A LAS PROTEÍNAS E2 / E1 DEL VIRUS CHIKUNGUNYA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 10 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERA A NECESIDAD DEL LABORATORIO.	INBIOS	KIT CON 96 PBAS.	4	CADUCIDAD MÍNIMA DE 10 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERA A NECESIDAD DEL LABORATORIO.	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	27500.00	110000.00	X
54	DETERMINACIÓN DE DENGUE NS1 METODO DE ELISA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERA A NECESIDAD DEL LABORATORIO.	PANBIO	KIT CON 96 PBAS.	34	CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERA A NECESIDAD DEL LABORATORIO.	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	10800.00	367200.00	X
		PANBIO	KIT CON 96 PBAS.	18	CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERA A NECESIDAD DEL LABORATORIO.	DISPOSITIVOS MBM S.A. DE C.V.	5185.00	176250.00	X
		PANBIO	KIT CON 96 PBAS.	13	CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERA A NECESIDAD DEL LABORATORIO.	Cancelada en junta de Aclaraciones			
57	DETERMINACIÓN DE CHAGAS POR EL METODO DE ELISA, TEST ELISA INMUNOENZAMÁTICO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS DE LA CLASE IgG DIRIGIDOS CONTRA EL TRIPANOSOMA CRUZI EN MUESTRAS DE SUERO O PLASMA HUMANO. CONTIENE PLACA CUYOS POCILLOS HAN SIDO ACTIVADOS CON	GRUPO BIOS. BIOSCHILE	KIT CON 192 PBAS.	2	Caducidad mínima de 12 meses a la fecha de entrega. La entrega será a necesidad del laboratorio.	QUIMILAB S.A. DE C.V.	5250.00	10500.00	X

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 36066001-0111-17
 PARA LA ADQUISICIÓN DE

A/3

“INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA”

58	EXTRACTOS TOTALES DE LAS CEPAS DE T. cruzi Talahuén y Min. Caducidad mínima de 12 meses a la fecha de entrega. La entrega será a necesidad del laboratorio. DETERMINACIÓN DE CHAGAS. DETECCIÓN DE ANTICUERPOS ESPECÍFICOS CONTRA EL TRIPANOSOMA CRUZI EN SUERO O PLASMA HUMANO MEDIANTE INMUNOENSAYO ENZIMÁTICO (ELISA) DE TERCERA GENERACIÓN (ANTIGENOS RECOMBINANTES). CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO.	ACCUTRACK	KIT CON 96 PBAS.	3	CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO.								
59	DETERMINACIÓN DE VIH. PRUEBA CONFIRMATORIA DE VIH NEW LAV BLOT. PRUEBA DE CONFIRMACIÓN MEDIANTE INMUNOTRANSFERENCIA PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS ANTI VIH-1 EN SUERO O PLASMA HUMANO. No. CAT. 72251. CADUCIDAD MÍNIMA DE 9 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO.	BIO RAD	KIT CON 18 PBAS.	12	CADUCIDAD MÍNIMA DE 9 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO.	DISPOSITIVOS MBM S.A. DE C.V.	17502.00	210024.00	X				
60	DETERMINACIÓN DE VIH. PRUEBA CUALITATIVA Y SIMULTANEA DEL ANTIGENO P24 Y ANTICUERPOS DE TODOS LOS ISOTIPOS (IgG, IgM E IgA) ESPECÍFICOS DEL VIH-1, INCLUYENDO EL SUBTIPO -O Y/O VIH-2 EN SUERO O PLASMA HUMANO MEDIANTE ANÁLISIS INMUNOCROMATOGRAFICO. SD BIOLINE HIV Ag/Ab (ANTIGENO/ANTICUERPO) COMBO. PRUEBA DE 4TA. GENERACIÓN. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. CAJA CON 30 CASSETTES	STANDARD DIAGNOSTICS INC.	CAJA CON 30 CASSETTES	7	CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO.	MARÍA MAGDALENA ACUÑA LEÓN	1950.00	13650.00	X				
61	DETERMINACIÓN DE VIH. PRUEBA CUALITATIVA DE ANTIGENO P24 DEL VIH Y LOS ANTICUERPOS CONTRA	BIO RAD	KIT CON 96 PBAS.	7	CADUCIDAD MÍNIMA DE 9 MESES A LA FECHA DE ENTREGA	DISPOSITIVOS MBM S.A. DE C.V.	8396.00	58772.00	X				

9 / 10 / 16

Página 14 de 155

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 36066001-0111-17
 PARA LA ADQUISICIÓN DE

A/3

“INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA”

62	EL VIH-1 Y VIH-2 EN SUERO O PLASMA HUMANO MEDIANTE ANÁLISIS INMUNOENZIMÁTICO. GENSCREEN ULTRA HIV Ag-Ab. No. CAT. 72386. CADUCIDAD MÍNIMA DE 9 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO. DETERMINACIÓN DE HEPATITIS A. DETECCIÓN CUALITATIVA DE LA INUNOGLOBULINA IgM DIRIGIDA CONTRA EL VIRUS DE LA HEPATITIS "A" (IgM ANTI-HAV= EN MUESTRAS DE SUERO O PLASMA HUMANO MEDIANTE ENSAYO INMUNOENZIMÁTICO. ETI-HA-IGMK PLUS. SENSIBILIDAD NO MENOR A 98%. No. CAT. N0142. CADUCIDAD MÍNIMA DE 9 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO. LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO.	DIASORIN	KIT CON 96 PBAS.	10						QUIMILAB S.A. DE C.V.	7105.00	71050.00	X		
63	DETERMINACIÓN DE HEPATITIS B. DETECCIÓN DEL ANTÍGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS "B" POR EL METODO INMUNOENZIMÁTICO EN SUERO O PLASMA HUMANO "MONOLISA HBsAg ULTRA". No. CAT. 72346. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA, LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO.	BIO RAD	KIT CON 96 PBAS.	6						DISPOSITIVOS MBM S.A. DE C.V.	5485.00	32910.00	X		
64	DETERMINACIÓN DE HEPATITIS C. ENZIMOINMUNOANÁLISIS PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IgG E IgM ESPECÍFICOS CONTRA EL VIRUS DE LA HEPATITIS C EN SUERO O PLASMA HUMANOS. CAT. OPIHG03C0507(882). MARCA SIEMENS. CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES A LA FECHA DE ENTREGA, LA ENTREGA SERÁ A NECESIDAD DEL LABORATORIO.	SIEMENS	KIT CON 96 PBAS.	12						QUIMILAB S.A. DE C.V.	10270.00	123240.00	X		
65	ANTIGENO BLANCO DE BRUCELLA ABORTUS CON SUS REPECTIVOS CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL	MICSA	FRASCO 5ML CON CONTROLES DE 1 ML	3						DICIPA S.A. DE C.V.	566.00	1698.00	X		
										JUAN JOSE CLAUSEN	1050.00	3150.00	X		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

"INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"

83	DE RELOJ DE LABORATORIO DE 50 MM A 60 MM DE DIÁMETRO CON FORMA CONCAVA Y BORDE PULIDO PARA EVAPORAR LÍQUIDOS O PESAR MUESTRAS SÓLIDAS. VIDRIO BOROSILICATO TRANSPARENTE). PIEZA. COMPRA ÚNICA.	OPCIONAL	PAQUETE 50 PZ.	1	COMPRA ÚNICA.	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	1240.00	1240.00	X
84	VIDRIO DE RELOJ DE LABORATORIO DE 50 MM A 60 MM (QUE LA MEDIDA SEA CONCORDANTE CON LA CAJA DE PETRI DE VIDRIO BOROSILICATO TRANSPARENTE DE 50 A 60 MM DE DIÁMETRO POR 12 A 15 MM DE ALTO) DE DIÁMETRO CON FORMA CONCAVA Y BORDE PULIDO PARA EVAPORAR LÍQUIDOS O PESAR MUESTRAS SÓLIDAS. VIDRIO BOROSILICATO TRANSPARENTE. PIEZA. COMPRA ÚNICA.	OPCIONAL	PIEZA	4	COMPRA ÚNICA.	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	20.00	80.00	X
85	AGAR THAYER MARTIN NO. DE CAT. 223150, PAQUETE PREPARADAS C/ 10 PLACAS. CADUCIDAD MINIMA DE 3 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP.	BBL, MCD LABS	PAQUETE	24	Caducidad mínima DE 3 meses a la entrega DEL producto	MARÍA MAGDALENA ACUÑA LEÓN	3282.00	3282.00	X
86	AGAR BORDET GENGOU NO. DE CAT. 248200, FRASCO CON 450 GRAMOS. CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS LA FECHA DE ENTREGA.	DIFCO	FRASCO	1		JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	3598.00	3598.00	X
87	AGAR COLUMBIA (SUPLEMENTADO CON SANGRE DE CARNERO AL 5%) NO. DE CAT. 252608, CAJAS PREPARADAS C/ 10 PLACAS. CADUCIDAD MINIMA DE 3 MESES A	BBL, MCD LABS	PAQUETE	24	Caducidad mínima DE 3 meses a la entrega DEL producto	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	162.00	3888.00	X

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 36066001-0111-17
 PARA LA ADQUISICIÓN DE

A/3

"INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"

111	E,G,H,I,VI,A,B,C,D Y POLIVALENTE. ANTISUERO SALMONELLA MONOV. GPO. I. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS SALMONELLA GPOS. E,G,H,I,VI,A,B,C,D Y POLIVALENTE.	DIFCO	FRASCO	2			4015.00	8030.00	X	NO CUMPLE CON LA CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA
112	ANTISUERO SALMONELLA MONOV. GPO. VI. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS SALMONELLA GPOS. E,G,H,I,VI,A,B,C,D Y POLIVALENTE.	DIFCO	FRASCO	1			2432.00	2432.00	X	NO CUMPLE CON LA CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA
113	ANTISUERO SALMONELLA MONOV. GPO. B DE 3ML. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS SALMONELLA GPOS. E,G,H,I,VI,A,B,C,D Y POLIVALENTE.	DIFCO	FRASCO	3			4500.00	13500.00	X	PRECIO NO ACEPTABLE.
114	ANTISUERO SALMONELLA MONOV. GPO. C DE 3 ML. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS SALMONELLA GPOS. E,G,H,I,VI,A,B,C,D Y POLIVALENTE.	DIFCO	FRASCO	3			2969.00	8907.00	X	NO CUMPLE CON LA CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA
115	ANTISUERO SHIGELLA MONOV. GPO. A DE 3 ML. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS SHIGELLA GPO. A, B, D, C	DIFCO	FRASCO	1			5310.00	5310.00	X	NO CUMPLE CON LA CADUCIDAD MÍNIMA SOLICITADA

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 36066001-011-17
 PARA LA ADQUISICIÓN DE

A/3

“INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA”

116	ANTISUERO SHIGELLA MONOV. GPO. B DE 3 ML. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS SHIGELLA GPO. A, B, D, C	DIFCO	FRASCO	1			4800.00	4800.00	X	NO CUMPLE CON LA CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA.
							4500.00	4500.00	X	
117	ANTISUERO SHIGELLA MONOV. GPO. C DE 3 ML. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS SHIGELLA GPO. A, B, D, C	DIFCO	FRASCO	1			4800.00	4800.00	X	NO CUMPLE CON LA CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA
							4500.00	4500.00	X	
118	ANTISUERO SHIGELLA MONOV. GPO. D DE 3 ML. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS SHIGELLA GPO. A, B, D, C	DIFCO	FRASCO	1			4800.00	4800.00	X	NO CUMPLE CON LA CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA
							4500.00	4500.00	X	
119	ANTISUERO POLIVALENTE PARA Haemophilus influenzae (CONTIENE LOS GRUPOS A, B, C, D, E, F) FRASCO CON UN MILILITRO .SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS MONOVALENTES PARA HAEMOPHILLUS INFLUENZAE GPO. A, B, C, D, E, F. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	DIFCO/ BD	FRASCO	1		CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	3061.00	3061.00	X	NO CUMPLE CON LA CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA
120	ANTISUERO MONOVALENTE PARA Haemophilus influenzae DEL GRUPO A FRASCO CON UN MILILITRO. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS POLIVALENTE Y MONOVALENTES PARA HAEMOPHILLUS INFLUENZAE GPO. B, C, D, E, F. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	DIFCO/ BD	FRASCO	1		CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	3728.00	3728.00	X	NO CUMPLE CON LA CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 36066001-0111-17
 PARA LA ADQUISICIÓN DE

A/3

"INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"

121	ANTISUERO MONOVALENTE PARA Haemophilus influenzae DEL GRUPO B FRASCO CON UN MILILITRO. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS POLIVALENTE Y MONOVALENTE PARA HAEMOPHILUS INFLUENZAE GPO. A, C,D, E,F. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	DIFCO/ BD	FRASCO	1	CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	1858.00	1858.00	X	NO CUMPLE CON LA CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA
122	ANTISUERO MONOVALENTE PARA Haemophilus influenzae DEL GRUPO C FRASCO CON UN MILILITRO. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS POLIVALENTE Y MONOVALENTE PARA HAEMOPHILUS INFLUENZAE GPO. A, B,D, E,F. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	DIFCO/ BD	FRASCO	1	CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	6148.00	6148.00	X	NO CUMPLE CON LA CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA
123	ANTISUERO MONOVALENTE PARA Haemophilus influenzae DEL GRUPO D FRASCO CON UN MILILITRO. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS POLIVALENTE Y MONOVALENTE PARA HAEMOPHILUS INFLUENZAE GPO. A, B,C, E,F. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	DIFCO/ BD	FRASCO	1	CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	5899.00	5899.00	X	NO CUMPLE CON LA CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA
124	ANTISUERO MONOVALENTE PARA Haemophilus influenzae DEL GRUPO E FRASCO CON UN MILILITRO. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS POLIVALENTE Y MONOVALENTE PARA HAEMOPHILUS INFLUENZAE GPO. A, B,C,D,E,F. CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	DIFCO/ BD	FRASCO	1	CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	5899.00	5899.00	X	NO CUMPLE CON LA CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA
125	ANTISUERO MONOVALENTE PARA Haemophilus influenzae DEL GRUPO F FRASCO CON UN MILILITRO. SURTIR DE MANERA CONJUNTA ANTISUEROS POLIVALENTE Y MONOVALENTE PARA HAEMOPHILUS INFLUENZAE GPO. A, B,C, D, E, CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	DIFCO/ BD	FRASCO	1	CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	7272.00	7272.00	X	NO CUMPLE CON LA CADUCIDAD MINIMA SOLICITADA

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 36066001-011-17
 PARA LA ADQUISICIÓN DE

A/3

“INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA”

		OPCIONAL	PAQUETE	156		434.00	67704.00	X
126	ASAS BACTERIOLÓGICAS DESECHABLES ESTERILES DE 10 MICROLITROS CON 10 PIEZAS. COMPRA ÚNICA		PAQUETE			29.00	4524.00	X
127	BATA DESECHABLE PLASTIFICADA DE MANGA LARGA. BATA QUIRURGICA CHICA CON TOALLA ABSORBENTE, MANGA LARGA CON RESORTE EN PUÑOS DE 6 CM DE ANCHO, CON AMARRE, CON 20 PIEZAS. COMPRA ÚNICA	DAIGGER / OPCIONAL	CAJA	2	COMPRA UNICA			
128	BOLSA DE ANAEROBIOGAS-PACK EZ POUCH PARA BUSQUEDA DE ANAEROBIOS, QUE INCLUYA GENERADOR GAS PACK EZ ANAEROBE POUCH SYSTEM CON INDICADOR DE ANAEROBIOGAS NO. DE CAT 260684. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA.	BD	PIEZA	10	Caducidad mínima DE 1 año a la entrega DE producto	2804.00	28040.00	X
129	CONTENEDOR RIGIDO AMARILLO PARA LÍQUIDOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS CON LEYENDA DE RPBI DE 9 LITROS DE CAPACIDAD CON ANILLO DE SUJECCIÓN HERMETICO. COMPRA ÚNICA	OPCIONAL	PIEZA	4	COMPRA UNICA			
130	DISCOS DE GENTAMICINA DE 10 µg UNIDISCOS C/ 50 PIEZAS. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESE. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIOTICOS DE MANERA CONJUNTA.	BIO RAD, BD, OXOID	CARTUCHO	4	Caducidad mínima DE 1 año a la entrega	168.00	672.00	X
131	DISCOS DE AMOXICILINA / AC. CLAVULANICO DE 20/10 µg UNIDISCOS C/50 PIEZAS. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESE. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIOTICOS DE MANERA	BIO RAD, BD, OXOID	CARTUCHO	4	Caducidad mínima DE 1 año a la entrega	168.00	672.00	X

[Handwritten signatures and initials]

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 36066001-011-17
 PARA LA ADQUISICIÓN DE

A/3

"INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"

132	DISCOS DE AMPICILINA DE 10 µG UNIDISCOS C/50 PIEZAS. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIOTICOS DE MANERA CONJUNTA.	BIO RAD, BD, OXOID	CARTUCHO	2	Caducidad mínima DE 1 año a la entrega	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	168.00	336.00	X
133	DISCOS DE AZITROMICINA DE 15 µG UNIDISCOS C/50 PIEZAS. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIOTICOS DE MANERA CONJUNTA.	BIO RAD, BD, OXOID	CARTUCHO	4	Caducidad mínima DE 1 año a la entrega	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	168.00	672.00	X
134	DISCOS DE ERITROMICINA DE 15 µG UNIDISCOS C/50 PIEZAS. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIOTICOS DE MANERA CONJUNTA.	BIO RAD, BD, OXOID	CARTUCHO	3	Caducidad mínima DE 1 año a la entrega	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	168.00	504.00	X
135	DISCOS DE ASTREONAM DE 30 µG C/50 PIEZAS. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIOTICOS DE MANERA CONJUNTA.	BIO RAD, BD, OXOID	CARTUCHO	1	Caducidad mínima DE 1 año a la entrega	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	168.00	168.00	X
136	DISCOS DE BACITRACINA DE 0.04 UNIDADES C/50 PIEZAS. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIOTICOS DE MANERA CONJUNTA.	BIO RAD, BD, OXOID	CARTUCHO	1	Caducidad mínima DE 1 año a la entrega	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	168.00	168.00	X
137	DISCOS DE BACITRACINA DE 10 UNIDADES C/50 PIEZAS. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIOTICOS DE MANERA CONJUNTA.	BIO RAD, BD, OXOID	CARTUCHO	1	Caducidad mínima DE 1 año a la entrega	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	1308.00	1308.00	X

[Handwritten signatures and marks]

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 36066001-011-17
 PARA LA ADQUISICIÓN DE

A/3

“INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA”

144	ENTREGA, ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIOTICOS DE MANERA CONJUNTA. DISCOS DE CLARITROMICINA DE 15µG C/ 50 PIEZAS. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIOTICOS DE MANERA CONJUNTA.	BIO RAD, BD, OXOID	CARTUCHO	4	CaduCidad mínima DE 1 año a la entrega	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	168.00	672.00	X
145	DISCOS DE CLINDAMICINA 2µG C/ 50 PIEZAS. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIOTICOS DE MANERA CONJUNTA.	BIO RAD, BD, OXOID	CARTUCHO	3	CaduCidad mínima DE 1 año a la entrega	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	168.00	504.00	X
146	DISCOS DE CLORANFENICOL DE 30µG C/ 50 PIEZAS. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIOTICOS DE MANERA CONJUNTA.	BIO RAD, BD, OXOID	CARTUCHO	2	CaduCidad mínima DE 1 año a la entrega	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	168.00	336.00	X
147	DISCOS DE ERTAPENEM 10µG C/ 50 PIEZAS. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIOTICOS DE MANERA CONJUNTA.	BIO RAD, BD, OXOID	CARTUCHO	3	CaduCidad mínima DE 1 año a la entrega	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	182.00	546.00	X
148	DISCOS DE IMPENEM DE 10 µG C/ 50 PIEZAS. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIOTICOS DE MANERA CONJUNTA.	BIO RAD, BD, OXOID	CARTUCHO	3	CaduCidad mínima DE 1 año a la entrega	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	168.00	504.00	X
149	DISCOS DE LEVOFLOXACINA DE 5 µG C/ 50 PIEZAS. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE	BIO RAD, BD, OXOID	CARTUCHO	2	CaduCidad mínima DE 1 año a la entrega	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	168.00	336.00	X

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials or smaller signatures below it.

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 36066001-011-17
 PARA LA ADQUISICIÓN DE

A/3

"INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"

156	FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIOTICOS DE MANERA CONJUNTA.	BIO RAD, BD, OXOID	CARTUCHO	1	CaduCiudad mínima DE 1 año a la entrega	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	168.00	168.00	X
157	DISCOS DE RIFAMPICINA DE 5 µG C/ 50 PIEZAS. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIOTICOS DE MANERA CONJUNTA.	BIO RAD, BD, OXOID	CARTUCHO	3	CaduCiudad mínima DE 1 año a la entrega	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	168.00	504.00	X
158	DISCOS DE TETRACICLINA DE 30 µG C/ 50 PIEZAS. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIOTICOS DE MANERA CONJUNTA.	BIO RAD, BD, OXOID	CARTUCHO	3	CaduCiudad mínima DE 1 año a la entrega	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	169.00	507.00	X
159	DISCOS DE TRIMETROPIM-SULFAMETOXAZOL 25 µG C/ 50 PIEZAS. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP. DEBEN SURTIRSE TODOS LOS DISCOS DE ANTIBIOTICOS DE MANERA CONJUNTA.	BIO RAD, BD, OXOID	CARTUCHO	2	CaduCiudad mínima DE 1 año a la entrega	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	168.00	336.00	X
160	EOP. INMUNOENSAYO PARA DETERMINACION DE ROTAVIRUS EN MUESTRAS HECEZ HUMANAS. PRUEBA EN CASSETE CON 30 DETERMINACIONES. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA UNICA.	MERIDIAN	EQUIPO	2	CaduCiudad mínima DE 1 año a la entrega	MARÍA MAGDALENA ACUÑA LEÓN DISPOSITIVOS MBM S.A. DE C.V.	4289.00	8578.00	X
161	EQUIPO PARA DETERMINACION DE ANTIGENOS CAUSANTES DE	BIORAD	CAJA	2	CaduCiudad mínima DE 1 año a la entrega	DISPOSITIVOS MBM S.A. DE	8061.50	16123.00	X

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 36066001-011-17
 PARA LA ADQUISICIÓN DE
 "INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"

AV3

173	ML 25 GOTAS POR MILILITRO. LONGITUD DE 12.9 CM. ESTERILES. CAJA CON 400 PZAS. NO. DE CAT. KX20410J DAIGGER. COMPRA ÚNICA	CORNING	PAQUETE	2	COMPRA ÚNICA	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR 696.00	1392.00	X	
	PIPETAS GRADUADAS ESTÉRILES DE 25 ML. DESECHABLES CON ENVOLTURA INDIVIDUAL C/ 100 PZAS. COMPRA ÚNICA					DISPOSITIVOS MBM S.A. DE C.V. 1486.00	2972.00	X	
174	PIPETA DESECHABLE DE TRANSFERENCIA. CAPACIDAD DE 3 ML NO ESTERILES. CAJA CON 500 PZAS. COMPRA ÚNICA	OPCIONAL	CAJA	3	COMPRA ÚNICA	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR 321.00	963.00	X	
						DISPOSITIVOS MBM S.A. DE C.V. 536.00	1608.00	X	
175	SAFRANINA DE 1000 ML CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA	HYCEL, GOLDEN- BELL	FRASCO	3	Caducidad mínima DE 1 año a la entrega	MARÍA MAGDALENA ACUÑA LEÓN 210.00	630.00	X	OFERTA SOLO UNA UNIDAD.
						TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ 159.75	479.25	X	
176	SANGRE DE CARNERO DE 50 ML CADUCIDAD MÍNIMA DE 2 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. ENTREGA A NECESIDAD DEL LABORATORIO.	OPCIONAL	FRASCO	12	Caducidad mínima DE 2 meses a la entrega	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR 149.00	447.00	X	CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE
						PRESEFA S.A. DE C.V. 146.97	440.91	X	
177	TETINAS DE GOMA DE CAUCHO NATURAL AUXILIAR DE PIPETEADO PARA PIPETAS PASTEUR PAQUETE C/50. COMPRA ÚNICA	OPCIONAL	PAQUETE	4	COMPRA ÚNICA	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR 85.00	340.00	X	
						MARÍA MAGDALENA ACUÑA LEÓN 390.00	1560.00	X	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 36066001-011-17
 PARA LA ADQUISICIÓN DE

A/3

"INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"

178	TIRAS O DISCOS CON FACTOR V P/ HAEMOPHILUS C/50 PZAS. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. SURTIR JUNTOS FACTOR V Y X. COMPRA ÚNICA	OPCIONAL	FRASCO	1	CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA															
179	TIRAS O DISCOS CON FACTOR X P/ HAEMOPHILUS C/50 PZAS. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. SURTIR JUNTOS FACTOR V Y X. COMPRA ÚNICA	OPCIONAL	FRASCO	1	CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA															
180	TUBOS DE ENSAYE DE 13 X 75 MM DE POLIEST. T/ ROSCA ESTERILES C/ SELLO DE SEGURIDAD, QUE RESISTA TEMPERATURAS DE BAJO CERO. C/ 500 PZAS. COMPRA ÚNICA.	OPCIONAL	PAQUETE	3																
181	AGUA CALIDAD PCR, LIBRE DE PIROGENOS, RNASAS Y DNASAS, ESTÉRIL. VIALES CON 1 MILILITRO CADA UNO. CON 25 VIALES. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA.	ROCHE	CAJA	2	Compra Única - Caducidad mínima DE 1 año a la entrega					JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	9439.00	18878.00	X							
182	CARTUCHO PARA PROCESO. PRESENTACION: CAJA CON 160 CARTUCHOS PARA PROCESO, NO. CATALOGO ROCHE 03004147001 (PARA ROBOT EXTRACTOR DE ÁCIDOS NUCLEICOS MAGNA PURE LC 2.0 DE ROCHE). COMPRA ÚNICA	Applied Biosystems	CAJA	1	Caducidad mínima DE 1 año a la entrega					MARÍA MAGDALENA ACUÑA LEÓN	10700.00	10700.00	X							
183	ESTUCHE DE EXTRACCIÓN DE RNA VIRAL (QIAAMP VIRAL RNA MINI KIT). COLUMNAS PARA EXTRACCIÓN DE RNA, CAPACIDAD 140 MICROLITROS DE MUESTRA, RENDIMIENTO MAYOR	QIAGEN	ESTUCHE	2	COMPRA ÚNICA. CON FECHA DE CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO A LA FECHA DE					JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	29304.00	58608.00	X							

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 36066001-011-17

A/3

"INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"

193	PUNTAS ESTÉRILES CON FILTRO, LIBRES DE RNASAS, DNASAS Y LIBRES DE PIROGENOS CON CAPACIDAD DE 100 MICROLITROS. CON CERTIFICADO DE CALIDAD PARA PCR. 10 RACKS CON 96 PUNTAS CADA UNO. COMPRA ÚNICA.	RAINING	CAJA	6	COMPRA ÚNICA	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR DISPOSITIVOS MBM S.A. DE C.V.	1841.00	11046.00	X
194	RACK PARA MICROPIPETAS, DE ACRILICO PARA 4 MICROPIPETAS. NO. DE CAT. KX206204XP. COMPRA ÚNICA.	DAIGGER	PIEZA	4	COMPRA ÚNICA	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	630.00	2520.00	X
195	RNase AWAY® Reagent Labware decontamination 250 mL No. CAT. 10328011. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA.	INVITROGEN	FRASCO	12	Caducidad mínima DE 1 año a la entrega	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR DISPOSITIVOS MBM S.A. DE C.V.	2457.00	29484.00	X
196	SD TB Ag MPT64 Rapid / Bioline. Presentación con 25 pruebas. Catalogo 08FK50. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA.	STANDARD DIAGNOSTICS	CAJA	2	Compra única	MARIA MAGDALENA ACUÑA LEÓN	3150.00	6300.00	X
197	ACETATO DE SODIO CON MINIMO 99.0% DE PUREZA DE 500 G. COMPRA ÚNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA	JT.BAKER, FERMONT, MERCK	FRASCO	2	COMPRA ÚNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	246.00	492.00	X
198	ACETONA GRADO A.C.S DE 1 LT. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA.	OPCIONAL	FRASCO	2	CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR PRESEFA S.A. DE C.V.	126.00	252.00	X
							96.60	193.20	X

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 36066001-011-17
 PARA LA ADQUISICIÓN DE

A/3

"INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"

CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	BIOXON	FRASCO	4	DEL PRODUCTO	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	1443.00	1443.00	X
205 AGAR DE SOYA Y TRIPTICASEINA DE 450 G. COMPRA UNICA CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	BIOXON	FRASCO	4	CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	MARÍA MAGDALENA ACUÑA LEÓN	950.00	3800.00	X
206 AGAR DE SOYA Y TRIPTICASEINA, PREPARADOS EN TUBO DE ENSAYE DE 13X100 MM TAPÓN DE ROSCA, PAQUETES CON 10 TUBOS. CADUCIDAD MINIMA DE 2 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO, ENTREGA A NECESIDAD DEL LESP	BIOXN, BD, BBL	PAQUETE	12	CADUCIDAD MINIMA DE 2 MESES A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	1064.00	4256.00	X
207 AGAR HIERRO TRIPLE AZUCAR(TSI) CODIGO 211400 DE 450. COMPRA UNICA CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	BIOXON/DIFCO	FRASCO	3	CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	MARÍA MAGDALENA ACUÑA LEÓN	900.00	2700.00	X
208 AGAR INDICADOR PM CATALOGO 1288. FRASCO DE 500G. COMPRA UNICA CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	DIBICO	FRASCO	1	COMPRA UNICA CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	1010.00	3030.00	X
209 AGAR NUTRITIVO, CODIGO 210400 DE 450 G. COMPRA UNICA CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	BIOXON	FRASCO	2	CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	MARÍA MAGDALENA ACUÑA LEÓN	1280.00	2560.00	X
					JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	1434.00	2868.00	X

[Handwritten signatures and initials]

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 36066001-011-17
 PARA LA ADQUISICIÓN DE

A/3

"INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"

210	AGAR PAPA DEXTROSA, CODIGO 211900 DE 450 G, COMPRA UNICA CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	BIOXON	FRASCO	3	CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	MARIA MAGDALENA ACUÑA LEÓN JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	907.00 1014.00	2721.00 3042.00	X X
211	AGAR TBX CATALOGO: TX182 FRASCO 5LT, COMPRA UNICA CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	SIGMA-ALDRICH	FRASCO	1	COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO				
212	AGAR TRIPTONA Y SAL DE 450G, COMPRA UNICA CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	OPCIONAL	FRASCO	1	CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO				
213	AGAR XLD.CODIGO 720115E003 DE 450G. COMPRA UNICA CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	MCD LAB	FRASCO	8	COMPRA UNICA CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	1357.00	10856.00	X
214	AGAR-AGAR CODIGO: 215000 DE 450 G, COMPRA UNICA CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	BIOXON	FRASCO	1	CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	MARIA MAGDALENA ACUÑA LEÓN JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	1520.00 1602.00	1520.00 1602.00	X X
215	AGUA PERTONADA AMORTIGUADA CATALOGO 1286-E FRASCO 500G, COMPRA UNICA , CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	DIBICO	FRASCO	1	COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	MARIA MAGDALENA ACUÑA LEÓN	1110.00	1110.00	X

[Handwritten signatures and initials]

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 36066001-011-17
 PARA LA ADQUISICIÓN DE

AV3

"INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"

							JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	1251.00	18765.00	X
216	AGUA PEPTONADA TAMPONADA REFERENCIA 218105 DE 500G COMPRÁ UNICA CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	DIFCO	FRASCO	15	CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO					
217	BASE DE CALDO UREA DE 450 G, COMPRÁ UNICA CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	BIOXON	FRASCO	1	CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO					
218	CALDO A-1 PREENRIQUECIMIENTO PARA COLIFORMES FECALES FRASCO 450G, COMPRÁ UNICA CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	SERCO	FRASCO	1	COMPRÁ UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA ENTREGA DEL PRODUCTO					
219	CALDO BASE DESCARBOXILASA DE MOELLER DE 500GR, COMPRÁ UNICA CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	DIFCO	FRASCO	1	COMPRÁ UNICA CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	MARÍA MAGDALENA ACUÑA LEÓN	4070.00	4070.00	4287.00	X
220	CALDO BHI, CODIGO 211200 DE 450 G, COMPRÁ UNICA CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	BIOXON	FRASCO	3	CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	MARÍA MAGDALENA ACUÑA LEÓN JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	1215.00	3645.00	4086.00	X
221	CALDO BILIS VERDE BRILLANTE AL 2 % CODIGO 211500 DE 450 G, COMPRÁ UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	BIOXON	FRASCO	5	CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	MARÍA MAGDALENA ACUÑA LEÓN JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	1360.00	6800.00	7715.00	X

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 36066001-011-17
 PARA LA ADQUISICIÓN DE

A/3

“INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA”

222	CALDO EC CODIGO: 231430 DE 500 G, COMPRA ÚNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	DIFCO	FRASCO	5	CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	MARIA MAGDALENA ACUÑA LEÓN JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	1615.00 1732.00	8075.00 8660.00	X X
223	CALDO EC CON MUG CODIGO: 222200 DE 500 G, CON CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	DIFCO	FRASCO	15	CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	MARIA MAGDALENA ACUÑA LEÓN JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	2827.00 3294.00	42405.00 49410.00	X X
224	CALDO GLUTAMATO CON MINERALES MODIFICADO CATALOGO 416895 DE 500G, COMPRA ÚNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	SERCO	FRASCO	1	COMPRA ÚNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO				
225	CALDO LACTOSADO REF.1038 DE 450G, COMPRA ÚNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	BIOXON/DIFCO	FRASCO	5	COMPRA ÚNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	MARIA MAGDALENA ACUÑA LEÓN JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	870.00 974.00	4350.00 4870.00	X X
226	CALDO LAURIL SULFATO DE SODIO, CODIGO 223800 DE 450 G, COMPRA ÚNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	BIOXON	FRASCO	5	CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	MARIA MAGDALENA ACUÑA LEÓN JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	890.00 998.00	4450.00 4990.00	X X
227	CALDO LAURIL TRIPTOSA CON MUG CATALOGO:1307-A FRASCO 450G,	SERCO	FRASCO	1	COMPRA ÚNICA CON CADUCIDAD MINIMA				

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 36066001-011-17
 PARA LA ADQUISICIÓN DE

A/3

"INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"

	COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO				DE 1 AÑO A LA ENTREGA DEL PRODUCTO				
228	CALDO MUELLER -KAUFMANN TETRATIONATO NOVIOBICINA (MKTTN) BASE. CODIGO 105878 DE 500G, COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	MERCK MILLIPORE	FRASCO	2	CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO				
229	CALDO ROJO DE FENOL CATALOGO 1072-E. FRASCO 500G, COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	SERCO	FRASCO	1	COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO				
230	CALDO SOYA TRIPTICASEINA DEXTROSA CATALOGO 1186 DE 500G, COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	DIBICO	FRASCO	1	COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO				
231	CALDO SOYA TRIPTICASEINA REF.BD211670 DE 450 G , COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	BIOXON	FRASCO	1	COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	MARÍA MAGDALENA ACUÑA LEÓN	885.00	885.00	X
						JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	920.00	920.00	X
232	CALDO TETRATIONATO DE 450G, COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	BIOXON, DIFCO, DIBICO	FRASCO	1	COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	MARÍA MAGDALENA ACUÑA LEÓN	1270.00	1270.00	X
						JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	1022.00	1022.00	X
233	CALDO UREA, CODIGO 221500 DE 450 G, COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	BIOXON	FRASCO	1	CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	2518.00	2518.00	X

[Handwritten signatures and initials]

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 36066001-011-17
 PARA LA ADQUISICIÓN DE

A/3

“INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA”

ENTREGA DEL PRODUCTO				DEL PRODUCTO					
234 CALDO VASSILIADIS RAPPAPORT. REF. 218581 DE 500 G, COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	BD DIFCO, OXOID	FRASCO	1	CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	1823.00	1823.00	X	
235 MEDIO DE MIO CODIGO 211775 DE 450 G, COMPRA UNICA CON CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA ENTREGA DEL PRODUCTO	BIOXON	FRASCO	2	CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	2179.00	4358.00	X	
236 MEDIO DE TRANSPORTE STUART CODIGO 226700 DE 450 G, CADUCIDA MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO, COMPRA UNICA	BIOXON	FRASCO	1	CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO					
237 MEDIO SIM CODIGO 210100 DE 450 G, CADUCIDA MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO, COMPRA UNICA	BIOXON	FRASCO	2	CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	1715.00	3430.00	X	
238 PEPTONA DE GELATINA CODIGO 232600 DE 450 G, CADUCIDA MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO, COMPRA UNICA	BIOXON	FRASCO	1	CADUCIDA MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	700.00	700.00	X	
239 PEPTONA DE CASEINA CODIGO 252606 Y/O CATALOGO 9081 DE 450 G, CADUCIDA MINIMA DE 3 AÑOS A	BIOXON Y/O MCD LAB	FRASCO	5	CADUCIDA MINIMA DE 3 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	1180.00	5900.00	X	

[Handwritten signatures and marks]

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 36066001-011-17
 PARA LA ADQUISICIÓN DE

A/3

“INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA”

LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO, COMPRA UNICA	OPCIONAL	EQUIPO	DEL PRODUCTO	DEL PRODUCTO	CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE	CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE		
240	AGITADOR PARA FRASCOS MODELO: AG-200-A. REFERENCIA: 5312011. PLATAFORMA DE CAUCHO ANTIDESLIZANTE, COMPRA UNICA	OPCIONAL	EQUIPO	1	COMPRA UNICA			
241	AGUA DE BROMO DE 125 mL AL 3% DE PUREZA, COMPRA UNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	HYCEL	FRASCO	2	COMPRA UNICA. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR 47.00 PREFEFA S.A. DE C.V. 46.23 TANIA ALVAREZ MARTINEZ 50.25	94.00 92.46 100.50	X X X
242	AGUA DESIONIZADA CON CERTIFICADO DE ANALISIS, P.M. = 18.02 DE 3.5 L	HYCEL	GARRAFA	8		JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR 58.00 PREFEFA S.A. DE C.V. 56.35	464.00 450.80	X X
243	ALFA NAFTOL CATALOGO 04030-25 FRASCO 25 G, COMPRA UNICA	SERCO	FRASCO	1		JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR 237.00	237.00	X
244	AMPOLLETAS STERIKON PLUS BIOINDICADOR, CON 100 AMPOLLETAS DE 2 ML, CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	MERCK, KGaA	CAJA	11	CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	MARIA MAGDALENA ACUNA LEÓN 4960.00 JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR 4254.00	54560.00 46794.00	X X
245	ASAS BACTERIOLOGICAS DESECHABLES ESTERILES DE 1	OPCIONAL	PAQUETE	20		MARIA MAGDALENA 33.00	660.00	X

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FALLO DE LA LICITACION PÚBLICA 36066001-011-17
 PARA LA ADQUISICIÓN DE

A/3

“INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA”

251	CALIBRADOR VERNIER MICROMETRO ELECTRONICO PRECISION DE 0.01MM, DE 0 A 300MM, COMPRA ÚNICA	MITUTOYO	PIEZA	1	COMPRA ÚNICA	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	645.00	645.00	X
252	CAMPANA DURHAM TUBO DE CULTIVO SIN LABIO DE 6 X 50 MM CON 100 PIEZAS, COMPRA ÚNICA	OPCIONAL	CAJA	15	COMPRA ÚNICA	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	255.00	3975.00	X
253	CARBONATO DE CALCIO, MRC CON PUREZA DE 99.98±0.05% DE 50 g, COMPRA ÚNICA , CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	MERCK	FRASCO	1	CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	MARÍA MAGDALENA ACUÑA LEÓN	6940.00	6940.00	X
254	CARBONATO DE SODIO (Na ₂ CO ₃) ANHIDRO. PATRON SECUNDARIO CON CERTIFICADO DE ANALISIS DE 100 G, COMPRA ÚNICA , CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	MERCK	FRASCO	1	CADUCIDAD MINIMA DE 2 AÑOS A LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO				
255	CARRITO DE PLASTICO GRIS PARA LABORATORIO DE 2 PLAZAS. 61X91.5 CM. COMPRA ÚNICA	RUBBER-MAID	PIEZA	2	COMPRA ÚNICA				
256	RACK PARA MICROPIPETAS, DE ACRILICO PARA 4 MICROPIPETAS. NO. DE CAT. KX206204XP. COMPRA ÚNICA	DAIGGER	PIEZA	2	COMPRA ÚNICA	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	630.00	1260.00	X

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]