



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 FALLO DE LA LICITACION PÚBLICA 36066001-011-17  
 PARA LA ADQUISICION DE  
 "INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"

A/3

| PARTIDA | PRODUCTO  | PRESENTACIÓN  | CANTIDAD | PROVEEDOR              | PRECIO UNITARIO ANTES IVA | IMPORTE TOTAL ANTES IVA | CUMPLE |    | OBSERVACIONES |
|---------|---|---------------|----------|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|----|---------------|
|         |   |               |          |                        |                           |                         | SI     | NO |               |
| 72      | EMBUDO DE CRISTAL, 15cm DIAMETRO. PZA. (COMPRA UNICA)   | PZA           | 3        | Tania Álvarez Martínez | \$50.00                   | \$150.00                |        | X  |               |
| 74      | CUBREHEMATOCITOMETRO. CAJA 10 PZAS. (COMPRA UNICA)  | CAJA 10 PZAS. | 5        | Tania Álvarez Martínez | \$16.00                   | \$80.00                 |        | X  |               |
| 79      | PIPETA VOLUMÉTRICA DE CRISTAL DE 5 ML. PZA. (COMPRA UNICA)                                      | PZA.          | 15       | Tania Álvarez Martínez | \$54.25                   | \$813.75                |        | X  |               |
| 83      | VASO DE PRECIPITADOS DE CRISTAL DE 250 ML. RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. PZA. (COMPRA UNICA) | PZA           | 16       | Tania Álvarez Martínez | \$35.88                   | \$574.00                |        | X  |               |
|         |   |               |          |                        |                           |                         |        |    | \$9,317.75    |

S.G. DIAGNOSTICA, SA DE CV

| PARTIDA | PRODUCTO   | PRESENTACIÓN   | CANTIDAD | PROVEEDOR                      | PRECIO UNITARIO ANTES IVA | IMPORTE TOTAL ANTES IVA | CUMPLE |    | OBSERVACIONES |
|---------|--|----------------|----------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|----|---------------|
|         |  |                |          |                                |                           |                         | SI     | NO |               |
| 4       | SANGRE OCULTA EN HECE PRUEBA EN PLACA INDIVIDUAL PARA INVESTIGAR CUALITATIVAMENTE LA PRESENCIA DE SANGRE OCULTA EN HECE. INCLUYE PLACAS PARA MONITOREO, REVELADOR DE PEROXIDO DE HIDROGENO Y ETANOL DESNATURALIZADO, APLICADORES DE MUESTRA. LA CADUCIDAD NO DEBERA SER MENOR A DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO EL PRODUCTO, CASO CONTRARIO SERA BAJO PREVIA AUTORIZACION DEL L.E.S.P. ESQUIPO 50 PRUEBAS. | EQPO. 50 PBAS. | 76       | S.G. Diagnostica, S.A. de C.V. | \$500.00                  | \$38,000.00             |        | X  |               |

*[Handwritten signatures and initials]*

“INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA”

|    |  |                 |     |                                      |          |              |   |  |
|----|--|-----------------|-----|--------------------------------------|----------|--------------|---|--|
| 15 | ANTI " AB " PRUEBA EN TUBO O EN PLACA , HEMOCLASIFICADOR ES FABRICADO A PARTIR DE ANTICUERPOS PRODUCIDOS MEDIANTE EL CULTIVO DE LINEAS CELULARES DEHIDRIDOMAS MURINOS BIRMA-1 Y GAMMA-110 EN MEDIO FLUIDO LOS CUALES SECRETAN ANTI " A " Y ANTI " B " RESPECTIVAMENTE, EL PRODUCTO ANTI " AB " ES UNA MEZCLA DE ANTICUERPOS MONOCLONALES DE LAS LINEAS CELULARES BIRMA-1 Y ES-4 JUNTO CON UNA QUE REACCIONA CON AMBOS ANTIGENOS DE ORIGEN MONOCLONAL. ES NECESARIO SE SURTAN DE LA MISMA MARCA Y LOTE QUE LOS SIGUIENTES SUERO ANTI - A, ANTI - B, ANTI - D, SUERO CONTROL ANTI-Rh, LECTINA A1, ANTI-H LECTINA. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A DOCE MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. FRASCO 10 ML. | FCO. 10 ml.     | 267 | S.G.<br>Diagnostica,<br>S.A. de C.V. | \$128.00 | \$34,176.00  | X |  |
| 16 | ANTI - D MEZCLA DE MONOCLONALES SE FABRICA MEZCLANDO LAS SECRECIONES DE LOS HETEROHIBRIDOMAS HUMANO / MURINO, EN MEDIO ALBUMINOSO, CULTIVADOS EN MEDIO DE CULTIVO LIQUIDO, PRUEBA EN TUBO O EN PLACA. ES NECESARIO SE SURTAN DE LA MISMA MARCA Y LOTE QUE LOS SIGUIENTES SUERO ANTI - A, ANTI - B, ANTI - AB, SUERO CONTROL ANTI-Rh, LECTINA A1, ANTI-H LECTINA. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A DOCE MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. FRASCO 10 ML.  | FCO. 10 ml.     | 507 | S.G.<br>Diagnostica,<br>S.A. de C.V. | \$200.00 | \$101,400.00 | X |  |
| 19 | ANTI-H LECTINA. SE REQUIERE SEAN DE LA MISMA MARCA QUE SUERO ANTI - A, ANTI - B, ANTI - AB, ANTI - D, SUERO CONTROL ANTI Rh. EN CASO DE QUE NO SE ENCUENTREN SE REQUIERE QUE SEA MISMA MARCA QUE LECTINA ANTI A1. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A DOCE MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. FRASCO 5 ML.  | FCO. 5 ml.      | 117 | S.G.<br>Diagnostica,<br>S.A. de C.V. | \$849.00 | \$99,333.00  | X |  |
| 42 | GASAS ABSORBENTES EN CUADROS, CON MEDIDA DE 7.5 X 5 cm. NO ESTERIL. PAQ. 100 PZAS.   | PQTE. 100 PZAS. | 220 | S.G.<br>Diagnostica,<br>S.A. de C.V. | \$65.00  | \$7,150.00   | X | AJUSTAR EL VOLUMEN DE LA COMPRA, OFERTA PAQUETES DE 200 PIEZAS |
|    |  |                 |     |                                      |          | \$280,059.00 |   |  |

QUIMILAB, S.A. DE C.V.

| PARTIDA | PRODUCTO  | PRESENTACIÓN  | CANTIDAD | PROVEEDOR                 | PRECIO UNITARIO ANTES IVA | IMPORTE TOTAL ANTES IVA | CUMPLE |    | OBSERVACIONES  |
|---------|---|---------------|----------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|----|--|
|         |   |               |          |                           |                           |                         | SI     | NO |  |
| 8       | FACTOR REUMATOIDE DETERMINACIÓN DIRECTA, PRUEBA CUALITATIVA Y SEMICUANTITATIVA POR EL METODO DE AGLUTINACION EN PLACA MEDIANTE PARTICULAS DE LATEX DE COLOR BLANCO CON SENSIBILIDAD DE 0.8 UI/ml. SIN NECESIDAD DE PREDILUIR LAS MUESTRAS INCLUYE CONTROL POSITIVO Y NEGATIVO PLACA DE AGLUTINACION Y PIPETAS AGITADORAS DESECHABLES, SIN NECESIDAD DE USAR DILUYENTE BUFFER DE GLICINA-SALINA E INSERTO. REQUIERE REFRIGERACION 2 - 8 °C ESTABLE HASTA LA FECHA DE CADUCIDAD EN LA ETIQUETA. LA CADUCIDAD NO DEBERA SER MENOR A DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO EL PRODUCTO, CASO CONTRARIO SERA BAJO PREVIA AUTORIZACION DEL L.E.S.P. EQUIPO PARA 50 PRUEBAS. | EQPO. 50PBAS. | 71       | QUIMILAB,<br>S.A. de C.V. | \$1,933.00                | \$46,392.00             | X      |    | AJUSTAR EL VOLUMEN DE LA COMPRA POR LA PRESENTACIÓN QUE OFERTA (150 PRUEBAS POR KIT) |

*[Handwritten signatures and initials]*

9

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA A/3  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 36066001-011-17  
 PARA LA ADQUISICIÓN DE

\$46,392.00

“INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA”

| PARTIDA | PRODUCTO   | PRESENTACIÓN | CANTIDAD | PROVEEDOR             | PRECIO UNITARIO ANTES IVA | IMPORTE TOTAL ANTES IVA | CUMPLE |    | OBSERVACIONES |
|---------|--|--------------|----------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------|----|---------------|
|         |  |              |          |                       |                           |                         | SI     | NO |               |
| 34      | DETERGENTE BIODEGRADABLE NEUTRO PARA LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO, PLASTICO Y PORCELANA CON ELIMINACION COMPLETA DE TRAZAS Y RESIDUOS. GALON 3.5 LITROS.   | GAL. 3.5 L   | 30       | PRESEFA, S.A. de C.V. | \$119.60                  | \$3,588.00              |        | X  |               |
| 59      | REACTIVO DE BENEDICT, PRUEBA CUALITATIVA PARA DETERMINACION DE AZUCAR EN GENERAL, FRASCO 500 ML. SOLUCION LISTA PARA SU USO. CON ISERTO. LA CADUCIDAD NO DEBERA SER MENOR A DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO EL PRODUCTO, CASO CONTRARIO SERA BAJO PREVIA AUTORIZACION DEL L.E.S.P. NO. CATALOGO 2416 | FCO. 500 ML. | 96       | PRESEFA, S.A. de C.V. | \$88.55                   | \$8,500.80              |        | X  |               |
| 68      | DILUYENTE PARA ESPERMATOBIOSCOPIA. FRASCO 250ML. LA CADUCIDAD NO DEBERA SER MENOR A DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO EL PRODUCTO, CASO CONTRARIO SERA BAJO PREVIA AUTORIZACION DEL L.E.S.P. PZA.(COMPRA UNICA)  | PZA          | 3        | PRESEFA, S.A. de C.V. | \$34.50                   | \$103.50                |        | X  |               |
|         |  |              |          |                       |                           | \$8,604.30              |        |    |               |

| PARTIDA                    | PRODUCTO | PROVEEDOR | PRECIO | IMPORTE | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|----------------------------|----------|-----------|--------|---------|--------|---------------|
| MARIA MAGDALENA ACUÑA LEON |          |           |        |         |        |               |

*[Handwritten signature]*

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 36066001-011-17  
PARA LA ADQUISICIÓN DE  
"INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"

A/3

|    |   |                 |      | UNITARIO ANTES IVA | TOTAL ANTES IVA | SI | NO |
|----|---|-----------------|------|--------------------|-----------------|----|----|
| 2  | PORTAOBJETOS DE VIDRIO, RECTANGULARES, DE GROSOR UNIFORME, DE: 75 X 25 X 0.8 A 1.1mm, LISOS. CAJA CON 50 PZAS.  | CAJA 50 PZAS.   | 756  | \$21.00            | \$15,876.00     | X  |    |
| 5  | APLICADORES DE MADERA NO ESTERIL, MEDIDA DE LARGO 15 cm.CON ESPESOR 2 mm. BOLSA 750 PZAS.   | BOLSA 750 PZAS. | 327  | \$69.00            | \$22,563.00     | X  |    |
| 10 | SIFILIS PRUEBA DE UN SOLO PASO PARA LA DETECCIÓN VISUAL DEL ANTI-SIFILIS, ANTICUERPOS COMO UNA AYUDA EN EL DIAGNOSTICO DE INFECCION DE SIFILIS LOS RESULTADOS SON LEIDOS VISUALMENTE SIN NECESIDAD DE INSTRUMENTOS (MICROSCOPIO O LECTORES). LA PRUEBA ESTA BASADA EN EL PRINCIPIO DE DOBLE ANTIGENO INMUNOENSAYO INTERCADO PARA LA DETECCIÓN DE ANTI-SIFILIS EN SUERO, ESTA PRUEBA DE UN SOLO PASO ES MUY SENSIBLE Y SE REALIZA EN UN PERIODO DE 10 A 20 MIN. SU ALMACENAMIENTO ES DE 18 A 30 °C EN SU EMPAQUE SELLADO HASTA EL DIA DE SU CADUCIDAD.LA CADUCIDAD NO DEBERA SER MENOR A DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO EL PRODUCTO, CASO CONTRARIO SERA BAJO PREVIA AUTORIZACION DEL L.E.S.P. CAJA PARA 25 O 30 PRUEBAS. | FCC. 30 PBAS.   | 373  |                    |                 |    |    |
| 41 | GASAS ABSORBENTES EN CUADROS. CON MEDIDA DE 10 X 10 cm. NO ESTERIL. PAQ. 100 PZAS.  | PQTE. 100 PZAS. | 384  | \$990.00           | \$369,270.00    | X  |    |
| 64 | ASAS BACTERIOLÓGICAS CALIBRADAS 10 MICROLITROS,ESTERIL, ENVOLTURA INDIVIDUAL (COMPRA UNICA)   | PZA.            | 1000 | \$5.90             | \$5,900.00      | X  |    |
|    |   |                 |      |                    | \$449,705.00    |    |    |

JUAN JOSÉ CLAUSEN MELGAR

| PARTIDA | PRODUCTO | PRESENTACIÓN | CANTIDAD | PROVEEDOR | PRECIO | IMPORTE | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---------|----------|--------------|----------|-----------|--------|---------|--------|---------------|
|         |          |              |          |           |        |         |        |               |

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 36066001-011-17  
 PARA LA ADQUISICIÓN DE

A/3

“INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA”

|    |  |                |     |                          | UNITARIO ANTES IVA | TOTAL ANTES IVA | SI | NO |
|----|--|----------------|-----|--------------------------|--------------------|-----------------|----|----|
| 3  | TIRA PARA MEDIR PH ESTUCHE CON ESCALA DE MATICES Y 100 TIRAS DE PAPEL CON LÍMITES DE PH DE 0 A 14. LA CADUCIDAD NO DEBERA SER MENOR A DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO EL PRODUCTO. CASO CONTRARIO SERA BAJO PREVIA AUTORIZACION DEL L.E.S.P. CAJA CON 100 PZAS.  | CAJA 100 PZAS. | 63  | Juan José Clausen Melgar | \$124.00           | \$7,796.00      | X  |    |
| 6  | YODO LUGOL PARA COPROLOGICOS, FRASCO 50 ML.  | FCO. 50 ml.    | 30  | Juan José Clausen Melgar | \$39.00            | \$1,176.00      | X  |    |
| 7  | PROTEINA C REACTIVA, DETERMINACION DIRECTA CUALITATIVA Y SEMICUANTITATIVA POR EL METODO DE AGLUTINACION EN PLACA, MEDIANTE PARTICULAS DE LATEX DE COLOR BLANCO, CON SENSIBILIDAD Y RANGO DE 6 A 1000 mgrs/Lt. SIN NECESIDAD DE PREDILUIR LAS MUESTRAS INCLUYE: CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO, PLACAS DE AGLUTINACION, PIPETAS AGITADORAS DESECHABLES, SIN NECESIDAD DE USAR DILUYENTE BUFFER DE GLUCINA-SALINA E INSERTO. REQUIERE REFRIGERACION DE 2-8 °C ESTABLE HASTA LA FECHA DE CADUCIDAD EN LA ETIQUETA. LA CADUCIDAD NO DEBERA SER MENOR A DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO EL PRODUCTO, CASO CONTRARIO SERA BAJO PREVIA AUTORIZACION DEL L.E.S.P. EQUIPO 50 PBAS.   | EQPO. 50PBAS.  | 298 | Juan José Clausen Melgar | \$589.00           | \$175,448.00    | X  |    |
| 9  | ANTIESTREPTOLISINA "O" DETERMINACIÓN DIRECTA, PRUEBA CUALITATIVA Y SEMICUANTITATIVA POR EL METODO DE AGLUTINACION EN PLACA MEDIANTE PARTICULAS DE LATEX DE COLOR BEIGE CON SENSIBILIDAD Y RANGO DE 200 A 2000 UI/ml. SIN NECESIDAD DE PREDILUIR LAS MUESTRAS INCLUYE CONTROL POSITIVO Y NEGATIVO PLACA DE AGLUTINACION Y PIPETAS AGITADORAS DESECHABLES, SIN NECESIDAD DE USAR DILUYENTE BUFFER DE GLUCINA-SALINA E INSERTO, REQUIERE REFRIGERACION 2 - 8 °C ESTABLE HASTA LA FECHA DE CADUCIDAD EN LA ETIQUETA. LA CADUCIDAD NO DEBERA SER MENOR A DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO EL PRODUCTO, CASO CONTRARIO SERA BAJO PREVIA AUTORIZACION DEL L.E.S.P. EQUIPO 50 PBAS. | EQPO. 50PBAS.  | 48  | Juan José Clausen Melgar | \$655.00           | \$31,428.00     | X  |    |
| 12 | PRUEBA DE EMBARAZO EN SUERO Y ORINA , PRUEBA CUALITATIVA POR INMUNOENSAYO CROMATOGRAFICO CON PARTICULAS DE ORO COLOIDAL, CON ESPECIFICIDAD: BETA MONOCLONAL Y SENSIBILIDAD DE 20 mUI/ml., ESTAS TIRAS REACTIVAS ESTAN CUBIERTAS DE UNA MEMBRANA DE ANTICUERPOS ANTI-ALFA HGC Y PARTICULAS DE ORO COLOIDAL MARCADAS CON ANTICUERPOS MONOCLONALES DE RATON CONTRA LA FRACCION BETA DE LA HGC.PRESENTACION EN BOLSAS INDIVIDUALES Y SELLADAS. SE CONSERVAN ENTRE 2 Y 8 °C. LA CADUCIDAD NO DEBERA SER MENOR A DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO EL PRODUCTO, CASO CONTRARIO SERA BAJO PREVIA AUTORIZACION DEL L.E.S.P. CAJA 25  | CAJA 25 PBAS.  | 233 | Juan José Clausen Melgar | \$131.00           | \$30,546.00     | X  |    |





“INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA”

|    |   |            |    |                          |         |            |   |
|----|---|------------|----|--------------------------|---------|------------|---|
| 27 | TIFICO " O " FEBRILES ANTIGENOS PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA PARA EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDOS POR MICROORGANISMOS. SE REQUIERE SEA MISMA MARCA QUE TIFICO H, PARATIFICO A, PARATIFICO B, PROTEUS OX-19, Y CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO PARA REACCIONES FEBRILES. LA CADUCIDAD NO DEBERA SER MENOR A DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO EL PRODUCTO. CASO CONTRARIO SERA BAJO PREVIA AUTORIZACION DEL L.E.S.P. CON INSERTO. FRASCO 5 ML. | FCO. 5 ml. | 86 | Juan José Clausen Melgar | \$84.00 | \$7,224.00 | X |
| 28 | TIFICO " H " FEBRILES ANTIGENOS PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA PARA EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDOS POR MICROORGANISMOS. SE REQUIERE SEA MISMA MARCA QUE TIFICO O, PARATIFICO A, PARATIFICO B, PROTEUS OX-19, Y CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO PARA REACCIONES FEBRILES. LA CADUCIDAD NO DEBERA SER MENOR A DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO EL PRODUCTO, CASO CONTRARIO SERA BAJO PREVIA AUTORIZACION DEL L.E.S.P. CON INSERTO. FRASCO 5 ML. | FCO. 5 ml. | 86 | Juan José Clausen Melgar | \$84.00 | \$7,224.00 | X |
| 29 | PARATIFICO " A " FEBRILES ANTIGENOS PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA PARA EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDOS POR MICROORGANISMOS. SE REQUIERE SEA MISMA MARCA QUE TIFICO O, TIFICO H, PARATIFICO B, PROTEUS OX-19, Y CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO PARA REACCIONES FEBRILES. LA CADUCIDAD NO DEBERA SER MENOR A DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO EL PRODUCTO, CASO CONTRARIO SERA BAJO PREVIA AUTORIZACION DEL L.E.S.P. CON INSERTO. FRASCO 5 ML. | FCO. 5 ml. | 74 | Juan José Clausen Melgar | \$84.00 | \$6,216.00 | X |
| 30 | PARATIFICO " B " FEBRILES ANTIGENOS PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA PARA EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDOS POR MICROORGANISMOS. SE REQUIERE SEA MISMA MARCA QUE TIFICO O, TIFICO H, PARATIFICO A, PROTEUS OX-19, Y CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO PARA REACCIONES FEBRILES. LA CADUCIDAD NO DEBERA SER MENOR A DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO EL PRODUCTO, CASO CONTRARIO SERA BAJO PREVIA AUTORIZACION DEL L.E.S.P. FRASCO 5 ML.              | FCO. 5 ml. | 84 | Juan José Clausen Melgar | \$84.00 | \$7,056.00 | X |
| 31 | PROTEUS OX-19 FEBRILES ANTIGENOS PARA AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA PARA EL DIAGNOSTICO SEROLOGICO EN PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDOS POR MICROORGANISMOS. SE REQUIERE SEA MISMA MARCA QUE TIFICO O, TIFICO H, PARATIFICO A, PARATIFICO B, CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO PARA REACCIONES FEBRILES. LA CADUCIDAD NO DEBERA SER MENOR A DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO EL PRODUCTO, CASO CONTRARIO SERA BAJO PREVIA AUTORIZACION DEL L.E.S.P. FRASCO 5 ML.                    | FCO. 5 ml. | 86 | Juan José Clausen Melgar | \$84.00 | \$7,224.00 | X |
| 32 | CONTROLES POSITIVO PARA SER USADOS CON LOS REACTIVOS PARA REACCIONES FEBRILES (TIFICO O, TIFICO H, PARATIFICO A, PARATIFICO B Y PROTEUS OX-19, POR LO QUE SE REQUIERE SEAN DE LA MISMA MARCA) CON AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA PARA EL DIAGNOSTICO DE PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDO POR MICROORGANISMOS. LA CADUCIDAD NO DEBERA SER MENOR A DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO EL PRODUCTO, CASO CONTRARIO SERA BAJO PREVIA AUTORIZACION DEL L.E.S.P. FRASCO 5 ML.            | FCO. 5 ml. | 40 | Juan José Clausen Melgar | \$84.00 | \$3,360.00 | X |
| 33 | CONTROLES NEGATIVO PARA SER USADOS CON LOS REACTIVOS PARA REACCIONES FEBRILES (TIFICO O, TIFICO H, PARATIFICO A, PARATIFICO B Y PROTEUS OX-19, POR LO QUE SE REQUIERE SEAN DE LA MISMA MARCA) CON AGLUTINACION MACROSCOPICA EN PLACA PARA EL DIAGNOSTICO DE PROCESOS INFECCIOSOS PRODUCIDO POR  | FCO. 5 ml. | 40 | Juan José Clausen Melgar | \$84.00 | \$3,360.00 |   |





|    |   |               |     |                          |            |             |   |                                  |
|----|---|---------------|-----|--------------------------|------------|-------------|---|----------------------------------|
| 43 | PIPETA PASTEUR DE VIDRIO TALLO LARGO 9 PULGADAS DE LARGO. CAJA 200 PZAS.  | CAJA 200 PZAS | 10  | Juan José Clausen Meigar | \$248.00   | \$2,484.00  | X | CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE |
| 45 | ESCOBILLON PARA TUBO 13x100, CERDA NATURAL. CON MECHON, PZA.  | PZA           | 141 | Juan José Clausen Meigar | \$8.00     | \$1,142.00  | X | CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE |
| 46 | ESCOBILLON PARA PROBETA DE 1000 ML. CERDA NATURAL. CON MECHON PZA.  | PZA           | 27  | Juan José Clausen Meigar | \$11.00    | \$292.00    | X | CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE |
| 53 | SOLUCION GLUCOSA PARA CARGA ORAL DE GLUCOSA EMPLEADA PARA ANALISIS DE LABORATORIO, EN CONCENTRACION DE 100 GR. EN 250ML. LA CADUCIDAD NO DEBERA SER MENOR A DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO EL PRODUCTO, CASO CONTRARIO SERA BAJO PREVIA AUTORIZACION DEL L.E.S.P. PZA. | PZA           | 250 | Juan José Clausen Meigar | \$74.00    | \$18,375.00 | X | CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE |
| 54 | SOLUCION GLUCOSA PARA CARGA ORAL DE GLUCOSA EMPLEADA PARA ANALISIS DE LABORATORIO, EN CONCENTRACION DE 75GR. EN 250ML. LA CADUCIDAD NO DEBERA SER MENOR A DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBIDO EL PRODUCTO, CASO CONTRARIO SERA BAJO PREVIA AUTORIZACION DEL L.E.S.P. PZA.   | PZA.          | 198 | Juan José Clausen Meigar | \$58.00    | \$11,504.00 | X | CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE |
| 55 | AMPOLLETAS STERIKON PLUS BIOINDICADOR . CON 100 AMPOLLETAS DE 2 ML  | CAJA          | 3   | Juan José Clausen Meigar | \$4,254.00 | \$12,762.00 | X | CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE |
| 56 | RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS N95, AJUSTABLE, CINTAS PARA EL PELO TRENZADAS, ESPUMA SUAVE PARA LA NARIZ CON VALVULA EXHALADORA. NO. DE CATALOGO 8511. CAJA CON 10 PZAS.  | CAJA 10 PZAS. | 119 | Juan José Clausen Meigar | \$377.00   | \$44,887.00 | X | CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE |

*[Handwritten signatures and initials]*





9

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA AV3  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 36066001-011-17  
 PARA LA ADQUISICIÓN DE  
 "INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"

| PARTIDA | PRODUCTO  | PRESENTACIÓN | CANTIDAD | PROVEEDOR                | PRECIO UNITARIO ANTES IVA | IMPORTE TOTAL ANTES IVA | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---------|---|--------------|----------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|---------------|
|         |   |              |          |                          |                           |                         | SI NO  |               |
| 82      | TELA DE ASBESTO 15X15 CM. PZA.(COMPRA UNICA)    | PZA          | 16       | Juan José Clausen Melgar | \$22.00                   | \$346.00                | X      |               |
| 84      | TUBO ENSAYO DE CRISTAL 16X150 MM (COMPRA UNICA) | PZA          | 400      | Juan José Clausen Melgar | \$6.00                    | \$2,400.00              | X      |               |
|         |   |              |          |                          |                           | \$612,189.00            |        |               |

DISPOSITIVOS MEDICOS MBM, SA DE CV

| PARTIDA | PRODUCTO  | PRESENTACIÓN | CANTIDAD | PROVEEDOR                             | PRECIO UNITARIO ANTES IVA | IMPORTE TOTAL ANTES IVA | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---------|---|--------------|----------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|---------------|
|         |   |              |          |                                       |                           |                         | SI NO  |               |
| 13      | ANTI " A " PRUEBA EN TUBO O EN PLACA, HEMOCLASIFICADOR ES FABRICADO A PARTIR DE ANTICUERPOS PRODUCIDOS MEDIANTE EL CULTIVO DE LINEAS CELULARES DEHIDRIDOMIAS MURINOS BIRMA-1 Y GAMMA-110 EN MEDIO FLUIDO LOS CUALES SECRETAN ANTI " A " Y ANTI " B " RESPECTIVAMENTE, EL PRODUCTO ANTI " AB " ES UNA MEZCLA DE ANTICUERPOS MONOCLONALES DE LAS LINEAS CELULARES BIRMA-1 Y ES-4 JUNTO CON UNA QUE REACCIONA CON AMBOS ANTIGENOS DE ORIGEN MONOCLONAL. ES NECESARIO SE SURTAN DE LA MISMA MARCA Y LOTE QUE LOS SIGUIENTES SUERO ANTI - B, ANTI- AB, ANTI - D, SUERO CONTROL ANTI-Rh, LECTINA A1, ANT-H LECTINA. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A DOCE MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. FRASCO 10 ML.  | FCO. 10 ml.  | 441      | Dispositivos Médicos MBM, S.A. de C.V | \$99.50                   | \$43,879.50             | X      |               |
| 14      | ANTI " B " PRUEBA EN TUBO O EN PLACA , HEMOCLASIFICADOR ES FABRICADO A PARTIR DE ANTICUERPOS PRODUCIDOS MEDIANTE EL CULTIVO DE LINEAS CELULARES DEHIDRIDOMIAS MURINOS BIRMA-1 Y GAMMA-110 EN MEDIO FLUIDO LOS CUALES SECRETAN ANTI " A " Y ANTI " B " RESPECTIVAMENTE, EL PRODUCTO ANTI " AB " ES UNA MEZCLA DE ANTICUERPOS MONOCLONALES DE LAS LINEAS CELULARES BIRMA-1 Y ES-4 JUNTO CON UNA QUE REACCIONA CON AMBOS ANTIGENOS DE ORIGEN MONOCLONAL. ES NECESARIO SE SURTAN DE LA MISMA MARCA Y LOTE QUE LOS SIGUIENTES SUERO ANTI - A, ANTI- AB, ANTI - D, SUERO CONTROL ANTI-Rh, LECTINA A1, ANT-H LECTINA. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A DOCE MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. FRASCO 10 ML. | FCO. 10 ml.  | 441      | Dispositivos Médicos MBM, S.A. de C.V | \$99.50                   | \$43,879.50             | X      |               |
| 17      | SUERO CONTROL ANTI Rh MEZCLA DE MONOCLONALES SE FABRICA MEZCLANDO LAS SECRETIONES DE LOS HETEROHIBRIDONAS HUMANO / MURINO, EN MEDIO ALBUMINOSO, CULTIVADOS EN MEDIO DE CULTIVO LIQUIDO, PRUEBA EN TUBO O EN PLACA. ES NECESARIO SE SURTAN DE LA MISMA MARCA Y LOTE QUE LOS SIGUIENTES SUERO ANTI - A, ANTI- B, ANTI -   | FCO. 10 ml.  | 195      | Dispositivos Médicos MBM, S.A. de C.V | \$246.00                  | \$47,970.00             | X      |               |

9

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 36066001-0111-17  
 PARA LA ADQUISICIÓN DE  
 "INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA"

A/3

|    |   |                |      |  |          |              |              |  |  |
|----|---|----------------|------|--|----------|--------------|--------------|--|--|
| 18 | AB, ANTI - D, LECTINA A1, ANT-H LECTINA. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A DOCE MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. FRASCO 10 ML.<br><br>LECTINA ANTI A1 PARA DETERMINACIÓN EN PLACA O EN TUBO DEL GRUPO A1 COMPUESTO POR GAMMA ANTI-A1 LECTINA ES UN REGULADOR SALINO CON UN EXTRACTO DE SEMILLAS DE DOLICHOS BIFLORUS AL QUE SE LE HA INCORPORADO UN AGENTE ACTIVADOR DE SUPERFICIE PARA PREVENIR LA ADHERENCIA DEL BOTÓN DE CELULAS, PARA LA PRUEBA EN TUBO. SE REQUIERE SEAN DE LA MISMA MARCA QUE SUERO ANTI - A, ANTI - B, ANTI - AB, ANTI - D, EN CASO DE QUE NO SE ENCUENTREN SE REQUIERE QUE SEA MISMA MARCA QUE ANTI H LECTINA. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A DOCE MESES. EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. FRASCO 5 ML.<br><br>ANTIGAMAGLOBULINA HUMANA , ANTI - IgG,-C3d VERDE O INCOLORA PARA REALIZACION DELA PRUEBA DE ANTIGLOBULINA DIRECTA E INDIRECTA. (PRUEBA DE COOMBS). ES NECESARIO SE SURTAN DE LA MISMA MARCA Y LOTE QUE LOS SIGUIENTES SUERO ANTI - A, ANTI- B, ANTI - AB, ANTI - D, SUERO CONTROL ANTI-Rh, LECTINA A1, ANT-H LECTINA. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A DOCE MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. FRASCO 10 ML. | FCO. 5 ml.     | 153  | Dispositivos Médicos MBM, S.A. de C.V. | \$702.00 | \$107,406.00 | X            |  |  |
| 20 | ALBUMINA BOVINA POLIMERIZADA PARA LA PRUEBA EN TUBO O LAMINA EN MEDIO ALBUMINOSO, PARA FACILITAR LA AGLUTINACION DE ERITROCITOS SENSIBILIZADOS. ES NECESARIO SE SURTAN DE LA MISMA MARCA Y LOTE QUE LOS SIGUIENTES SUERO ANTI - A, ANTI - B, ANTI - AB, ANTI - D, SUERO CONTROL ANTI-Rh, LECTINA A1, ANT-H LECTINA. LA CADUCIDAD NO DEBERÁ SER MENOR A DOCE MESES, EN CASO CONTRARIO SERÁ BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL LESP. FRASCO 10 ML.  | FCO. 10 ml.    | 413  | Dispositivos Médicos MBM, S.A. de C.V. | \$292.50 | \$120,802.50 | X            |  |  |
| 21 | HISOPOS ESTERILES MANGO DE PLASTICO PUNTA DE DACRON O RAYON CON ENVOLTURA INDIVIDUAL. PZA.  | FCO. 10 ml.    | 365  | Dispositivos Médicos MBM, S.A. de C.V. | \$212.00 | \$77,380.00  | X            |  |  |
| 50 | TUBO DE TRANSPORTE DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 5 ml. TAPA DE ROSCA. ESTERIL (CRIOTUBO). CAJA 250 PZAS.  | PZA            | 1234 | Dispositivos Médicos MBM, S.A. de C.V. | \$3.02   | \$3,726.68   | X            |  |  |
| 52 | MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON MANGO DE PLÁSTICO PUNTA DE DACRON O RAYON. BOLSA 50 PZAS.   | CAJA 250 PZAS. | 46   | Dispositivos Médicos MBM, S.A. de C.V. | \$999.30 | \$45,967.80  | X            |  |  |
| 62 | MEDIO DE TRANSPORTE AMIES CON MANGO DE PLÁSTICO PUNTA DE DACRON O RAYON. BOLSA 50 PZAS.   | BOLSA 50 PZAS. | 27   | Dispositivos Médicos MBM, S.A. de C.V. | \$280.00 | \$7,560.00   | X            |  |  |
|    |   |                |      |  |          |              | \$498,571.98 |  |  |

*[Handwritten signature]*