

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL      A/1  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-032-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO PARA  
DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CUOTA SOCIAL AFASPE ANEXO IV.

En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las **13:00 horas** del día **12 de Junio de 2018**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 numeral 4° y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima, en la Sala de Juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en la calle Carlos Salazar Preciado #249, en la Colonia Burócratas Municipales, del municipio de Colima; se reunieron los funcionarios y los licitantes participante cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, para llevar a cabo la Junta de Aclaración a la convocatoria que establece las Bases de la Licitación Pública Nacional número **36066001-032-18, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO PARA DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO CUOTA SOCIAL AFASPE ANEXO IV.**

El acto fue presidido por el **Lic. Mario Alberto Vuelvas Reyna, Jefe del Departamento de Adquisiciones**, quien fue autorizado mediante oficio DA/989/2018, de fecha 12 del mes y año en curso, y firmado por la Directora Administrativa, la LAET Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, quien dio la bienvenida a todos los asistentes. Y a continuación, expuso las siguientes consideraciones que se deberán tomar en cuenta de manera estricta en esta licitación:

1. Las ofertas deberán presentarse obligatoriamente con los formatos contenidos en las bases, y los formatos de propuestas técnicas y económicas deberán estar debidamente firmados por el representante legal de la empresa en sobre cerrado, firmado ó lacrado, lo cual, lo compromete a entregar aquellos bienes conforme a la descripción detallada en el anexo 1 de las mismas. No se aceptará la presentación de opciones, Servicios de Salud del Estado de Colima, únicamente aceptará la presentación de una oferta.
2. La convocante hace las siguientes precisiones y/o aclaraciones y que se deberán tomar en cuenta de manera estricta en el presente procedimiento licitatorio y que son a saber las siguientes:

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-032-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO PARA  
DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CUOTA SOCIAL AFASPE ANEXO IV.

a) EN EL PUNTO 5. FIRMA DEL CONTRATO DE LAS BASES

**DICE:** El contrato estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria de FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTROFICOS Y SEGURO MEDICO SIGLO XXI, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.

**DEBE DECIR:** El contrato estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria de CUOTA SOCIAL AFASPE ANEXO IV 2018, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.

- b) Se deberá anexar al sobre de propuesta técnica y económica, un CD en formato .PDF y .EXCEL, a renglón seguido de su propuesta económica.
- c) Inciso A) Documentación complementaria para el licitante numeral 3, Presentar **Original** de carta de apoyo del fabricante con descripción clara y precisa del bienes ofertados.
- d) Inciso A) Documentación complementaria para el licitante numeral 4, Presentar copia legible de registro sanitario vigente de los bienes ofertados o en su caso copia del DOF en el que se especifique que por su naturaleza no requiere de registro sanitario, identificando en cada uno de ellos a que partida corresponden
- e) Partida 24

Dice: Cantidad 9,000  
Debe Decir: Cantidad 18,000

f) Partida 25

Dice: Cantidad 9,000  
Debe Decir: Cantidad 18,000

- g) Se eliminan las partidas 37, 55 y 56; se hace la precisión que se respeta el mismo número consecutivo que le corresponde a cada partida.
- h) El formato del Anexo 13 (punto 3.18) deberá ser presentado conforme al documento del **Anexo 1** de la presente acta

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-032-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO PARA  
DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CUOTA SOCIAL AFASPE ANEXO IV.

- i) Con respecto a las partidas 24 y 25 se solicita se haga la entrega en dos parcialidades; 50% diez días hábiles posteriores al fallo, en tanto que, el otro 50%, para el 05 de noviembre del año en curso.
- j) Se hace corrección a los Anexos técnicos y económicos en las siguientes partidas.

**Dice:**

NO.	PROGRAMA	PARTIDA	FICHA TECNICA	CANTIDAD	PRESENTACION
7	SALUD BUCAL	25401	Sellador de fasetas y fisuras fotopolimerizable de baja viscosidad. Con tecnología de cambio de color, relleno de 6% de baja viscosidad y liberador de flúor. Con base de Bisfenol Diglicidil Metacrilato/Triethylen Glycol Dimetacrilato/Ethyl-4 (Dimethylamino) benzoato (DL Camforoquinona/y rosa Bengala. Presentación:	40	Caja con 2 jeringas de 1.2 ml 1 jeringa de gel grabador de 3 ml al 35% de ácido fosfórico, 20 puntas para jeringa de sellador, 24 puntas para jeringa de gel grabador y guía técnica.
9	SALUD BUCAL	25401	Fresa para pieza de alta de carburo.	200	Estuche con 8 fresas ( Bola No.6 y No.4; Cono invertido No.37 y No.39; Cilíndrica No.331 y No.332; Pera No.332 y Fisura No.57)
10	SALUD BUCAL	25401	Fresa para pieza de alta de diamante.	160	Estuche con 5 fresas (Bola No.801 y No.802; Cono invertido No. 805 y No. 806; Cilíndrica No.835
14	SALUD BUCAL	25401	Protector pulpar para sellar cavidades dentales. Cemento a base de hidróxido de calcio, compuesto fotopolimerizable.	20	Estuche con dos jeringas de 1.2 ml y 20 puntas aplicadoras

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-032-18  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO PARA  
 DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO CUOTA SOCIAL AFASPE ANEXO IV.

46	O-RCV	25401	Cinta antropométrica metálica retráctil de acero flexible para medir circunferencias y diámetros corporales con escala de 0 a 200cm. Tiene 5 cm de margen antes del cero para iniciar la medición. Se requiere muestra física	260	EQUIPO
48	Infancia y Adolescencia	22301	Jarra de plástico mínima de 1,000 ml con graduación interna con escala marcada de 250 ml y con tapadera. Se requiere muestra física.	50	PIEZA
58	Prevención y control del VIH/Sida y otras ITS	25901	Determinación de VIH. Prueba inmunoenzimática cualitativa para la detección de antígeno p24 del VIH y los anticuerpos contra el VIH-1 y VIH-2 en suero o plasma humano. Genscreen ultra HIV Ag-Ab. No. cat. 72386. Caducidad mínima de 12 meses a la fecha de entrega del producto. La entrega será a necesidad del laboratorio. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. Kit de inmunoanálisis enzimático basado en el principio de la técnica de intercalado para la detección del antígeno de VIH y de varios anticuerpos asociados con VIH-1 y el VIH-2 en suero o plasma humanos, la fase sólida está recubierta con anticuerpos monoclonales contra el antígeno VIH-1 p24, antígenos purificados: proteína biotecnológica gp160, un péptido sintético, totalmente artificial que imita a un epítipo de VIH-1 DEL GRUPO O y un péptido que imita el epítipo inmunodominante de la proteína de envoltura VIH-2. Conjugado 1: anticuerpos policlonales biotinilados contra antígeno VIH, estreptavidina y antígenos VIH conjugado de peroxidasa (péptidos gp41 y gp36 que imita los epítipos inmunodominantes de las glucoproteínas de envoltura de VIH-1 y VIH-2, y el mismo péptido sintético, totalmente artificial, que imita el epítipo del VIH-1 del grupo O específico usado para la fase sólida (2 conjugados). Contiene microplaca con 96 pocillos recubiertos con anticuerpos monoclonales contra p24 VIH-1 (ratón) y antígenos purificados VIH-1 y VIH-2, solución de lavado tampón Tris-NaCl pH= 7.4, control negativo, control positivo Ab VIH, control positivo Ag VIH, conjugado 1 y 2, diluyente del conjugado 2, tampón sustrato de peroxidasa, cromógeno, TMB y solución de paro ácido sulfúrico 1 M. Reactivo evaluado por InDRE. Para procesar en equipo automatizado Evolis de BIORAD.	20	ENVASE

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-032-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO PARA  
DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CUOTA SOCIAL AFASPE ANEXO IV.

59	Prevención y control del VIH/Sida y otras ITS	25901	<p>Determinación de prueba confirmatoria de VIH New Lav Blot 1. Prueba de confirmación mediante inmunotransferencia para la detección de anticuerpos anti VIH-1 en suero o plasma humano. No. Cat. 72251, caducidad mínima de 12 meses a la fecha de entrega del producto. La entrega será a necesidad del laboratorio. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. La prueba se basa en una técnica de ELISA sobre una tira de nitrocelulosa que contiene todas las proteínas constituyentes de VIH-1 y un control interno Anti-IgG. Contenido. 18 tiras de nitrocelulosa activada mediante transferencia de proteínas víricas del VIH-1 y control interno IgG; incluye tres bandejas para 6 celdas cada una. Solución de lavado 5X, Control Negativo, Control Positivo Anti-VIH-1, Conjugado: anticuerpos de carnero Anti-IgG humanos marcados con fosfatasa alcalina. Solución de revelado de color (BCP/NBT) 5-bromo-4-cloro-3-indolyl fosfato y nitroazul de terazolío. Reactivo evaluado por InDRE.</p>	13	ENVASE
60	Prevención y control del VIH/Sida y otras ITS	25901	<p>Determinación de antígeno de superficie del virus de la hepatitis "B". Monolisa HBsAg ultra. Equipo para la detección de antígeno de superficie del virus de la hepatitis "B" por el método inmunoenzimático en suero o plasma humano. No. Cat. 72346. Caducidad mínima de 12 meses a la fecha de entrega del producto. La entrega será a necesidad del laboratorio. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. Técnica inmunoenzimática de tipo "sandwich" en 1 tiempo utilizando anticuerpos monoclonales y anticuerpos policlonales seleccionados por su capacidad de unirse a los diferentes subtipos del Ag HBs actualmente reconocidos por la OMS y la mayoría de las cepas variantes de la Hepatitis B. MICROPLACA: 12 tiras de 8 pocillos sensibilizados con anticuerpos monoclonales Anti-HBs (RATÓN). SOLUCIÓN DE LAVADO CONCENTRADA (20X): tampón Tris, NaCl, pH = 7,4 . CONTROL NEGATIVO: Tampón Tris HCl, que contiene SAB. CONTROL POSITIVO (HUMANO): Tampón Tris HCl, que contiene SAB adicionado con una mezcla de Ag HBs purificados de los subtipos AD y AY, (humanos). DILUYENTE CONJUGADO: Tampón Tris HCl pH 7.4 adicionado con BSA, TWEEN® 20, inmunoglobulinas de buey y de ratón, y de un indicador</p>	27	ENVASE

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-032-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO PARA  
DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CUOTA SOCIAL AFASPE ANEXO IV.

			coloreado como control de la distribución. CONJUGADO: anticuerpos monoclonales Anti-HBs de ratón y anticuerpos policlonales Anti-HBs de cabra conjugados con peroxidasa. Liofilizado. TAMPÓN SUSTRATO: de la peroxidasa solución de ácido cítrico y acetato de sodio pH 4,0 que contiene 0,015% de H2O2 y 4% de dimetilsulfóxido (DMSO). CROMÓGENO COLOREADO EN ROSA: solución que contiene tetrametilbenzidina (TMB). SOLUCIÓN DE PARADA: solución de ácido sulfúrico 1 N. Reactivo evaluado por InDRE. Para procesar en equipo automatizado Evolis de BIORAD.		
61	Prevención y control del VIH/Sida y otras ITS	25901	Yodo Gram para tinción. Yodo lugol diluido. Catálogo 724. Frasco de 500 ml. Caducidad mínima de 18 meses a la fecha de entrega del producto. La entrega será a necesidad del laboratorio. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. Entregar junto con la safranina, acetona-alcohol y Violeta de Genciana.	10	ENVASE
62	Prevención y control del VIH/Sida y otras ITS	25091	Violeta de genciana. Fórmula de Hucker para Gram. Catálogo 6269. Frasco con 500 ml. Caducidad mínima de 18 meses a la fecha de entrega del producto. La entrega será a necesidad del laboratorio. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. Entregar junto con la safranina, acetona-alcohol y lugol.	10	ENVASE
63	Prevención y control del VIH/Sida y otras ITS	25901	Safranina colorante de contraste método Gram. Frasco con 125 ml. Catálogo 826. Caducidad mínima de 18 meses a la fecha de entrega del producto. La entrega será a necesidad del laboratorio. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. Entregar junto con el violeta de genciana, acetona-alcohol y lugol.	40	ENVASE

★

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-032-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO PARA  
DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CUOTA SOCIAL AFASPE ANEXO IV.

64	Prevención y control del VIH/Sida y otras ITS	25901	Acetona-alcohol mezcla. Acetona alcohol 1:1 para Gram. Solución decolorante. Frasco de 500 ml. Catálogo 901. Caducidad mínima de 18 meses a la fecha de entrega del producto. La entrega será a necesidad del laboratorio. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. Entregar junto con la safranina, violeta de genciana y lugol.	10	ENVASE
65	SALUD BUCAL	25401	Guantes. de nitrilo o polibutadine-acrylonitrilo, libre de látex, ambidiestro, desechable, estéril. Tamaño: Chico Par.	200	ENVASE
66	SALUD BUCAL	25401	Gasas. Gasa seca, cortada, de tela no tejida, no estéril. 5cm x 5 cm. Envase con 200 Piezas.	250	Envase con 200.
72	DENGUE	25401	ELISA anti virus Zika IgM. Estuche para la determinación semicuantitativa de anticuerpos humanos de la clase de inmunoglobulina IgM contra el virus del Zika en suero. Kit para 96 pruebas. El envase de ensayo contiene tiras de microplaca, cada una con 8 pocillos de reactivo separables, recubiertos con proteína no estructural (NS1) recombinante del virus del Zika. PLACA: Pocillos de reactivo recubiertos de antígeno 12 tiras de microplaca en marco de soporte, cada una con 8 pocillos de reactivo deseparables, listas para usar. CALIBRADOR (IgM, HUMANA), listo para usar. CONTROL POSITIVO (IgM, humana), listo para usar. CONTROL NEGATIVO (IgM, humana), listo para usar. CONJUGADO ENZIMÁTICO IGM ANTIHUMANA (cabra) marcada con peroxidasa, listo para usar. TAMPÓN DE MUESTRA contiene absorbente IgG/FR (anticuerpos de cabra dirigidos contra IgG humana), listo para usar. TAMPÓN DE LAVADO concentrado 10x. SOLUCIÓN DE CROMÓGENO/SUSTRATO TMB/H2O2, listo para usar. SOLUCIÓN DE PARADA 0,5 M de ácido sulfúrico, lista para usar. LÁMINA DE RECUBRIMIENTO. INSTRUCCIONES DEL ENSAYO. CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD. HOJA DE SEGURIDAD. No. Cat. EI2668-9601 M. Caducidad mínima de 12 meses a la fecha de entrega. Reactivo avalado por INDRE.	3	KIT

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-032-18  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO PARA  
 DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO CUOTA SOCIAL AFASPE ANEXO IV.

73	DENGUE	25401	IFI Mosaico 2 de Fiebre por Arbovirus (IgM). Kit para determinación cualitativa y cuantitativa de anticuerpos IgM contra los virus ZIKA/CHIKV/DENV 1-4 mediante inmunofluorescencia. Estuche para 100 pruebas. El mosaico 2 de fiebre por arbovirus se basa en células infectadas con distintos arbovirus tropicales y subtropicales. Contenido del kit: PORTAOBJETOS, cada uno provisto de 5 x 6 BIOCHIPS recubiertos con células infectadas por virus. CONJUGADO IgG antihumana (cabra) marcada con fluoresceína, listo para usar. CONTROL POSITIVO: Anticuerpos contra virus de chikunguña (IgG), humano, listo para usar. CONTROL NEGATIVO: Negativo para anticuerpos contra Flavivirus, humano, listo para usar. TAMPÓN DE MUESTRA, listo para usar. SAL PARA PBS pH 7.2. Tween 20. MEDIO DE MONTAJE, listo para usar. CUBREOBJETOS (62 mm x 23 mm). INSTRUCCIONES DEL ENSAYO. CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD. HOJA DE SEGURIDAD. No. CAT. FI 2668-1010-1 M. Caducidad mínima de 12 meses a la fecha de entrega. Reactivo avalado por INDRE.	6	KIT
74	DENGUE	25501	Puntillas. Punta con filtro para pipeta de 1-10 microlitros. Libres de RNA-asa, DNA-asa y pirógenos. Resistentes a esterilización en autoclave para pipeta. Para usar en pipeta marca Eppendorf, modelo Xplorer.	2	PIEZA
77	BRUCELOSIS	25901	Antígeno Rosa de Bengala. Frasco de 5 ml. Con controles positivo y negativo, frasco de 1 ml cada uno. Equipo de trabajo incluye placa transparente de plástico con ocho anillos para reacción de aglutinación macroscópica y aplicadores de plástico. No. Catálogo 9-RB04. Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega. La entrega será a necesidad del laboratorio. ESPECIFICACIONES DEL ROSA DE BENGALA: CEPA Brucela abortus 1119-3 O 99-S, COLOR ROSA INTENSO, CONCENTRACIÓN CELULAR 10.0 ± 2.0 %, pH 3.65±0.05, SENSIBILIDAD REACCIÓN CON SUERO DE REFERENCIA 20-25 UI, ESPECIFICIDAD REACCIÓN NEGATIVA CON SUERO CONTROL NEGATIVO.	31	KIT

**Debe Decir:**

NO.	PROGRAMA	PARTIDA	FICHA TECNICA	CANTIDAD	PRESENTACION
-----	----------	---------	---------------	----------	--------------



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-032-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO PARA  
DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CUOTA SOCIAL AFASPE ANEXO IV.

7	SALUD BUCAL	25401	Selladores. De fisuras y foseetas. Envase con 3 ml de bond base. Envase con 3 ml de sellador de fisuras. 2 envases con 3 ml cada uno con bond catalizador. Jeringa con 2 ml de gel grabador. 2 portapinceles. 10 cánulas. 1 block de mezcla. 5 pozos de mezcla. 30 pinceles. 1 instructivo. Estuche. Descripción adicional: Fotocurable ESPECIFICACIONES: Sellador de foseetas y fisuras fotopolimerizable de baja viscosidad. Con tecnología de cambio de color, relleno de 6% de baja viscosidad y liberador de flúor. Con base de Bisfenol Diglicidil Metacrilato/Triethylen Glycol Dimetacrilato/Ethyl-4 (Dimethylamino) benzoato (DL Camforoquinona/y rosa Bengala	40	Caja con 2 jeringas de 1.2 ml 1 jeringa de gel grabador de 3 ml al 35% de ácido fosfórico, 20 puntas para jeringa de sellador, 24 puntas para jeringa de gel grabador y guía técnica.
9	SALUD BUCAL	25401	Fresa para pieza de alta de carburo. Especificaciones: Estuche con 8 fresas ( Bola No.6 y No.4; Cono invertido No.37 y No.39; Cilíndrica No.331 y No.332; Pera No.332 y Fisura No.57) ( SE DEBERÁ FACTURAR 1600 PIEZAS)	1600	Estuche con 8 fresas ( Bola No.6 y No.4; Cono invertido No.37 y No.39; Cilíndrica No.331 y No.332; Pera No.332 y Fisura No.57)
10	SALUD BUCAL	25401	Fresa para pieza de alta de diamante. Especificaciones: Estuche con 5 fresas (Bola No.801 y No.802; Cono invertido No. 805 y No. 806; Cilíndrica No.835 ( SE DEBERÁ FACTURAR 800 PIEZAS)	800	Estuche con 5 fresas (Bola No.801 y No.802; Cono invertido No. 805 y No. 806; Cilíndrica No.835
14	SALUD BUCAL	25401	Protector pulpar para sellar cavidades dentales. Cemento a base de hidróxido de calcio	20	Estuche con dos jeringas de 1.2 ml y 20 puntas aplicadoras
24	SALUD MATERNA Y PERINATAL	25901	Pruebas Rápidas. Prueba rápida para la determinación de anticuerpos en suero y plasma; o suero, plasma y sangre total anti VIH 1 y 2, inmunocromatográfica o por membrana sólida. Estuche para mínimo 24 determinaciones. RTC. se entregara con una caducidad mínima de 18 meses en presentación 200 pruebas de cada una, empacadas en caja colectiva con el mismo numero de insumos necesarios; instructivos de uso, pipetas de plástico, lancetas estériles retráctiles con capuchón de seguridad, toallitas impregnada de alcohol isopropílico al 70%, banditas adhesiva para el área de punción y 200 goteros con buffer (1 por cada prueba). El tamaño de la tira reactiva de la prueba será de un ancho dentro del cassette con un mínimo de 4 milímetros, así como el ancho del cassette en su exterior tendrá que ser mínimo de 2 centímetros, el cassette debe contar solo con un orificio donde se colocara la muestra y solución amortiguadora Se requiere presenten registros sanitarios y carta de apoyo del distribuidor primario. Deberá presentar muestra en un tanto de cada una con insumos complementarios. CONSIDERAR COSTO UNITARIO	18000	PRUEBA RAPIDA PARA LA DETERMINACIÓN DE POSITIVA DE VIH

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-032-18  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO PARA  
 DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO CUOTA SOCIAL AFASPE ANEXO IV.

25	SALUD MATERNA Y PERINATAL	25901	<p>Prueba Rápida de Regina para el diagnóstico de sífilis. Equipo de antígeno tarjeta, tubos, goteros y agujas. Para 200 pruebas. RTC. se entregara con una caducidad mínima de 18 meses en presentación 200 pruebas de cada una, empacadas en caja colectiva con el mismo numero de insumos necesarios; instructivos de uso, pipetas de plástico, lancetas estériles retráctiles con capuchón de seguridad, toallitas impregnada de alcohol isopropílico al 70%, banditas adhesiva para el área de punción y 200 goteros con buffer (1 por cada prueba). El tamaño de la tira reactiva de la prueba será de un ancho dentro del cassette con un mínimo de 4 milímetros, así como el ancho del cassette en su exterior tendrá que ser mínimo de 2 centímetros, el cassette debe contar solo con un orificio donde se colocara la muestra y solución amortiguadora</p> <p>Se requiere presenten registros sanitarios y carta de apoyo del distribuidor primario.</p> <p>Deberá presentar muestra en un tanto de cada una con insumos complementarios. CONSIDERAR COSTO UNITARIO</p>	18000	PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETERMINACIÓN POSITIVA DE SIFILIS
46	O-RCV	25401	<p>cintas. Métrica. Retraíble, de vinil con 1.50 m de longitud. Pieza. Descripción adicional: Se anexará ficha técnica a oficio de solicitud. Se asignarán a unidades de las tres jurisdicciones sanitarias y GAMs activos ESPECIFICACIONES: Cinta antropométrica metálica retráctil de acero flexible para medir circunferencias y diámetros corporales con escala de 0 a 150cm. Tiene 5 cm de margen antes del cero para iniciar la medición. Se requiere muestra física</p>	260	EQUIPO
48	Infancia y Adolescencia	22301	<p>Jarra de plástico mínima de 1,000 ml con graduación interna con escala marcada de 250 ml y con tapadera. Se requiere muestra física.</p>	150	PIEZA
58	Prevención y control del VIH/Sida y otras ITS	25901	<p>Reactivos y juegos de reactivos para pruebas específicas Prueba inmunoenzimática para detección, en suero y plasma de anticuerpos contra el Virus de la inmunodeficiencia Humana (VIH) tipos 1 y 2 con antígenos recombinantes o péptidos sintéticos. Incluye controles y reactivos suplementarios. Para mínimo 96 pruebas. Solicitar por número de pruebas. RTC.</p> <p>ESPECIFICACIONES: Determinación de VIH. Prueba inmunoenzimática cualitativa para la detección de antígeno p24 del VIH y los anticuerpos contra el VIH-1 y VIH-2 en suero o plasma humano. Genscreen ultra HIV Ag-Ab. No. cat. 72386. Caducidad mínima de 12 meses a la fecha de entrega del producto. La entrega será a necesidad del laboratorio. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. Kit de inmunoanálisis enzimático basado en el principio de la técnica de intercalado para la detección del antígeno de VIH y de varios anticuerpos asociados con VIH-1 y el VIH-2 en suero o plasma humanos, la fase sólida está recubierta con anticuerpos monoclonales contra el antígeno VIH-1 p24, antígenos purificados: proteína biotecnológica gp160, un péptido sintético, totalmente artificial que imita a un epitopo de VIH-1 DEL GRUPO O y un péptido que imita el epitope inmunodominante de la proteína de envoltura VIH-2. Conjugado 1: anticuerpos policlonales biotinilados contra antígeno VIH, estreptavidina y antígenos VIH conjugado de peroxidasa (péptidos gp41 y gp36 que imita los epitopos inmunodominantes de las glucoproteínas de envoltura de VIH-1 y VIH-2, y el mismo péptido sintético, totalmente artificial, que imita el epitopo del VIH-1 del grupo O específico usado para la fase sólida (2 conjugados). Contiene microplaca con 96 pocillos recubiertos con</p>	20	ENVASE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL**      **A/1**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
**SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-032-18**  
**SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES**

**PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO PARA  
DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CUOTA SOCIAL AFASPE ANEXO IV.**

			anticuerpos monoclonales contra p24 VIH-1 (ratón) y antígenos purificados VIH-1 y VIH-2, solución de lavado tampón Tris-NaCl pH= 7.4, control negativo, control positivo Ab VIH, control positivo Ag VIH, conjugado 1 y 2, diluyente del conjugado 2, tampón sustrato de peroxidasa, cromógeno, TMB y solución de paro ácido sulfúrico 1 M. Reactivo evaluado por INDRE. Para procesar en equipo automatizado Evolis de BIORAD.		
59	Prevención y control del VIH/Sida y otras ITS	25901	Reactivos y juegos de reactivos para pruebas específicas Prueba de comprobación para anticuerpos VIH. Western Blot (inmunolectrotransferencia). Para mínimo 18 pruebas. RTC.ESPECIFICACIONES: Determinación de prueba confirmatoria de VIH New Lav Blot 1. Prueba de confirmación mediante inmunotransferencia para la detección de anticuerpos anti VIH-1 en suero o plasma humano. No. Cat. 72251, caducidad mínima de 12 meses a la fecha de entrega del producto. La entrega será a necesidad del laboratorio. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. La prueba se basa en una técnica de ELISA sobre una tira de nitrocelulosa que contiene todas las proteínas constituyentes de VIH-1 y un control interno Anti-IgG. Contenido. 18 tiras de nitrocelulosa activada mediante transferencia de proteínas víricas del VIH-1 y control interno IgG; incluye tres bandejas para 6 celdas cada una. Solución de lavado 5X, Control Negativo, Control Positivo Anti-VIH-1, Conjugado: anticuerpos de carnero Anti-IgG humanos marcados con fosfatasa alcalina. Solución de revelado de color (BCP/NBT) 5-bromo-4-cloro-3-indolyl fosfato y nitroazul de terazolío. Reactivo evaluado por INDRE.	13	ENVASE
60	Prevención y control del VIH/Sida y otras ITS	25901	Reactivos y juegos de reactivos para pruebas específicas Prueba inmunoenzimática para la detección en suero y plasma de antígeno de superficie (antígeno Australia) del Virus de la Hepatitis tipo B (HBs-Ag). Incluye controles y reactivos. Para mínimo 96 pruebas. Solicitar por número de pruebas. RTC. ESPECIFICACIONES: Determinación de antígeno de superficie del virus de la hepatitis "B". Monolisa HBsAg ultra. Equipo para la detección de antígeno de superficie del virus de la hepatitis "B" por el método inmunoenzimático en suero o plasma humano. No. Cat. 72346. Caducidad mínima de 12 meses a la fecha de entrega del producto. La entrega será a necesidad del laboratorio. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. Técnica inmunoenzimática de tipo "sandwich" en 1 tiempo utilizando anticuerpos monoclonales y anticuerpos policlonales seleccionados por su capacidad de unirse a los diferentes subtipos del Ag HBs actualmente reconocidos por la OMS y la mayoría de las cepas variantes de la Hepatitis B. MICROPLACA: 12 tiras de 8 pocillos sensibilizados con anticuerpos monoclonales Anti-HBs (RATÓN). SOLUCIÓN DE LAVADO CONCENTRADA (20X): tampón Tris, NaCl, pH = 7,4 . CONTROL NEGATIVO: Tampón Tris HCl, que contiene SAB. CONTROL POSITIVO (HUMANO): Tampón Tris HCl, que contiene SAB adicionado con una mezcla de Ag HBs purificados de los subtipos AD y AY, (humanos). DILUYENTE CONJUGADO: Tampón Tris HCl pH 7.4 adicionado con BSA, TWEEN® 20, inmunoglobulinas de buey y de ratón, y de un indicador coloreado como control de la distribución. CONJUGADO: anticuerpos monoclonales Anti-HBs de ratón y anticuerpos policlonales Anti-HBs de cabra conjugados con peroxidasa. Liofilizado. TAMPÓN SUSTRATO: de la peroxidasa solución de ácido cítrico y acetato de sodio pH 4,0 que contiene 0,015% de H2O2 y 4% de dimetilsulfóxido (DMSO). CROMÓGENO	27	ENVASE

**SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
**SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-032-18**  
**SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES**

A/1

**PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO PARA  
 DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO CUOTA SOCIAL AFASPE ANEXO IV.**

			COLOREADO EN ROSA: solución que contiene tetrametilbenzidina (TMB). SOLUCIÓN DE PARADA: solución de ácido sulfúrico 1 N. Reactivo evaluado por InDRE. Para procesar en equipo automatizado Evolis de BIORAD.		
61	Prevención y control del VIH/Sida y otras ITS	25901	Reactivos y Juegos de Reactivos para Pruebas Específicas. Lugol. Para tinción de Gram. Frasco con 500 ml. ESPECIFICACIONES: Yodo Gram para tinción. Yodo lugol diluido. Catálogo 724. Frasco de 500 ml. Caducidad mínima de 18 meses a la fecha de entrega del producto. La entrega será a necesidad del laboratorio. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. Entregar junto con la safranina, acetona-alcohol y Violeta de Genciana.	10	ENVASE
62	Prevención y control del VIH/Sida y otras ITS	25091	Reactivos y Juegos de Reactivos para Pruebas Específicas. Violeta de genciana. Para la tinción de Gram. Frasco con 500 ml. TA. ESPECIFICACIONES: Violeta de genciana. Fórmula de Hucker para Gram. Catálogo 6269. Frasco con 500 ml. Caducidad mínima de 18 meses a la fecha de entrega del producto. La entrega será a necesidad del laboratorio. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. Entregar junto con la safranina, acetona-alcohol y lugol.	10	ENVASE
63	Prevención y control del VIH/Sida y otras ITS	25901	Reactivos y Juegos de Reactivos para Pruebas Específicas. Safranina. Para la tinción de Gram. Frasco con 125 ml. TA. ESPECIFICACIONES: Safranina colorante de contraste método Gram. Frasco con 125 ml. Catálogo 826. Caducidad mínima de 18 meses a la fecha de entrega del producto. La entrega será a necesidad del laboratorio. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. Entregar junto con el violeta de genciana, acetona-alcohol y lugol.	40	ENVASE
64	Prevención y control del VIH/Sida y otras ITS	25901	Reactivos y Juegos de Reactivos para Pruebas Específicas. Alcohol-acetona. Para la tinción de Gram. Frasco con 500 ml. TA. ESPECIFICACIONES: Acetona-alcohol mezcla. Acetona alcohol 1:1 para Gram. Solución decolorante. Frasco de 500 ml. Catálogo 901. Caducidad mínima de 18 meses a la fecha de entrega del producto. La entrega será a necesidad del laboratorio. El producto deberá venir acompañado de la hoja de seguridad química y certificado de análisis. Entregar junto con la safranina, violeta de genciana y lugol.	10	ENVASE
65	SALUD BUCAL	25401	Guantes. de nitrilo o polibutadine-acrylonitrilo, libre de látex, ambidiestro, desechable, estéril. Tamaño: Chico Par.	200	CAJA CON 50 PARES
66	SALUD BUCAL	25401	Gasas. Gasa seca, cortada, de tela no tejida, no estéril. 7.5cm x 7.5 cm. Envase con 200 Piezas.	250	Envase con 200.

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-032-18  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO PARA  
 DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO CUOTA SOCIAL AFASPE ANEXO IV.

72	DENGUE	25401	<p>REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS. Anti-Zika Virus (IgM). Kit o estuche de reactivos para la determinación de anticuerpos humanos clase IgM contra el virus Zika mediante la técnica de inmunoensayo enzimático (ELISA). Kit o estuche para 96 determinaciones (12 tiras con 8 pocillos cada una) RTC. ESPECIFICACIONES: ELISA anti virus Zika IgM. Estuche para la determinación semicuantitativa de anticuerpos humanos de la clase de inmunoglobulina IgM contra el virus del Zika en suero. Kit para 96 pruebas. El envase de ensayo contiene tiras de microplaca, cada una con 8 pocillos de reactivo separables, recubiertos con proteína no estructural (NS1) recombinante del virus del Zika. PLACA: Pocillos de reactivo recubiertos de antígeno 12 tiras de microplaca en marco de soporte, cada una con 8 pocillos de reactivo deseparables, listas para usar. CALIBRADOR (IgM, HUMANA), listo para usar. CONTROL POSITIVO (IgM, humana), listo para usar. CONTROL NEGATIVO (IgM, humana), listo para usar. CONJUGADO ENZIMÁTICO IGM ANTIHUMANA (cabra) marcada con peroxidasa, listo para usar. TAMPÓN DE MUESTRA contiene absorbente IgG/FR (anticuerpos de cabra dirigidos contra IgG humana), listo para usar. TAMPÓN DE LAVADO concentrado 10x. SOLUCIÓN DE CROMÓGENO/SUSTRATO TMB/H2O2, listo para usar. SOLUCIÓN DE PARADA 0,5 M de ácido sulfúrico, lista para usar. LÁMINA DE RECUBRIMIENTO. INSTRUCCIONES DEL ENSAYO. CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD. HOJA DE SEGURIDAD. No. Cat. EI2668-9601 M. Caducidad mínima de 12 meses a la fecha de entrega. Reactivo avalado por InDRE.</p>	3	KIT
73	DENGUE	25401	<p>REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS. Mosaico de fiebre arboviral 2 (IgM). Kit. o estuche de reactivos para la determinación cualitativa o cuantitativa de anticuerpos humanos, clase IgM contra los virus Chikungunya, Zika y los cuatro serotipos del virus Dengue, por inmunofluorescencia en un sistema de mosaico de laminillas. Kit o estuche con 50 laminillas. RTC. ESPECIFICACIONES: IFI Mosaico 2 de Fiebre por Arbovirus (IgM). Kit para determinación cualitativa y cuantitativa de anticuerpos IgM contra los virus ZIKA/CHIKV/DENV 1-4 mediante inmunofluorescencia. Estuche para 100 pruebas. El mosaico 2 de fiebre por arbovirus se basa en células infectadas con distintos arbovirus tropicales y subtropicales. Contenido del kit: PORTAOBJETOS, cada uno provisto de 5 x 6 BIOCHIPS recubiertos con células infectadas por virus. CONJUGADO IgG antihumana (cabra) marcada con fluoresceína, listo para usar. CONTROL POSITIVO: Anticuerpos contra virus de chikunguña (IgG), humano, listo para usar. CONTROL NEGATIVO: Negativo para anticuerpos contra Flavivirus, humano, listo para usar. TAMPÓN DE MUESTRA, listo para usar. SAL PARA PBS pH 7,2. Tween 20. MEDIO DE MONTAJE, listo para usar. CUBREOBJETOS (62 mm x 23 mm). INSTRUCCIONES DEL ENSAYO. CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD. HOJA DE SEGURIDAD. No. CAT. FI 2668-1010-1 M. Caducidad mínima de 12 meses a la fecha de entrega. Reactivo avalado por InDRE.</p>	6	KIT

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-032-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO PARA  
DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CUOTA SOCIAL AFASPE ANEXO IV.

74	DENGUE	25501	Pipetas Punta con filtro para pipeta de 1 a 10 microlitros. Libres de RNAasa, DNAasa y pirógenos. Resisten la esterilización en autoclave. Señalar la marca y modelo de pipeta que se va a emplear. Envase con mínimo 960 piezas. ESPECIFICACIONES. Puntillas. Punta con filtro para pipeta de 1-10 microlitros. Libres de RNA-asa, DNA-asa y pirógenos. Resistentes a esterilización en autoclave para pipeta. Para usar en pipeta marca Eppendorf, modelo Xplorer.	2	PIEZA
77	BRUCELOSIS	25901	Sustancias biológicas. Antígeno teñido con Rosa de Bengala, aglutinación en placa para diagnóstico de Brucelosis. Frasco con 5 ml. RTC. Descripción adicional: Antígeno Rosa de Bengala. Fco 5 ml. controles + y -, fco de 1 ml c/u. Incluye placa transparente de plástico c/8 anillos para reacción de aglutinación macroscópica y aplicadores de plástico. ESPECIFICACIONES: Antígeno Rosa de Bengala. Frasco de 5 ml. Con controles positivo y negativo, frasco de 1 ml cada uno. Equipo de trabajo incluye placa transparente de plástico con ocho anillos para reacción de aglutinación macroscópica y aplicadores de plástico. No. Catálogo 9-RB04. Caducidad mínima de 1 año a la fecha de entrega. La entrega será a necesidad del laboratorio. ESPECIFICACIONES DEL ROSA DE BENGALA: CEPA Brucela abortus 1119-3 O 99-S, COLOR ROSA INTENSO, CONCENTRACIÓN CELULAR 10.0 ± 2.0 %, pH 3.65±0.05, SENSIBILIDAD REACCIÓN CON SUERO DE REFERENCIA 20-25 UI, ESPECIFICIDAD REACCIÓN NEGATIVA CON SUERO CONTROL NEGATIVO.	31	KIT

3. Respecto a las dudas de aspecto técnico, administrativo y legal presentadas por escrito y dentro del plazo establecido en las bases, se destaca que las aclaraciones a las mismas se proporcionaran a los participantes de este acto, y que son a saber la siguientes:

**PREGUNTAS DEL LICITANTE: DIAGMEX SA DE CV**

**B).- DE CARACTER TECNICO**

PREGUNTAS	RESPUESTAS
PARIDA 24, SALUD MATERNA Y PERINATAL, SE SOLICITAN 200 GOTEROS UNA POR PRUEBA, SE PIDE A LA CONVOCANTE SI SE PUEDE OFERTAR UN KIT CON 8 GOTEROS, UNO POR CADA 25 PRUEBAS.	FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES.

**PREGUNTAS DEL LICITANTE: ARBILAB SA DE CV**

**A).- DE CARACTER ADMINISTRATIVO**

PREGUNTAS	RESPUESTAS
Punto 3 Requisitos que deberán cumplir los licitantes.... Nota 2 inciso a): Es correcto que toda la propuesta que incluye documentación Legal, Técnica y Económica se presentará dentro de un	ES CORRECTO, SE DEBERA PRESENTAR EN UN SOLO SOBRE O CAJA LA PROPUESTA TECNICA ECONOMICA

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-032-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO PARA DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CUOTA SOCIAL AFASPE ANEXO IV.

solo sobre o caja?	
<b>Punto 3 Requisitos que deberán cumplir los licitantes.... Nota 2 inciso c):</b> Solicito a la convocante confirme si es posible presentar todos los documentos en carpetas de argollas sin cubre hojas?	<b>SI, SE PUEDE PRESENTAR TODOS LOS DOCUMENTOS EN CARPETAS DE ARGOLLAS SIN CUBRE HOJAS, EXCEPTO PARA LOS DOCUMENTOS ORIGINALES, LOS CUALES DEBERAN TENER CUBRE HOJAS EN CASO DE ANEXARLOS A LA CARPETA</b>
<b>Punto 3 Requisitos que deberán cumplir los licitantes.... Nota 2 inciso c):</b> Solicito a la convocante confirmar si es posible entregar dentro de un solo sobre o caja: Una carpeta de documentación legal, una carpeta de documentación técnica y una de la propuesta económica.	<b>ES CORRECTO, SE PUEDE PRESENTAR DE LA FORMA PROPUESTA</b>
<b>A) Documentación complementaria, punto 1:</b> Es correcto que en el CD solo se presentaran el Anexo I Propuesta Técnica y Anexo II Propuesta Económica en Word sin ninguno de los otros anexos y/o documentos solicitados?	<b>SE DEBERA PRESENTAR EN CD SOLO LA PROPUESTA ECONOMICA EN FORMATO PDF Y EXCELL A RENGLON SEGUIDO</b>
<b>A) Documentación complementaria, punto 2 Infografía y Anexo No. 1 Anexo Técnico:</b> Solicitamos a la convocante confirme si requiere folletos o fichas técnicas de los todos bienes a ofertar. Debido a que en el anexo 1 no se especifica. Se requieren?	<b>SE DEBERA PRESENTAR MUESTRA FISICA PARA LAS PARTIDAS QUE ASI LO SOLICITAN, PARA EL RESTO DE ELLAS BASTARA PRESENTAR SOLO FOLLETOS O FICHA TECNICA</b>
<b>A) Documentación complementaria, punto 2 Muestras:</b> Solicitamos amablemente a la convocante la manera en que se presentaran las muestras físicas.	<b>DEBERAN ESTAR IDENTIFICADAS, CON RELACION AL NUMERO DE PARTIDA QUE CORRESPONDE, NUMERO DE LICITACION Y LICITANTE</b>
<b>A) Documentación complementaria, punto 2 Muestras:</b> Solicitamos amablemente a la convocante confirme si las muestras se presentaran el día de apertura de propuestas junto con el sobre de propuesta. Es correcta nuestra apreciación?	<b>LAS MUESTRAS SERAN PRESENTADAS EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS ECONOMICAS</b>

**B).- DE CARACTER TECNICO**

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<b>Anexo No. 1 Anexo Técnico:</b> Se solicita a la convocante acepte bienes de importación. Se acepta?	<b>SE ACEPTA, SÓLO CON LOS PAÍSES CON LOS QUE EL ESTADO MEXICANO TENGA TRATADO DE LIBRE COMERCIO</b>
<b>Anexo No. 1.- Anexo Técnico; Renglón No 25; Partida No. 25901. Descripción simple.- Prueba rápida de Regina:</b> Solicitamos a la convocante se acepte para este material ofertar marcas de origen de importación. Se acepta?	<b>SE ACEPTA, SÓLO CON PAÍSES CON LOS QUE EL ESTADO MEXICANO TENGA TRATADO DE LIBRE COMERCIO</b>
<b>Anexo No. 1.- Anexo Técnico; Renglón No 25; Partida No. 25901. Descripción simple.- Prueba rápida de Regina:</b> Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si la prueba solicitada es una	<b>PRUEBA RÁPIDA DE CASSETE</b>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-032-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO PARA  
DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CUOTA SOCIAL AFASPE ANEXO IV.

prueba rápida en cassette (inmunocromatografica) y no de reactivo liquido de carbón activado tipo RPR o VDRL favor de aclarar.	
<b>Anexo No. 1.- Anexo Técnico; Renglón No 25; Partida No. 25901. Descripción simple.- Prueba rápida de Regina:</b> Solicitamos amablemente a la convocante nos aclarare si para esta partida se solicitara evaluación INDRE. Se requiere?	<b>APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES</b>
<b>Anexo No. 1.- Anexo Técnico; Renglón No 25; Partida No. 25901. Descripción simple.- Prueba rápida de Regina:</b> Entendemos en este punto que deberemos entregar como muestra 1 (una) prueba con sus respectivos insumos complementarios es correcta nuestra apreciacion?	<b>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, MISMO CASO PARA LA PARTIDA 24</b>

**C).- DE CARACTER LEGAL**

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<b>Punto 3 Requisitos que deberán cumplir los licitantes.... Inciso 3.2) Original y copia de comprobante de pago:</b> Sera igual de valido el comprobante de deposito del banco sellado que el recibo emitido por la caja de Servicios de Salud?; quiere decir que no será motivo de desechamiento si no se cambia el comprobante de deposito del banco por el recibo de caja de servicios de salud, es correcta mi apreciación?	<b>ES CORRECTO, SE DEBE PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA EL COMPROBANTE DE DEPOSITO BANCARIO Y/O RECIBO EMITIDO POR LA CAJA DE SERVICIOS DE SALUD</b>

**PREGUNTAS DEL LICITANTE: FARMACIAS EL FENIX DEL CENTRO SA DE CV**

**A).- DE CARACTER ADMINISTRATIVO**

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<b>REFERENCIA AL PUNTO 5. FIRMA DEL CONTRATO. (ANEXO 14) PARRAFO</b> considerando que el El contrato estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria de FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTROFICOS Y SEGURO MEDICO SIGLO XXI, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.  SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA	<b>NO SE ACEPTA, LA CONVOCANTE NO OTORGA ANTICIPOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 6 DE LAS BASES</b>



SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-032-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO PARA  
DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CUOTA SOCIAL AFASPE ANEXO IV.

<p>CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE DAR CABAL CUMPLIMIENTO A DICHO CONTRATO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, SE CONSIDERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 50% CON EL OBJETIVO DE QUE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES ADJUDICADAS PUEDAN ABASTECER EN TIEMPO Y FORMA A LOS SERVICIOS DE SALUD.</p>	
<p><b>REFERENCIA AL INCISO A) DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL LICITANTE PUNTO 2 PRESENTAR PARA AQUELLAS INFOGRAFÍA Y MUESTRA FÍSICA DEL PRODUCTO QUE ASÍ SE SEÑALE.</b></p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SOLO SE DEBERA PRESENTAR REGISTRO SANITARIO, INFOGRAFIA Y MUESTRAS FISICAS SOLO DE LAS PARTIDAS QUE LO INDIQUEN EN EL AANEXO NUMERO 1 TECNICO, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?</p>	<p><b>ES CORRECTA SU APRECIACION</b></p>

**B).- DE CARACTER TECNICO**


P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LAS CARTAS DEBEREN IR DIRIGIDAS AL: <b>DR. MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA COLIMA, COL.</b></p>	<p><b>ES CORRECTO, DEBERAN SER DIRIGIDAS AL DR MIGUEL BECERRA HERNANDEZ, SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA</b></p>

**C).- DE CARACTER LEGAL**

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<p><b>REFERENCIA AL PUNTO 3.9 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA.</b></p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA CUMPLIR CON ESTE NUMERAL BASTARA CON PRESENTAR LA OPINION DE CUMPLIMIENTO</p>	<p><b>APEGARSE A BASES LA CONSTANCIA SE PUEDE OBTENER MEDIANTE LA PAGINA <a href="http://www.constancia-noadeudo-sfya.col.gob.mx">http://www.constancia-noadeudo-sfya.col.gob.mx</a> O BIEN EN LAS OFICINAS LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS UBICADAS EN EL</b></p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-032-18  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO PARA DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO CUOTA SOCIAL AFASPE ANEXO IV.

<p><u>DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT, DE NO SER ASI SOLICITAMOS NOS INDIQUE LA FORMA CORRECTA DE ELABORAR ESTE TRAMITE.</u></p>	<p><b>COMPLEJO ADMINISTRATIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO, 3ER ANILLO PERIFERICO, ESQ. EJERCITO MEXICANO S/N, COLONIA EL DIEZMO, COLIMA, COLIMA, MEXICO</b></p>
	

**PREGUNTAS DEL LICITANTE: SH DIAGNOSTICA SA DE CV**

).- DE CARACTER ADMINISTRATIVO

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<p><b>3.11 ACREDITACION DE SOLVENCIA ECONOMICA</b>                      Presentar Original y copia simple para su cotejo de la última <b>declaración anual</b> correspondiente al ejercicio próximo anterior con sus anexos y acuse de recibido.</p> <p>Nuestra empresa fue constituida el 13 de febrero de 2018, por lo cual no estamos obligados a presentar declaración anual correspondiente al ejercicio próximo anterior, se nos permite presentar carta bajo protesta de decir verdad donde expresemos que fuimos constituidos en la fecha mencionada para solventar el punto 3.11?</p>	<p>DEBERA PRESENTAR LOS PAGOS PROVISIONALES DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL, Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DESDE SU CONSTITUCION A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS</p>

**PREGUNTAS DEL LICITANTE: QUST INTERNACIONAL SA DE CV**

1.1.1.1.1.1 A).- DE CARACTER ADMINISTRATIVO

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<p><b>1.- POR MEDIO DEL PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS NOS INFORME COMO OBTENER EL CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE EN EL SUPUESTO DE EMPRESAS QUE SEAN DE OTRO ESTADO, LO ANTERIOR PARA ESTAR EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS.</b></p>	<p><b>1.- EL CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE APLICA SOLO PARA AQUELLAS EMPRESAS QUE APLICAN EN LOS TERMINOS DE LA LEY ESTATAL EN MATERIA DE FOMENTO ECONOMICO</b></p>

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO PARA DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO CUOTA SOCIAL AFASPE ANEXO IV.

<p>2.- PUNTO 3.12 LICENCIA DE GIRO EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE. POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PODER PRESENTAR EL AVISO DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO, ESTO PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>2.- SE ACEPTA</p>
<p>3.- POR MEDIO DEL PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA Y PARA QUE LA CONVÓCATE TENGA LA CERTEZA DE LOS ARTÍCULOS QUE EN SU CASO ADJUDICARA Y DEL ORIGEN DE ESTOS, SOLICITAMOS QUE SEA DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA TODOS LOS LICITANTES Y PARA LOS RUBROS DE MATERIAL DE CURACIÓN, SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, MEDICAMENTO, EL PRESENTAR REGISTRO SANITARIO COMPLETO Y VIGENTE DEL BIEN PROPUESTO.</p>	<p>3.- YA ACLARADA POR LA CONVOCANTE</p>
<p>4.- ¿DEBEMOS DE ENTENDER QUE PARA LA PRESENTE LICITACIÓN SERA REQUISITO INDISPENSABLE EL QUE TODOS LOS LICITANTES PRESENTEN POR CADA RENGLÓN OFERTADO, CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO, EN ESTE CASO DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, EN LA CUAL DEBERÁ DE PLASMAR EL NUMERO DE LICITACIÓN, RENGLÓN, DESCRIPCIÓN Y VENIR FIRMADA POR EL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR?</p>	<p>4.- YA ACLARADA POR LA CONVOCANTE</p>

C).- DE CARACTER LEGAL

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<p>1.- DICE: LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, ¿DEBEMOS DE ENTENDER QUE DEBIDO A QUE ALGUNOS RENGLONES NO EXISTEN DE FABRICACIÓN NACIONAL Y SOLAMENTE DE IMPORTACIÓN, EN ESPECIFICO EL RENGLÓN 22 JERINGA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, ENTRE ALGUNOS OTROS,</p>	<p>SE ACEPTA, SÓLO CON PAÍSES CON LOS QUE EL ESTADO MEXICANO TENGA TRATADO DE LIBRE COMERCIO</p>

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO PARA DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO CUOTA SOCIAL AFASPE ANEXO IV.

DEBEMOS DE ENTENDER QUE PODREMOS OFERTAR ARTICULOS DE IMPORTACION SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS Y QUE SEAN DE PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TIENE TRATADO DE LIBRE COMERCIO? ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN.

2.- SOLICITA COPIA DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES. PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ANTENA PRESENTAR COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES MEDIANTE RECIBO DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO COMPLETO. EMITIDO POR INSTITUCIÓN BANCARIA EN ORIGINAL ¿SE ACEPTA?

3.- LA CONVOCANTE SOLICITA COMO GARANTÍA DEL BUEN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO UNA FIANZA DEL 20% DEL MONTO TOTAL ANTES DE IVA, POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITAMOS QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO SE PUEDA CUBRIR DICHO REQUISITO CON CHEQUE CRUZADO POR EL 20% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO ANTES DE IVA A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA. ¿SE ACEPTA?

4.- LA CONVOCANTE SOLICITA COMO GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS UNA FIANZA DEL 15% DEL MONTO TOTAL ANTES DE IVA, POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITAMOS QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO Y PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO SE PUEDA CUBRIR DICHO REQUISITO CON CHEQUE CRUZADO POR EL 15% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO ANTES DE IVA A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA. ¿SE ACEPTA?

2.- NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES

3.- NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES

4.- NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-032-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO PARA  
DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CUOTA SOCIAL AFASPE ANEXO IV.

**PREGUNTAS DEL LICITANTE: BIOMEDICA 365 SA DE CV**

**B).- DE CARACTER TECNICO**

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<p><b>Pregunta en general para las partidas: 24, 25, 26, 38, 47, 55, 56, 58 y 60</b> SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI VA A PERMITIR QUE SE OFERTEN PRUEBAS RÁPIDAS DE ORIGEN CHINO O COREANO O SOLO PAÍSES QUE ESTEN BAJO EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO, DEBIDO A LO DELICADO DE DICHAS PRUEBAS.</p> <p><b>Pregunta para la Partida 24</b> SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE QUE LA PARTIDA 24 (PRUEBA RAPIDA PARA LA DETERMINACION DE VIH). 1.-¿NOS PERMITA OFERTAR PRUEBA QUE INCLUYA LOS INSUMOS EMBASADOS DE FORMA INDIVIDUAL POR PRUEBA.  2.-¿ SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CAJA CON 25 PRUEBAS EMBASADAS EN SOBRE INDIVIDUAL.</p> <p><b>Pregunta para la Partida 47</b> 1-EL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRUEBA RAPIDA EN CASSETE PARA LA DETERMINACION DE ANTÍGENO PROSTÁTICO HUMANO (PSA) EN SUERO, PLASMA O SANGRE TOTAL POR EL METODO DE INMUNOCROMATOGRAFIA. CON SENSIBILIDAD MINIMA DE 4 ng/mL. ALMACENAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE , RESULTADO EN 10 MIN  2- EL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN CAJA CON 20 PRUEBAS</p> <p><b>Pregunta para la Partida 55</b> SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE QUE LA PARTIDA 55 (PRUEBA RAPIDA PARA LA DETERMINACION</p>	<p><b>LAS PARTIDAS 55, 56, 58 Y 60 NO SON PRUEBAS RÁPIDAS. APEGARSE A BASES. LAS PARTIDAS 37, 55 Y 56 SE CANCELAN EN EL PRESENTE ACTO</b></p> <p><b>SE ACEPTA, SÓLO CON PAÍSES CON LOS QUE EL ESTADO MEXICANO TENGA TRATADO DE LIBRE COMERCIO</b></p> <p><b>1. SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS</b></p> <p><b>2. SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS</b></p> <p><b>APEGARSE A LAS BASES</b></p> <p><b>SE ACEPTA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS</b></p> <p><b>La partida 55 fue cancelada en el presente acto</b></p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-032-18  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO PARA  
 DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO CUOTA SOCIAL AFASPE ANEXO IV.

DE VIH). 1.-¿ NOS PERMITA OFERTAR PRUEBA QUE INCLUYA LOS INSUMOS EMBASADOS DE FORMA INDIVIDUAL POR PRUEBA. 2.-¿ SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CAJA CON 25 PRUEBAS EMBASADAS EN SOBRE INDIVIDUAL.	
--	--

**PREGUNTAS DEL LICITANTE: MARÍA MAGDALENA ACUÑA LEÓN**

**A).- DE CARACTER ADMINISTRATIVO**

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<b>1.- EN RELACIÓN AL ANEXO 13 (PUNTO 3.18) CARTA COMPROMISO DICE: ...BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD A PAGAR LA NÓMINA, SEGURO SOCIAL, IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES, VIÁTICOS Y CUALQUIER IMPORTE DERIVADO DE LA RELACIÓN OBRERO PATRONAL QUE TENGA CON TODAS Y CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE INTEGREN MI GRUPO DE TRABAJO, DURANTE EL PERÍODO DEL SERVICIO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, ASI COMO TAMBIEN ME RESPONSABILIZO DE CUALQUIER ACCIÓN U OMISIÓN DE MI GRUPO DE TRABAJO QUE PERJUDIQUE ALA MISMA SECRETARIA Y/O A TERCEROS. ¿SE HA CAMBIADO EL FORMATO DEL ANEXO?</b>	<b>YA ACLARADA POR LA CONVOCANTE</b>

**B).- DE CARACTER TECNICO**

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<b>2.- EN RELACION AL RENGLON 65 LA CANTIDAD QUE SOLICITA LA CONVOCANTE ES DE 200. ¿SE REFIERE A PARES O A ENVASES?</b>	<b>SE REFIERE A 200 CAJAS CON 50 PARES</b>

**PREGUNTAS DEL LICITANTE: PRESEFA SA DE CV**

**A).- DE CARACTER ADMINISTRATIVO**

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<b>INCISO A) DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA PARA EL LICITACION PUNTO 2. PRESENTAR PARA AQUELLAS INFOGRAFIA Y MUESTRAS FISICA DEL PRODUCTO QUE ASI SE SEÑALE.</b>	<b>SE ENTREGARAN EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS ECONOMICAS</b>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-032-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO PARA  
DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CUOTA SOCIAL AFASPE ANEXO IV.

<p>PAGINA 31.</p> <p><b>PREGUNTA:</b> SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE INDIQUE LA FECHA Y HORA DE ENTREGA DE PRESENTACIÓN DE MUESTRAS FISICAS E INFOGRAFIA REQUERIDAS, PARA LA PARTICIPACION EN LA PRESENTE LICITACIÓN.</p>	
---	--

**B).- DE CARACTER TECNICO**

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<p>ANEXO NUMERO 1 TECNICO PARTIDA: 47 PROGRAMA: ENVEJEVIMIENTO PARTIDA: 25901 FICHA TECNICA: REACTIVOS PARA PRUEBAS POR RADIOINMUNOANÁLISIS. ANTÍGENO ESPECÍFICO DE PRÓSTATA (PSA) TOTAL. DETERMINACIÓN DE ANTÍGENO ESPECÍFICO DE PRÓSTATA TOTAL CON TÉCNICA IRMA. CONTROLES PROPIOS INCLUIDOS, FASE SÓLIDA. PORCENTAJE DE UNIÓN MAYOR AL 40%. PARA 100 PRUEBAS. RTC. DE RED NO FRIA. SE REQUIERE MUESTRA FÍSICA.</p> <p><u>PREGUNTA:</u> SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR: "PRUEBA RAPIDA PARA LA DETERMINACION SEMICUANTITATIVA DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECÍFICO (PSA) TOTAL PRESENTACION: CAJA CON 40 PRUEBAS", SIN QUE SEA LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS ENTREGAREMOS LA CANTIDAD CORRESPONDIENTE A LO SOLICITADO POR LA DEPENDENCIA. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS</p>

**PREGUNTAS DEL LICITANTE: INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES SA DE CV**

**A).- DE CARACTER ADMINISTRATIVO**

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<p>EN EL PUNDO A) DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL LICITANTE</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN</p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-032-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO PARA  
DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CUOTA SOCIAL AFASPE ANEXO IV.

<p>2.- presentar para aquellas partidas infografía y muestra física del producto que así se señale.</p> <p>¿Entendemos en este punto que las muestras físicas del producto que solicitan serán únicamente las que en su descripción (anexo 1 técnico) lo solicita y no para el total de las partidas correspondientes al anexo es correcta nuestra apreciación?</p>	
---	--

**B). - DE CARACTER TECNICO**

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<p><b>Sobre el ANEXO NUMERO 1 TECNICO, RENGLON 24 .</b> Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare que para la partida antes mencionada se deberá tener la misma sensibilidad y especificidad mínima que solicitan en el renglón 55 del presente anexo ¿es correcta nuestra apreciación?</p>	<p><b>LA PARTIDA 24 SE REFIERE A UNA PRUEBA RÁPIDA DE CASSETTE Y LA PARTIDA 55 SE CANCELA EN EL PRESENTE ACTO</b></p>
<p><b>Sobre el ANEXO NUMERO 1 TECNICO, RENGLON 24.</b> ¿Entendemos en este punto que debemos entregar como muestra 1 (una) prueba con sus respectivos insumos complementarios, es correcta nuestra apreciación?</p>	<p><b>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN</b></p>
<p><b>Sobre el ANEXO NUMERO 1 TECNICO, RENGLON 55.</b> ¿Entendemos en este punto que debemos entregar como muestra 1 (una) prueba con sus respectivos insumos complementarios es correcta nuestra apreciación?</p>	<p><b>La partida 55 SE CANCELA EN EL PRESENTE ACTO</b></p>

4. Es de recalcar que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como, en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.
5. El acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas se celebrará el día **20 de junio** del presente año, a las **13:00 horas**, en tanto que el fallo, se celebrará el **26 de junio** del año en curso a las **12:00 horas**.
6. Se comunica que el registro y todos los eventos serán en la calle Carlos Salazar Preciado #249, en la Colonia Burócratas Municipales, del municipio de Colima.

re  
C

D  
[Handwritten signatures]

★

[Handwritten signatures]











SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-032-18  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES




PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO PARA  
 DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO CUOTA SOCIAL AFASPE ANEXO IV.

Sin otro asunto que tratar se dio por concluida la Junta de Aclaraciones, siendo las **13:32** horas del día de su inicio, firmando al margen, y al calce para todos los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, los que en ella participaron e intervinieron.

**Funcionarios**

Nombre	Firma
Lic. Mario Alberto Vuelvas Reyna. Jefe del Departamento de Adquisiciones	
Lic. Carlos Arnoldo Campos Ochoa Representante de la contraloría del gobierno del estado	
Lic. Judith Estefanía Torres García Representante de la Coordinación de Asuntos Jurídicos	
Dra. Viridiana Rangel Salgado Departamento de Atención a la Salud de Adulto y Anciano	
Dr. Jorge Omar Larios González Programa de Atención a la Salud de la Infancia	
Q.F.B. Verónica Alejandra Rauda de la Torre Departamento de control Epidemiológico del LESP	
Ing. Miguel Ignacio Chavoya Loza Salud Materna y Perinatal	
C.P. Manuel Santa Ana Velasco Representante de la Secretaria de Finanzas y Gestión Publica	

**Licitantes Participantes**

Nombre	Firma
Raúl Rocha Valle Presefa SA. De CV	
Insumos Médicos Mar de Cortés SA. De CV Juliana Zarate Narváez	
María Magdalena Acuña León María Magdalena Acuña León	

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-032-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO PARA  
DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CUOTA SOCIAL AFASPE ANEXO IV.

**Anexo 1**

**ANEXO 13 (Punto 3.18)**

**CARTA COMPROMISO**

(Lugar y Fecha de Expedición).

**DR. MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ**  
**SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS**  
**DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**  
**COLIMA, COL.**

**P R E S E N T E.**

EL QUE SUSCRIBE \_\_\_\_\_  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA \_\_\_\_\_, MANIFIESTA  
QUE EN CASO DE QUE A MI REPRESENTADA LE SEA ADJUDICADO EL CONTRATO DERIVADO  
DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 36066001-032-18, PARA LA  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, MEDICAMENTOS Y  
EQUIPO MÉDICO PARA DIVERSOS PROGRAMAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO  
DE COLIMA, FUENTE DE FINANCIAMIENTO AFASPE ANEXO IV, ME COMPROMETO BAJO  
PROTESTA DE DECIR VERDAD A GARANTIZAR LOS BIENES CONTRA DEFECTOS DE CALIDAD Y  
FABRICACION POR UN PERIODO DE UN AÑO A PARTIR DE LA ENTREGA DEL BIEN.

A T E N T A M E N T E  
Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.  
Nombre y firma.  
**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**