



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-039-18
PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTADO DE COLIMA

10	CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. PRESENTAR HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS. ACEITE DE INMERSION, PARA MICROSCOPIA, VISCOSIDAD TIPO A, CARGILLE (CST) 300 +/- 10 %, INDICE DE REFRACCION: 1,515 ± 0,0002 FRASCO C/ 100 ML. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. PRESENTAR HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS.	SIGMA	FRASCO CON 100 ML	2	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	X	\$355.50	\$711.00
15	ACETONA GRADO A.C.S. C/1 LT. COMPRA ÚNICA. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. PRESENTAR HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS.	OPCIONAL	FRASCO	18	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	X	\$152.00	\$2,736.00

"AÑO 2018, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO Y UNIVERSAL JUAN JOSÉ ARREOLA"

Dirección Administrativa • Subdirección de Recursos Materiales • Departamento de Adquisiciones
Carlos Salazar Preciado 249, Col. Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Colima, México
Tels. (312) 31 625 95 www.saludcolima.gob.mx

101



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001/039-18
PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO ESTATAL Y RED DE LABORATORIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTADO DE COLIMA

52	AGUA CALIDAD PCR, LIBRE DE PIROGÉNICOS, RNASAS Y DNASAS, ESTÉRIL. VIALES CON 1 MILILITRO CADA UNO. CON 25 VIALES. CADUCIDAD MÍNIMA DE 1 AÑO A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DEL CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA.	ROCHE	CAJA	2	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	X	\$4,280.64	\$8,561.28
58	ALCOHOL ETILICO (CH3CH2OH)ABSOLUTO GRADO ACS MÍNIMO 99.8% DE PUREZA DE 2.5 L. CADUCIDAD MÍNIMA DE 18 MESES A LA FECHA DE ENTREGA. COMPRA ÚNICA. EL PRODUCTO DEBERÁ VENIR ACOMPAÑADO DE LA HOJA DE SEGURIDAD QUÍMICA Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS.	OPCIONAL	FRASCO	12	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	X	\$584.75	\$6,777.00
60	ALCOHOL ISOPROPILICO (CH3CH(OH)CH3) GRADO ACS MÍNIMO	OPCIONAL	FRASCO	5	JUAN JOSE CLAUSEN MELGAR	X	\$109.25	\$546.25

102

"AÑO 2018, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO Y UNIVERSAL JUAN JOSÉ ARREOLA"

Dirección Administrativa • Subdirección de Recursos Materiales • Departamento de Adquisiciones
Carlos Salazar Preciado 249, Col. Burocratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Colima, México
Tels. (312) 31 625 95 www.saludcolima.gob.mx

[Handwritten signature]