

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO 36066001-049-18,
PARA LA ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS HOSPITALES, INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA, CENTRO ESTATAL
DE HEMODIALISIS Y LAS JURISDICCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 11:00 horas del día 07 de septiembre de 2018, en la Sala de Juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en: Calle Carlos Salazar Preciado # 249, en la Colonia Burócratas- Municipales, en la Estancia, Colima; se reunieron el licitante y los servidores, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo el acto de Fallo de la Convocatoria de licitación indicada al rubro, de conformidad con el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima en adelante, (la Ley), y lo previsto en el numeral 2.5 de la convocatoria a la licitación.



El acto fue presidido por el LAF. MARIO ALBERTO VUELVAS REYNA, Jefe del Departamento de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud del Estado de Colima, quien mediante oficio DA/1512/2018, de fecha 07 del mes y año en curso, y firmado por la Directora Administrativa del Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud del Estado de Colima, la LAET. Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, se le autorizó para presidir el presente acto.

Los licitantes que se registraron y estuvieron presentes en el Acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas y presentaron documentos de participación y complementarios, GRE UNIFORMES SA DE CV, INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES SA DE CV, ARMY UNIFORMES SA DE CV, MA. ALMA EDITH CEBALLOS RAMIREZ, COMERCIALIZADORA DESCARGA SA, PLAYERAS Y CAMISAS DE COLIMA S DE RL DE CV, CUMPLIERON con las obligaciones de exhibición de los documentos de participación y debida existencia, por lo anterior pasan a la etapa del análisis técnico y económico sus propuestas.

Acto seguido y de conformidad con los artículos 26 numeral 1, fracción I; 30 numeral 1, fracción 1; 32, 41, numeral 1 de la Ley, se menciona la relación de los licitantes, cuyas propuestas fueron sujetas a evaluación de acuerdo con el artículo 40 de la ley, expresando en caso de desechamiento, todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso, incumpla; por lo que a continuación se informa a los licitantes que participaron en este acto y cuya propuesta técnica y económica fue recibida en tiempo y forma, dando como resultado de la revisión a continuación y a detallada según dictamen técnico que se anexa a la presente.

Se procedió a la realización del análisis cuantitativo y cualitativo de las propuestas económicas de las partidas que SI CUMPLIERON con los requerimientos técnicos, determinándose lo siguiente:

H

4



ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO 36066001-049-18, PARA LA ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS HOSPITALES, INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA, CENTRO ESTATAL DE HEMODIALISIS Y LAS JURISDICCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

### GRE UNIFORMES SA DE CV

Determinándose que para las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 **SÍ CUMPLEN** con lo requerido, por lo que son aceptadas y pasan a la etapa del análisis económico.

7, 8, 9, 11, 12, NO CUMPLE con especificaciones de gramaje en certificación de tela por lo que NO SON ACEPTADAS y NO PASAN a la etapa del análisis económico.



## INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES SA DE CV

Determinándose que para las partidas 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 31 Sí CUMPLEN con lo requerido, por lo que son aceptadas y pasan a la etapa del análisis económico.

1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 NO CUMPLE con especificaciones de gramaje en certificación de tela; 4 NO CUMPLE con especificaciones de gramaje en certificación de tela, presenta reducción mayor al 5%; 5, 6 NO CUMPLE no presenta certificado de laboratorio avalado por EMA; 18 NO CUMPLE posterior al proceso se descose parte central no cumple proceso; 19 NO CUMPLE se redujo + del 10%, 22 NO CUMPLE no abertura parte inferior no cumple especificaciones técnicas; 22 NO CUMPLE no abertura parte inferior no cumple especificaciones técnicas; 26 NO CUMPLE se redujo mucho de cintura; 29 NO CUMPLE especificaciones técnicas, no cumple con especificaciones de gramaje en certificación de tela; 30 NO CUMPLE especificaciones técnicas, no cumple con especificaciones de gramaje en certificación de tela; por lo que NO SON ACEPTADAS y NO PASAN a la etapa del análisis económico.

### ARMY UNIFORMES SA DE CV

1 NO CUMPLE el certificado de muestra presentado no contiene resultados de la prueba para DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y POR UNIDAD DE AREA; 2 NO CUMPLE el certificado de muestra presentado no contiene resultados de la prueba para DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y POR UNIDAD DE AREA, no cuenta con dobladillo de cabecera; 3 NO CUMPLE el certificado de muestra presentado no contiene resultados de la prueba para DETERMINACION DE LA MASA DEL TEJIDO POR UNIDAD DE LONGITUD Y POR UNIDAD DE AREA, no cuenta con dobladillo de cabecera; 5 NO CUMPLE se despinta







"AÑO 2018, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO Y UNIVERSAL JUÁN JOSÉ ARREOLA"





ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO 36066001-049-18,
PARA LA ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS HOSPITALES, INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA, CENTRO ESTATAL
DE HEMODIALISIS Y LAS JURISDICCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

logotipo y suelta pelusa; 6 NO CUMPLE se redujo el 10%, se deshila y queda mucha pelusa; 13, 24, 25, NO CUMPLE con especificaciones técnicas de gramaje en certificación de tela; 23 NO CUMPLE tres cordones lado derecho y 2 del lado izquierdo, logotipo 7.9x7.6 marsupial sencillo, cordón largo, no cumple con especificaciones técnicas de gramaje en certificación de tela; 26 NO CUMPLE con especificaciones técnicas de gramaje en certificación de tela, no cumple con descripción, no presenta muestra de pantalón; 29, 30 NO CUMPLE no presenta certificado de laboratorio avalado por EMA, por lo que NO SON ACEPTADAS y NO PASAN a la etapa del análisis económico.



# MA. ALMA EDITH CEBALLOS RAMIREZ

Determinándose que para las partidas 13 NO CUMPLE con especificaciones técnicas de gramaje de certificación de tela; 14 NO CUMPLE con especificaciones técnicas de gramaje de certificación de tela; 15 NO CUMPLE con especificaciones técnicas de gramaje de certificación ; 16 NO PRESENTA muestra física para evaluación; 17 NO CUMPLE con especificaciones técnicas de gramaje de certificación de tela; 20 NO CUMPLE los contornos se deshilan; no cumple con especificaciones técnicas de gramaje de certificación de tela; 21 NO CUMPLE con especificaciones técnicas de gramaje de certificación de tela; 22 NO CUMPLE con especificaciones técnicas de gramaje de certificación de tela; 23 NO CUMPLE no presenta muestra física; 24 NO CUMPLE no presenta muestra física; 25 NO CUMPLE con especificaciones técnicas en certificación de tela; 26 NO CUMPLE con especificaciones técnicas de gramaje de certificación de tela; 29 NO PRESENTA MUESTRA, 30 NO PRESENTA MUESTRA, NO CUMPLEN con lo requerido, por lo que NO SON ACEPTADAS y NO PASAN a la etapa del análisis económico.



### COMERCIALIZADORA DESCARGA SA DE CV

Determinándose que para las partidas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 NO CUMPLE con especificaciones técnicas de gramaje en certificación de tela; 4 NO CUMPLE no presenta certificado del aboratorio acreditado por EMA; 5, 6 NO CUMPLE no presenta certificado del mes de agosto de 2018, no cumple con especificaciones de tela solicitada, se despintan los logotipos; 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 NO CUMPLE no presenta certificado de laboratorio acreditado por EMA del mes de agosto del 2018; 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 NO CUMPLE no presenta certificado de laboratorio acreditado por EMA del mes de agosto del 2018, no cumple con especificaciones técnicas de gramaje en certificación de tela; 29, 30 NO CUMPLE no presenta muestra física para evaluación por lo que NO SON ACEPTADAS y NO PASAN a la etapa del análisis económico.

The state of the s

"AÑO 2018, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO Y UNIVERSAL JUÁN JOSÉ ARREOLA"





ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO 36066001-049-18,
PARA LA ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS HOSPITALES, INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA, CENTRO ESTATAL
DE HEMODIALISIS Y LAS JURISDICCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

### PLAYERAS Y CAMISAS DE COLIMA S DE RL DE CV

Determinándose que para las partidas 13, 14, 16, 17, 20 NO CUMPLE con especificaciones técnicas en certificación de gramaje de tela; 21 NO CUMPLE mal terminado, no presenta cordón el segundo par, no cumple con certificación en gramaje correspondiente de composición de tela; 22 NO CUMPLE no presenta tela doble, mal terminados en costura, no cumple con certificación en tela correspondiente de composición de tela; 25 NO CUMPLE con especificaciones técnicas de tela en certificación de gramaje; 26 NO CUMPLE con especificaciones técnicas de tela en certificación de gramaje; 29 se deshila, no presenta etiqueta de composición de tela, no presenta certificado; 30 NO CUMPLE no presenta certificado de laboratorio acreditado por EMA; por lo que NO SON ACEPTADAS y NO PASAN a la etapa del análisis económico.



Ahora bien, con fundamento en el artículo 41 de la Ley, el **LAF Mario Alberto Vuelvas Reyna**, Jefe del Departamento de Adquisiciones, hizo del conocimiento de los asistentes el Fallo del presente procedimiento, es el que se menciona a continuación:

GRE UNIFORMES SA DE CV, ofrece el precio más bajo para las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 por un monto más impuesto al valor agregado (IVA) de \$3,124,019.70; INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES SA DE CV ofrece el precio más bajo para las partidas número 25, 31por un monto más impuesto al valor agregado (IVA) de \$249,534.47.00. (se anexa dictamen con las partidas adjudicadas a la presente acta)



Las partidas número 7, 8, 9, 11, 12 se declaran desiertas, al no presentarse propuestas técnicas y económicas solventes; todo esto con fundamento en el artículo 42 numeral 3 de la ley.



Es de recalcar que la vigencia del contrato será del 10 de septiembre al 31 de diciembre de 2018, y será cubierto con FASSA 2018.

Los resultados de la evaluación fueron emitidos por el representante del área técnica requirente, quién emitió la evaluación de las propuestas, asegurando las mejores condiciones legales, técnicas y económicas para los Servicios de Salud del Estado de Colima.



"AÑO 2018, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO Y UNIVERSAL JUÁN JOSÉ ARREOLA"





ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO 36066001-049-18,
PARA LA ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS HOSPITALES, INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA, CENTRO ESTATAL
DE HEMODIALISIS Y LAS JURISDICCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

Se hace constar que en este acto para aquellos licitantes que no hayan asistido a este evento, en términos del último párrafo, del numeral 2.4 de la convocatoria, se podrá consultar en la dirección electrónica: http://www.saludcolima.gob.mx/adquisiciones/licitaciones.php, donde estará a su disposición a más tardar el día hábil siguiente al de la fecha.

Después de dar lectura a la presente Acta y no habiendo otro asunto que tratar se dio por terminado este acto, siendo las 11:24 horas, del día de su inicio y esta acta es firmada para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este acto, quienes reciben copia de la misma.

# **Funcionarios**

Nombre	Firma
LAF. Mario Alberto Vuelvas Reyna Jefe del Departamento de Adquisiciones	July 27
Lic. Judith Estefanía Torres García Representante de la Coordinación de asuntos Jurídicos	Migs
L.E. BERTHA LETICIA SANCHEZ RODRIGUEZ Coordinadora Normativa de la Jefatura Estatal de Enfermería	B. Jahr Jan / E
L.E. CARITINA MUNDO SOTO Coordinadora Normativa de la Jefatura Estatal de Enfermería	- A

### Licitante

Nombre	Firma
GRE Uniformes SA de CV	h / lale
Rene Martín Rosas Quiroz	Ylog

"AÑO 2018, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO Y UNIVERSAL JUÁN JOSÉ ARREOLA"

Dirección Administrativa \* Subdirección de Recursos Materiales \* Departamento de Adquisiciones Carlos Salazar Preciado 249, Col. Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Colima, México Tels. (312) 31 625 95 www.saludcolima.gob.mx

