

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL      A/1  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-049-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS HOSPITALES, INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA, CENTRO ESTATAL DE HEMODIALISIS Y LAS JURISDICCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las **13:00** horas del día **15** de **Agosto** de **2018**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 numeral 4° y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima, en la Sala de Juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en la calle Carlos Salazar Preciado #249, en la Colonia Burócratas Municipales, del municipio de Colima; se reunieron los funcionarios y los participantes cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, para llevar a cabo la Segunda Junta de Aclaraciones la convocatoria que establece las Bases de la Licitación Pública Nacional número **36066001-049-18, PARA LA ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS HOSPITALES, INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA, CENTRO ESTATAL DE HEMODIALISIS Y LAS JURISDICCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

El acto fue presidido por el **Lic. Mario Alberto Vuelvas Reyna, Jefe del Departamento de Adquisiciones de los Servicios de Salud del Estado de Colima**, quien fue autorizado mediante oficio DA/1389/2018, de fecha 15 del mes y año en curso, y firmado por la Directora Administrativa de los Servicios de Salud del Estado de Colima, la LAET Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, quien dio la bienvenida a todos los asistentes. Y a continuación, expuso las siguientes consideraciones que se deberán tomar en cuenta de manera estricta en esta licitación:

1. Las ofertas deberán presentarse obligatoriamente con los formatos contenidos en las bases, y los formatos de propuestas técnicas y económicas deberán estar debidamente firmados por el representante legal de la empresa en sobre cerrado, firmado ó lacrado, lo cual, lo compromete a entregar aquellos bienes conforme a la descripción detallada en el anexo 1 de las mismas. No se aceptará la presentación de opciones, Servicios de Salud del Estado de Colima, únicamente aceptará la presentación de una oferta.
2. De parte de la convocante, se hacen las siguientes aclaraciones:
  - a. Documentación complementaria A), deberá presentar en CD, su propuesta económica en formato Excel.

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-049-18  
SEGUNDDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS HOSPITALES, INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA, CENTRO ESTATAL DE HEMODIALISIS Y LAS JURISDICCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

- b. Documentación complementaria B), presentar prueba de laboratorio acreditado por la EMA, en donde manifieste que efectivamente la composición de las telas por familia es la solicitada, del mes de agosto del 2018.
- c. Punto 5 Firma del Contrato

Dice: El contrato estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria de **SEGURO MEDICO SIGLO XXI Y FASSA** por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.

Debe Decir: El contrato estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria de **FASSA 2018** por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.

- d. La convocante requiere muestra física de todas las partidas señaladas en el anexo Técnico de las basas, las cuales deberán ser entregadas día 23 de agosto de 2018, en un horario de 9:00 a 10:00 horas, en la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima, Col.
- e. Se recalca que es necesario presentar el Registro sanitario para la partida 31 solicitado en las bases.
- f. Se hace del conocimiento la descripción técnica de los bienes solicitados en el anexo técnico de las bases:

PARTIDA	CONCEPTO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	SABANA ESTANDAR COLOR BLANCO	MEDIDA DE 2.50 MTS. DE ANCHO X 2.80 MTS. DE LARGO TOLERANCIA (+-5%) CON DOBLADILLO EN LA CABECERA DE 3 CMS. DE ANCHO Y 1 CMS. EN LA PIECERA, LOGOTIPO IMPRESO SSA COLIMA COLOR AZUL MARINO DE 20 CMS X 20 CMS. COLOCADO EN EL CENTRO. MATERIAL: BRAMANTE PREMIUM COMPOSICION: 50.3% ALGODÓN 49.7% POLIESTER (+-3%) PESO: 140 GRS/M2. (+-3%) TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETAN 1/1. LA PRENDA DEBERÁ TENER COSIDA UNA ETIQUETA IMPRESA CON LA MARCA DE LA EMPRESA FABRICANTE ASI COMO LA COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.	4000
2	SABANA CLINICA COLOR BLANCO	MEDIDA DE 1.25 MTS. DE ANCHO X 1.80 MTS. DE LARGO TOLERANCIA (+-5%) CON DOBLADILLO EN LA CABECERA DE 3 CMS. DE ANCHO Y 1 CMS. EN LA PIECERA, LOGOTIPO IMPRESO SSA COLIMA COLOR AZUL MARINO DE 20 CMS X 20 CMS. COLOCADO EN EL CENTRO. MATERIAL: BRAMANTE PREMIUM COMPOSICION: 50.3% ALGODÓN 49.7% POLIESTER (+-3%)	2589

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
**SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-049-18**  
**SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES**

**PARA LA ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS HOSPITALES, INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA, CENTRO ESTATAL DE HEMODIALISIS Y LAS JURISDICCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

		LA PRENDA DEBERÁ TENER COSIDA UNA ETIQUETA IMPRESA CON LA MARCA DE LA EMPRESA FABRICANTE ASI COMO LA COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.	
3	SABANA PEDIATRICA COLOR BLANCO	MEDIDA DE 1.25 MTS. DE ANCHO X 1.50 MTS. DE LARGO TOLERANCIA (+5%) CON DOBLADILLO EN LA CABECERA DE 3 CMS. DE ANCHO Y 1 CMS. EN LA PIECERA, LOGOTIPO IMPRESO SSA COLIMA COLOR AZUL MARINO DE 20 CMS X 20 CMS. COLOCADO EN EL CENTRO. MATERIAL: BRAMANTE PREMIUM COMPOSICION: 50.3% ALGODÓN 49.7% POLIESTER (+-3%) PESO: 140 GRS/M2. (+-3%) TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETAN 1/1. LA PRENDA DEBERÁ TENER COSIDA UNA ETIQUETA IMPRESA CON LA MARCA DE LA EMPRESA FABRICANTE ASI COMO LA COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.	970
4	COLCHA CORRUGADA COLOR CRUDO CON LINEAS AZUL	MEDIDA DE 1.80 MTS. DE ANCHO X 2.20 MTS. DE LARGO TOLERANCIA (+5%) CON BASTILLA DE 1.5 CMS EN TODO EL CONTORNO, LOGOTIPO IMPRESO SSA COLIMA COLOR AZUL MARINO DE 20 CMS X 20 CMS. COLOCADO EN EL CENTRO. MATERIAL: COLCHA CORRUGADA COMPOSICION: 46.4% POLIESTER 41.6% ALGODÓN 12.0% ACRILICO (+-3%) PESO: 204 GRS/M2 (+-3%) TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETAN 1/1. LA PRENDA DEBERÁ TENER COSIDA UNA ETIQUETA IMPRESA CON LA MARCA DE LA EMPRESA FABRICANTE ASI COMO LA COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.	1172
5	COBERTOR 1ER. NIVEL COLOR AZUL MARINO	MEDIDA DE 1.40 MTS. DE ANCHO X 2.00 MTS. DE LARGO TOLERANCIA (+5%) CON SOBRESHILADO EN TODO EL CONTORNO, LOGOTIPO IMPRESO SSA COLIMA COLOR BLANCO DE 20 CMS X 20 CMS. COLOCADO EN EL CENTRO. MATERIAL: CANDYS FLEECE COMPOSICION: 100% POLIESTER PESO: 257 GRS/M2 (+-3%) TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: JERSEY 1-1. LA PRENDA DEBERÁ TENER COSIDA UNA ETIQUETA IMPRESA CON LA MARCA DE LA EMPRESA FABRICANTE ASI COMO LA COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.	927
6	COBERTOR PEDIATRICO COLOR AZUL MARINO	MEDIDA DE 1.00 MTS. DE ANCHO X 1.50 MTS. DE LARGO TOLERANCIA (+5%) CON SOBRESHILADO EN TODO EL CONTORNO, LOGOTIPO IMPRESO SSA COLIMA COLOR BLANCO DE 20 CMS X 20 CMS. COLOCADO EN EL CENTRO. MATERIAL: CANDYS FLEECE COMPOSICION: 100% POLIESTER PESO: 257 GRS/M2 (+-3%) TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: JERSEY 1-1. LA PRENDA DEBERÁ TENER COSIDA UNA ETIQUETA IMPRESA CON LA MARCA DE LA EMPRESA FABRICANTE ASI COMO LA COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.	285
7	BATA PARA PACIENTE ADULTO TALLA GRANDE COLOR AZUL FRANCIA	BATA CUELLO REDONDO CON BIES ALREDEDOR, MANGA CORTA, LARGO 1.10 MTS, ABERTURA POSTERIOR CON 4 PARES DE CORDONES DE 20 CMS DE LARGO, LOGOTIPO IMPRESO SSA COLIMA MANGA IZQUIERDA COLOR AZUL MARINO DE 8 CMS X 8 CMS. MATERIAL: BRAMANTE PREMIUM COMPOSICION: 50.3% ALGODÓN 49.7% POLIESTER (+-3%) PESO: 140 GRS/M2. (+-3%) TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETAN 1/1. LA PRENDA DEBERÁ TENER COSIDA UNA ETIQUETA IMPRESA CON LA MARCA DE LA EMPRESA FABRICANTE ASI COMO LA COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.	1696
8	BATA PARA PACIENTE ADULTO TALLA EXTRAGRANDE COLOR AZUL FRANCIA	BATA CUELLO REDONDO CON BIES ALREDEDOR, MANGA CORTA, LARGO 1.10 MTS, ABERTURA POSTERIOR CON 4 PARES DE CORDONES DE 20 CMS DE LARGO, LOGOTIPO IMPRESO SSA COLIMA MANGA IZQUIERDA COLOR AZUL MARINO DE 8 CMS X 8 CMS. MATERIAL: BRAMANTE PREMIUM COMPOSICION: 50.3% ALGODÓN 49.7% POLIESTER (+-3%) PESO: 140 GRS/M2. (+-3%) TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETAN 1/1. LA PRENDA DEBERÁ TENER COSIDA UNA ETIQUETA IMPRESA CON LA MARCA	1389

**SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL**      **A/1**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
**SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-049-18**  
**SEGUNDDA JUNTA DE ACLARACIONES**

**PARA LA ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS HOSPITALES, INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA, CENTRO ESTATAL DE HEMODIALISIS Y LAS JURISDICCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

		DE LA EMPRESA FABRICANTE ASI COMO LA COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.	
9	BATA PARA USO DE AISLADOS Y TERAPIA COLOR AZUL FRANCIA	BATA CUELLO REDONDO CON BIES ALREDEDOR, MANGA ¾", LARGO 1.10 MTS, ABERTURA POSTERIOR CON 4 PARES DE CORDONES DE 20 CMS DE LARGO, LOGOTIPO IMPRESO SSA COLIMA MANGA IZQUIERDA COLOR AZUL MARINO DE 8 CMS X 8 CMS. MATERIAL: BRAMANTE PREMIUM COMPOSICION: 50.3% ALGODÓN 49.7% POLIESTER (+-3%) PESO: 140 GRS/M2. (+-3%) TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETAN 1/1. LA PRENDA DEBERÁ TENER COSIDA UNA ETIQUETA IMPRESA CON LA MARCA DE LA EMPRESA FABRICANTE ASI COMO LA COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.	183
10	BATA PARA MATERNA COLOR AZUL CIELO	BATA FORMADA DE UNA SOLA PIEZA, MANGA CORTA RANGLA, PASTELON DOBLE AL FRENTE, 2 ORIFICIOS OCULTOS AL FRENTE UNO DE CADA LADO PARA LA LACTANCIA, LARGO 1.10 MTS, ABERTURA POSTERIOR CON 2 PARES DE CORDONES DE 20 CMS DE LARGO, CUELLO REDONDO CON BIES ALREDEDOR, LOGOTIPO IMPRESO SSA COLIMA MANGA IZQUIERDA COLOR AZUL MARINO DE 8 CMS X 8 CMS. MATERIAL: BRAMANTE PREMIUM COMPOSICION: 50.3% ALGODÓN 49.7% POLIESTER (+-3%) PESO: 140 GRS/M2. (+-3%) TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETAN 1/1. LA PRENDA DEBERÁ TENER COSIDA UNA ETIQUETA IMPRESA CON LA MARCA DE LA EMPRESA FABRICANTE ASI COMO LA COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.	418
11	BATA PARA PACIENTE PEDIATRICO COLOR AZUL FRANCIA	BATA CUELLO V CON REFUERZO, MANGA CORTA RANGLA, LARGO 1.00 MTS, ABERTURA POSTERIOR CON 3 PARES DE CORDONES DE 20 CMS DE LARGO, LOGOTIPO IMPRESO SSA COLIMA MANGA IZQUIERDA COLOR AZUL MARINO DE 8 CMS X 8 CMS. MATERIAL: BRAMANTE PREMIUM COMPOSICION: 50.3% ALGODÓN 49.7% POLIESTER (+-3%) PESO: 140 GRS/M2. (+-3%) TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETAN 1/1. LA PRENDA DEBERÁ TENER COSIDA UNA ETIQUETA IMPRESA CON LA MARCA DE LA EMPRESA FABRICANTE ASI COMO LA COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.	371
12	BATA PARA PACIENTE LACTANTE COLOR AZUL FRANCIA	BATA CUELLO V CON REFUERZO, MANGA CORTA RANGLA, LARGO 0.70 MTS, ABERTURA POSTERIOR CON 3 PARES DE CORDONES DE 20 CMS DE LARGO, LOGOTIPO IMPRESO SSA COLIMA MANGA IZQUIERDA COLOR AZUL MARINO DE 8 CMS X 8 CMS. MATERIAL: BRAMANTE PREMIUM COMPOSICION: 50.3% ALGODÓN 49.7% POLIESTER (+-3%) PESO: 140 GRS/M2. (+-3%) TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETAN 1/1. LA PRENDA DEBERÁ TENER COSIDA UNA ETIQUETA IMPRESA CON LA MARCA DE LA EMPRESA FABRICANTE ASI COMO LA COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.	292
13	CAMPO QUIRURGICO SENCILLO COLOR AZUL PLUMBAGO	MEDIDA DE 1.00 MTS X 1.00 MTS. TOLERANCIA (5% DESPUES DE LAVADO), DOBLADILLO DE 1 CMS X 1 CMS ALREDEDOR, LOGOTIPO IMPRESO SSA COLIMA COLOR AZUL MARINO DE 10 CMS X 10 CMS. COLOCADO EN EL CENTRO. MATERIAL: INDIOLINO SANFORIZADO COMPOSICION: 100% ALGODÓN. PESO: 183 GRS/M2. (+-3%) TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETAN 1/1. LA PRENDA DEBERÁ TENER COSIDA UNA ETIQUETA IMPRESA CON LA MARCA DE LA EMPRESA FABRICANTE ASI COMO LA COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.	6012
14	CAMPO QUIRURGICO DOBLE COLOR AZUL PLUMBAGO	MEDIDA DE 1.00 MTS X 1.00 MTS. TELA DOBLE, TOLERANCIA (5% DESPUES DE LAVADO) CON PESPUNTE ALREDEDOR, LOGOTIPO IMPRESO SSA COLIMA COLOR AZUL MARINO DE 10 CMS X 10 CMS. COLOCADO EN EL CENTRO. MATERIAL: INDIOLINO SANFORIZADO	1744

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES**

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-049-18**

**SEGUNDDA JUNTA DE ACLARACIONES**

**PARA LA ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS HOSPITALES, INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA, CENTRO ESTATAL DE HEMODIALISIS Y LAS JURISDICCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

		COMPOSICION: 100% ALGODÓN. PESO: 183 GRS/M2. (+-3%) TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETAN 1/1. LA PRENDA DEBERÁ TENER COSIDA UNA ETIQUETA IMPRESA CON LA MARCA DE LA EMPRESA FABRICANTE ASI COMO LA COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.	
15	CAMPO QUIRURGICO HENDIDO COLOR AZUL PLUMBAGO	MEDIDA DE 1.00 MTS X 1.00 MTS. TOLERANCIA (5% DESPUES DE LAVADO), DOBLADILLO DE 1 CMS X 1 CMS ALREDEDOR, HENDIDURA DE 2 CMS X 20 CMS CON REFUERZO ALREDEDOR DE 5 CMS, LOGOTIPO IMPRESO SSA COLIMA COLOR AZUL MARINO DE 10 CMS X 10 CMS. COLOCADO EN UN EXTREMO. MATERIAL: INDIOLINO SANFORIZADO COMPOSICION: 100% ALGODÓN. PESO: 183 GRS/M2. (+-3%) TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETAN 1/1. LA PRENDA DEBERÁ TENER COSIDA UNA ETIQUETA IMPRESA CON LA MARCA DE LA EMPRESA FABRICANTE ASI COMO LA COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.	1100
16	ENVOLTURA DOBLE COLOR AZUL PLUMBAGO	MEDIDA DE 1.20 MTS X 1.20 MTS. TELA DOBLE, TOLERANCIA (5% DESPUES DE LAVADO) CON PESPUNTE ALREDEDOR, LOGOTIPO IMPRESO SSA COLIMA COLOR AZUL MARINO DE 10 CMS X 10 CMS COLOCADO EN EL CENTRO. MATERIAL: INDIOLINO SANFORIZADO COMPOSICION: 100% ALGODÓN. PESO: 183 GRS/M2. (+-3%) TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETAN 1/1. LA PRENDA DEBERÁ TENER COSIDA UNA ETIQUETA IMPRESA CON LA MARCA DE LA EMPRESA FABRICANTE ASI COMO LA COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.	1032
17	ENVOLTURA SENCILLA COLOR AZUL PLUMBAGO	MEDIDA DE 1.20 MTS X 1.20 MTS. TOLERANCIA (5% DESPUES DE LAVADO), DOBLADILLO DE 1 CMS X 1 CMS ALREDEDOR, LOGOTIPO IMPRESO SSA COLIMA COLOR AZUL MARINO DE 10 CMS X 10 CMS COLOCADO EN EL CENTRO. MATERIAL: INDIOLINO SANFORIZADO COMPOSICION: 100% ALGODÓN. PESO: 183 GRS/M2. (+-3%) TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETAN 1/1. LA PRENDA DEBERÁ TENER COSIDA UNA ETIQUETA IMPRESA CON LA MARCA DE LA EMPRESA FABRICANTE ASI COMO LA COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.	326
18	SABANA DE RIÑON COLOR AZUL PLUMBAGO	MEDIDA DE 2.50 MTS X 2.50 MTS. TELA DOBLE, TOLERANCIA (5% DESPUES DE LAVADO) CON PESPUNTE ALREDEDOR, LOGOTIPO IMPRESO SSA COLIMA COLOR AZUL MARINO DE 20 CMS X 20 CMS COLOCADO EN EL CENTRO. MATERIAL: INDIOLINO SANFORIZADO COMPOSICION: 100% ALGODÓN. PESO: 183 GRS/M2. (+-3%) TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETAN 1/1. LA PRENDA DEBERÁ TENER COSIDA UNA ETIQUETA IMPRESA CON LA MARCA DE LA EMPRESA FABRICANTE ASI COMO LA COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.	572
19	SABANA HENDIDA COLOR AZUL PLUMBAGO	MEDIDA DE 2.00 MTS X 2.50 MTS. TOLERANCIA (5% DESPUES DE LAVADO), DOBLADILLO DE 1 CMS X 1 CMS ALREDEDOR, HENDIDURA DE 2 CMS X 50 CMS CON REFUERZO ALREDEDOR DE 5 CMS, LOGOTIPO IMPRESO SSA COLIMA COLOR AZUL MARINO DE 20 CMS X 20 CMS COLOCADO EN UN EXTREMO. MATERIAL: INDIOLINO SANFORIZADO COMPOSICION: 100% ALGODÓN. PESO: 183 GRS/M2. (+-3%) TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETAN 1/1. LA PRENDA DEBERÁ TENER COSIDA UNA ETIQUETA IMPRESA CON LA MARCA DE LA EMPRESA FABRICANTE ASI COMO LA COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.	562
20	SABANA DE PIES COLOR AZUL PLUMBAGO	MEDIDA DE 1.80 MTS X 2.00 MTS. TOLERANCIA (5% DESPUES DE LAVADO), DOBLADILLO DE 1 CMS X 1 CMS ALREDEDOR, LOGOTIPO IMPRESO SSA COLIMA COLOR AZUL MARINO DE 20 CMS X 20 CMS COLOCADO EN EL CENTRO. MATERIAL: INDIOLINO SANFORIZADO COMPOSICION: 100% ALGODÓN. PESO: 183 GRS/M2. (+-3%) TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETAN 1/1.	1010

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-049-18  
SEGUNDDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS HOSPITALES, INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA, CENTRO ESTATAL DE HEMODIALISIS Y LAS JURISDICCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

		LA PRENDA DEBERÁ TENER COSIDA UNA ETIQUETA IMPRESA CON LA MARCA DE LA EMPRESA FABRICANTE ASI COMO LA COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.	
21	PIERNERAS (PAR) COLOR AZUL PLUMBAGO	MEDIDA DE 50 CMS DE ANCHO X 1.20 MTS. DE LARGO TERMINADA CON ABERTURA DE 25 CMS Y UN CORDON EN CADA PIERNERA DE 1 CMS X 1.30 MTS TERMINADA CON UN PESPUNTE PARA FIJARLA, TOLERANCIA (5% DESPUES DE LAVADO), LOGOTIPO IMPRESO SSA COLIMA COLOR AZUL MARINO DE 10 CMS X 10 CMS. MATERIAL: INDIOLINO COMPOSICION: 100% ALGODÓN. PESO: 183 GRS/M2. (+-3%) TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETAN 1/1. LA PRENDA DEBERÁ TENER COSIDA UNA ETIQUETA IMPRESA CON LA MARCA DE LA EMPRESA FABRICANTE ASI COMO LA COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.	513
22	FUNDA DE MAYO CON CUBIERTA COLOR AZUL PLUMBAGO	MEDIDA DE 0.50 CMS ANCHO X 1.45 MTS LARGO, TELA DOBLE ABIERTO DE LA PARTE INFERIOR CON UNA EXTENSION EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DE 0.60 CMS. DE ANCHO X 0.53 CMS. DE LARGO TELA SENCILLA, TOLERANCIA (5% DESPUES DE LAVADO), LOGOTIPO IMPRESO SSA COLIMA EN COLOR AZUL MARINO DE 10 CMS X 10 CMS. MATERIAL: INDIOLINO COMPOSICION: 100% ALGODÓN. PESO: 183 GRS/M2. (+-3%) TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETAN 1/1. LA PRENDA DEBERÁ TENER COSIDA UNA ETIQUETA IMPRESA CON LA MARCA DE LA EMPRESA FABRICANTE ASI COMO LA COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.	1000
23	BATA QUIRURGICA TALLA GRANDE COLOR AZUL PLUMBAGO	BATA MANGA LARGA RANGLA CON PUÑO DE CARDIGAN COLOR BLANCO DE 5 CMS DE ANCHO Y UN PAR DE TIRAS PARA EL DEDO PULGAR UNA EN CADA PUÑO, CUELLO TIPO MAO, MARSUPIAL CON TELA DOBLE AL FRENTE Y 2 CORDONES LARGOS DE 3 CMS DE ANCHO X 75 CMS DE LARGO PARA AMARRARSE EN LA PARTE POSTERIOR, LARGO 1.15 MTS. TOLERANCIA (5% DESPUES DE LAVADO) ABERTURA POSTERIOR CON 4 PARES DE CORDONES DE 25 CMS DE LARGO PARA AMARRARSE, LOGOTIPO IMPRESO SSA COLIMA MANGA IZQUIERDA COLOR AZUL MARINO MEDIDA DE 8 CMS X 8 CMS. MATERIAL: INDIOLINO COMPOSICION: 100% ALGODÓN. PESO: 183 GRS/M2. (+-3%) TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETAN 1/1. LA PRENDA DEBERÁ TENER COSIDA UNA ETIQUETA IMPRESA CON LA MARCA DE LA EMPRESA FABRICANTE ASI COMO LA COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.	1574
24	BATA QUIRURGICA TALLA EXTRAGRANDE COLOR AZUL PLUMBAGO	BATA MANGA LARGA RANGLA CON PUÑO DE CARDIGAN COLOR BLANCO DE 5 CMS DE ANCHO Y UN PAR DE TIRAS PARA EL DEDO PULGAR UNA EN CADA PUÑO, CUELLO TIPO MAO, MARSUPIAL CON TELA DOBLE AL FRENTE Y 2 CORDONES LARGOS DE 3 CMS DE ANCHO X 75 CMS DE LARGO PARA AMARRARSE EN LA PARTE POSTERIOR, LARGO 1.15 MTS. TOLERANCIA (5% DESPUES DE LAVADO) ABERTURA POSTERIOR CON 4 PARES DE CORDONES DE 25 CMS DE LARGO PARA AMARRARSE, LOGOTIPO IMPRESO SSA COLIMA MANGA IZQUIERDA COLOR AZUL MARINO MEDIDA DE 8 CMS X 8 CMS. MATERIAL: INDIOLINO COMPOSICION: 100% ALGODÓN. PESO: 183 GRS/M2. (+-3%) TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETAN 1/1. LA PRENDA DEBERÁ TENER COSIDA UNA ETIQUETA IMPRESA CON LA MARCA DE LA EMPRESA FABRICANTE ASI COMO LA COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.	1200
25	UNIFORME QUIRURGICO TALLA GRANDE COLOR AZUL PLUMBAGO	FILIPINA QX MANGA CORTA, CUELLO V CON REFUERZO, FRENTE DE UNA PIEZA, ESPALDA DE UNA PIEZA CON VISTA PORTA ETIQUETA, UNA BOLSA DE PARCHE EN EL FRENTE SUPERIOR IZQUIERDO. PANTALON QX ELASTICO CON JARETA INTEGRADA CON 2 OJALES INTERIORES PARA LA JARETA, UNA BOLSA DE PARCHE EN EL TRASERO DERECHO. LOGOTIPO BORDADO SSA COLIMA MANGA IZQUIERDA, COLOR AZUL MARINO MEDIDA DE 5 CMS X 5 CMS. MATERIAL: INDIOLINO	1200

**SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL**      **A/1**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
**SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-049-18**  
**SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES**

**PARA LA ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS HOSPITALES, INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA, CENTRO ESTATAL DE HEMODIALISIS Y LAS JURISDICCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

		COMPOSICION: 100% ALGODÓN. PESO: 183 GRS/M2. (+-3%) TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETAN 1/1. LA PRENDA DEBERÁ TENER COSIDA UNA ETIQUETA IMPRESA CON LA MARCA DE LA EMPRESA FABRICANTE ASI COMO LA COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.	
26	UNIFORME QUIRURGICO TALLA EXTRAGRANDE COLOR AZUL PLUMBAGO	FILIPINA QX MANGA CORTA, CUELLO V CON REFUERZO, FRENTE DE UNA PIEZA, ESPALDA DE UNA PIEZA CON VISTA PORTA ETIQUETA, UNA BOLSA DE PARCHE EN EL FRENTE SUPERIOR IZQUIERDO. PANTALON QX ELASTICO CON JARETA INTEGRADA CON 2 OJALES INTERIORES PARA LA JARETA, UNA BOLSA DE PARCHE EN EL TRASERO DERECHO. LOGOTIPO BORDADO SSA COLIMA MANGA IZQUIERDA, COLOR AZUL MARINO MEDIDA DE 5 CMS X 5 CMS. MATERIAL: INDIOLINO COMPOSICION: 100% ALGODÓN. PESO: 183 GRS/M2. (+-3%) TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETAN 1/1. LA PRENDA DEBERÁ TENER COSIDA UNA ETIQUETA IMPRESA CON LA MARCA DE LA EMPRESA FABRICANTE ASI COMO LA COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.	1000
27	UNIFORME PACIENTE PSIQUIATRICO ADULTO TALLA GRANDE COLOR AZUL PLUMBAGO	FILIPINA QX MANGA CORTA, CUELLO V CON REFUERZO, FRENTE DE UNA PIEZA, ESPALDA DE UNA PIEZA CON VISTA PORTA ETIQUETA. PANTALON QX ELASTICO SIN JARETA. LOGOTIPO BORDADO SSA COLIMA MANGA IZQUIERDA, COLOR AZUL MARINO MEDIDA DE 5 CMS X 5 CMS. MATERIAL: INDIOLINO COMPOSICION: 100% ALGODÓN. PESO: 183 GRS/M2. (+-3%) TIPO DE LIGAMENTO VISUAL: TAFETAN 1/1. LA PRENDA DEBERÁ TENER COSIDA UNA ETIQUETA IMPRESA CON LA MARCA DE LA EMPRESA FABRICANTE ASI COMO LA COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.	25
29	TOALLA DE FRICCION (USO QUIRURGICO) COLOR BLANCO	MEDIDA 30 CMS X 30 CMS TOLERANCIA (+- 5%), LOGOTIPO IMPRESO SSA COLIMA COLOR AZUL MARINO MEDIDA DE 8 CMS X 8 CMS COLOCADO EN EL CENTRO. MATERIAL: TOALLA COMPOSICION: 98.2% ALGODÓN 1.8% VISCOSA (+-3%) PESO: 308 GRS/M2 (+-3%) LA PRENDA DEBERÁ TENER COSIDA UNA ETIQUETA IMPRESA CON LA MARCA DE LA EMPRESA FABRICANTE ASI COMO LA COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.	1200
30	TOALLA PARA CONSULTORIO COLOR BLANCO	MEDIDA 60 CMS X 1.15 MTS TOLERANCIA (+- 5%), LOGOTIPO IMPRESO SSA COLIMA COLOR AZUL MARINO MEDIDA DE 8 CMS X 8 CMS COLOCADO EN EL CENTRO. MATERIAL: TOALLA COMPOSICION: 98.2% ALGODÓN 1.8% VISCOSA can(+/-3%) PESO: 308 GRS/M2 (+-3%) LA PRENDA DEBERÁ TENER COSIDA UNA ETIQUETA IMPRESA CON LA MARCA DE LA EMPRESA FABRICANTE ASI COMO LA COMPOSICIÓN DE LA TELA E INSTRUCCIONES DE LAVADO.	900
31	PAQUETE PARA PARTO DESECHABLE ESTERIL	APEGARSE A LA DESCRIPCION DEL PAQUETE DE CUADRO BASICO DE MATERIAL DE CURACION.	31

g. Se elimina la partida número 28.

h. Referente al punto 1.2 Fecha y lugar de entrega, se realizará una sola entrega del 100% de los bienes solicitados, 40 días naturales, a partir de la emisión del pedido.

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-049-18  
SEGUNDDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS HOSPITALES, INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA, CENTRO ESTATAL DE HEMODIALISIS Y LAS JURISDICCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

3. Respecto a las dudas de aspecto técnico, administrativo y legal presentadas por escrito y dentro del plazo establecido en las bases, se destaca que las aclaraciones a las mismas se proporcionaran a los participantes de este acto, y que son a saber la siguientes:

**PREGUNTAS DEL LICITANTE: INSUMOS MÉDICOS MAR DE CORTÉS SA DE CV**

**.- DE CARACTER ADMINISTRATIVO**

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
1.- Referente al punto 1.2 Fecha y lugar de entrega mencionan que la entrega será al 100% a los 20 días posteriores al fallo de adjudicación solicitamos de la manera más atenta que el tiempo de entrega sea a partir de la firma del contrato y emisión del pedido, podrá aplicar lo solicitado.	<b>Ya aclarada en el numeral 2 inciso g) de la presente acta.</b>
2.- Referente al punto 3.12 en el cual solicitarán LICENCIA EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE. Conjuntamente también se entreguen los registros sanitarios de los productos que lo requieren de acuerdo a lo estipulado por la COFEPRIS de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Diciembre del 2011 donde hacen mención los productos que por su naturaleza están clasificados como dispositivos médicos y por ende requieren registro sanitario por lo que solicitamos se entregue original y copia del documento y que estén vigentes.	Con relación al 3.12. de las bases, deberá presentar la licencia expedida por autoridad municipal o estatal, para el inicio de una actividad comercial.

**B).- DE CARACTER TECNICO**

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-049-18  
SEGUNDDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS HOSPITALES, INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA, CENTRO ESTATAL DE HEMODIALISIS Y LAS JURISDICCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<p>1. Referente a los artículos Sabana Estándar, Sabana Clínicas, Sabana Pediátrica y Bata UCIA y Adulto solicitamos con la finalidad de que la dependencia obtenga una buena calidad y los participantes estemos en igualdad de circunstancias para cotizar se consideren estas prendas en tela Bramante 100% Algodón con un peso de 160g/m<sup>2</sup> ya que es lo más adecuado para estas prendas podrá aplicar lo solicitado</p>	<p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta.</b>  Lo correspondiente a las sabanas: COMPOSICION: 50.3% ALGODÓN, 49.7% POLIESTER (+-3%)  PESO: 140 GRS/M2. (+-3%)  Batas: MATERIAL: BRAMANTE PREMIUM  COMPOSICION: 50.3% ALGODÓN, 49.7% POLIESTER (+-3%)  PESO: 140 GRS/M2. (+-3%).</p> <p>Si la propuesta es de 100% algodón, no se acepta la propuesta.</p>
<p>2.- Referente a los artículos Bata para Paciente Adulto en tallas Grande y Extra Grande, Bata Maternidad Grande Bata para Pediátrico Unitalla, Bata para Lactante Unitalla solicitamos con la finalidad de que la dependencia obtenga una buena calidad y los participantes estemos en igualdad de circunstancias para cotizar se consideren estas prendas en tela Bramante estampado en 70% Algodón 30 % Poliéster con un peso de 150g/m<sup>2</sup> ya que es lo más adecuado para estas prendas podrá aplicar lo solicitado</p>	<p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta</b></p> <p><b>No se acepta la propuesta, el estampado elevaría el precio de la prenda.</b></p>
<p>3.- Referente a los artículos Cobertor y Cobertor Pediátrico solicitamos con la finalidad de que la dependencia obtenga una buena calidad y los participantes estemos en igualdad de circunstancias para cotizar se consideren estas prendas en tela Polar 100% Poliéster con un peso de 250g/m<sup>2</sup> ya que es lo más adecuado para estas prendas podrá aplicar lo solicitado.</p>	<p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta.</b>  <b>No se acepta la propuesta.</b>  <b>Lo solicitado es MATERIAL: CANDYS FLEECE</b>  <b>COMPOSICION: 100% POLIESTER</b>  <b>PESO: 257 GRS/M2 (+-3%)</b></p>
<p>4.- Referente a la Colcha para Cama solicitamos con la finalidad de que la dependencia obtenga una buena calidad y los participantes estemos en igualdad de circunstancias para cotizar se consideren esta prenda en Tela Brocada 100% Algodón con un peso de 220g/m<sup>2</sup> ya que es lo más adecuado para estas prendas podrá aplicar lo solicitado.</p>	<p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta.</b></p> <p><b>No se acepta la propuesta,</b>  <b>La experiencia que se tiene cuando se somete a pruebas físicas, químicas y de termo sensibilidad, se reduce su tamaño a más de un 30%.</b></p>
<p>5.- Referente a los artículos Campos Quirúrgicos Sencillos y Dobles en sus diferentes medidas, Envolturas Dobles y Sencillas, Sabana de Riñón, Sabana Hendida,</p>	<p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta.</b></p> <p><b>No se acepta la propuesta se solicita de</b></p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-049-18  
SEGUNDDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS HOSPITALES, INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA, CENTRO ESTATAL DE HEMODIALISIS Y LAS JURISDICCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>Sabana de Pies, Perneras, Funda Mesa Mayo Batas Quirúrgicas y Uniformes Quirúrgicos al igual que el Uniforme para Residente Psiquiátrico solicitamos con la finalidad de que la dependencia obtenga una buena calidad y los participantes estemos en igualdad de circunstancias para cotizar se consideren estas prendas en tela Indiolino 100% Algodón azul plumbago con un peso de 175 g/m<sup>2</sup> ya que es lo más adecuado para estas prendas podrá aplicar lo solicitado.</p>	<p><b>183gr/m2 (+-3)</b></p>
<p>6.- Referente a las toalla de fricción uso en quirófano solicitamos con la finalidad de que la dependencia obtenga una buena calidad y los participantes estemos en igualdad de circunstancias para cotizar se consideren estas prendas en tela Pullman 100% Algodón sin rizo ya que es lo más adecuado para estas prendas podrá aplicar lo solicitado.</p>	<p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta. No se acepta la propuesta.</b></p> <p><b>Se solicita: MATERIAL: TOALLA COMPOSICION: 98.2% ALGODÓN 1.8% VISCOSA (+-3%) PESO: 308 GRS/M2 (+-3%)</b></p>
<p>7.- Referente a las toalla para consultorio solicitamos con la finalidad de que la dependencia obtenga una buena calidad y los participantes estemos en igualdad de circunstancias para cotizar se consideren estas prendas en tela Felpa 100% Algodón con rizo ya que es lo más adecuado para estas prendas podrá aplicar lo solicitado.</p>	<p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta. No se acepta la propuesta.</b></p> <p><b>MATERIAL: TOALLA COMPOSICION: 98.2% ALGODÓN 1.8% VISCOSA can(+3%) PESO: 308 GRS/M2 (+-3%)</b></p>
<p>8.- Referente al Anexo No. 1 No. Prog. 1 Artículo Sabana Estándar en su descripción mencionan la medidas de 250 x 280 cm creemos que su medida es incorrecta ya que lo más adecuado y común para esta prenda es 180 x 300 cm con dobladillo de 4 cm en uno de sus extremos a todo lo ancho y de 1 cm en el contorno en caso de requerirlo por no tener a lo ancho terminado de tela Inglesa, podrá aplicar lo solicitado.</p>	<p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta.</b></p> <p><b>No se acepta la propuesta. Favor de apegarse a lo solicitado en las bases.</b></p>
<p>9.- Referente al Anexo No. 1 No. Prog. 2 Sabana Clínica en su descripción mencionan la medida de 120 x 180 cm creemos que su medida es incorrecta ya que lo más adecuado y común para esta prenda es 160 x 200 cm con dobladillo de 1 cm en el contorno en caso de</p>	<p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta.</b></p> <p><b>No se acepta la propuesta. Favor de apegarse a lo solicitado en las bases.</b></p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-049-18  
SEGUNDDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS HOSPITALES, INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA, CENTRO ESTATAL DE HEMODIALISIS Y LAS JURISDICCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

requerirlo por no tener a lo ancho terminado de tela Inglesa, podrá aplicar lo solicitado.	
<p><b>10.-</b> Referente al Anexo No. 1 No. Prog. 3 Artículo Sabana Pediátrica en su descripción mencionan la medidas de 125 x 150 cm creemos que su medida es incorrecta ya que lo más adecuado y común para esta prenda es 160 x 200cm con dobladillo de 4 cm en uno de sus extremos a todo lo ancho y de 1 cm en el contorno en caso de requerirlo por no tener a lo ancho terminado de tela Inglesa, podrá aplicar lo solicitado.</p>	<p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta.</b></p> <p><b>No se acepta la propuesta. Favor de apegarse a lo solicitado en las bases.</b></p>
<p><b>11.-</b> Referente al Anexo No. 1 No. Prog. 4 Artículo Colcha para Cama en su descripción mencionan la medidas de 180 x 220 cm creemos que su medida es incorrecta ya que lo más adecuado y común para esta prenda es 180 x 250 cm con dobladillo de 2 cm en sus extremos, podrá aplicar lo solicitado.</p>	<p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta.</b></p> <p><b>No se acepta la propuesta. Favor de apegarse a lo solicitado en las bases.</b></p>
<p><b>12.-</b> Referente al Anexo No. 1 No. Prog. 5 Artículo Cobertor en su descripción mencionan la medidas de 140 x 200 cm creemos que su medida es incorrecta ya que lo más adecuado y común para esta prenda es 150 x 200 cm con cenefa en dodo el contorno de 2 cm, podrá aplicar lo solicitado.</p>	<p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta.</b></p> <p><b>En relación a las medidas se acepta las propuestas.</b></p>
<p><b>13.-</b> Referente al Anexo No. 1 No. Prog. 6 Artículo Cobertor pediátrico en su descripción mencionan la medidas de 100 X 150 cm este llevara cenefa en el contorno de 2 cm con cenefa en dodo el contorno de 2 cm.</p>	<p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta.</b></p> <p><b>No se acepta la propuesta. Favor de apegarse a lo solicitado en las bases.</b></p>
<p><b>14.-</b> Referente al Anexo No. 1 No. Prog. 7 y 8 Bata Paciente Adulto Estragando y Grande esta se abrochara por el frente por la espalda favor de aclarar.</p>	<p><b>Por la espalda.</b>  Se solicita lo siguiente: BATA CUELLO REDONDO CON BIES ALREDEDOR, MANGA CORTA, LARGO 1.10 MTS, ABERTURA POSTERIOR CON 4 PARES DE CORDONES DE 20 CMS DE LARGO, LOGOTIPO IMPRESO SSA COLIMA MANGA IZQUIERDA COLOR AZUL MARINO DE 8 CMS X 8 CMS.</p>
<p><b>15.-</b> Referente al Anexo No. 1 No. Prog. 9 menciona 2 artículos Bata para Paciente adulto manga ¾ y Bata UCIA y aislados la pregunta es la Bata que se cotizara es la Bata que se conoce como Bata para Aislamiento en manga larga o</p>	<p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta.</b>  <b>SE SOLICITA:</b> BATA CUELLO REDONDO CON BIES ALREDEDOR, MANGA ¾", LARGO 1.10 MTS, ABERTURA POSTERIOR CON 4 PARES DE CORDONES DE 20 CMS DE LARGO, LOGOTIPO IMPRESO SSA COLIMA MANGA</p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-049-18  
SEGUNDDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS HOSPITALES, INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA, CENTRO ESTATAL DE HEMODIALISIS Y LAS JURISDICCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>qué tipo de bata será favor de aclarar y si será la suma total de ambas cantidades las que se cotizara.</p>	<p>IZQUIERDA COLOR AZUL MARINO DE 8 CMS X 8 CMS.</p>
<p>16.- Referente al Anexo No. 1 No. Prog. 10 ,11 y 12 referente a Batas estas se abrocharán por el frente o por la espalda favor de aclarar.</p>	<p><b>Por la espalda</b> <b>Por la Parte posterior</b></p>
<p>17.- Referente al Anexo No. 1 No. Prog. 18 Sabana riñón consideramos que la medida que presentan es incorrecta ya que por lo general es de 180 x 250 cm, en tela doble podrá aplicar esta medida.</p>	<p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta.</b> <b>No se acepta</b> <b>Se solicita lo siguiente:</b> MEDIDA DE 2.50 MTS X 2.50 MTS. TELA DOBLE, TOLERANCIA (5% DESPUES DE LAVADO) CON PESPUNTE ALREDEDOR, LOGOTIPO IMPRESO SSA COLIMA COLOR AZUL MARINO DE 20 CMS X 20 CMS COLOCADO EN EL CENTRO.</p>
<p>18.- Referente al Anexo No. 1 No. Prog. 19 Sabana hendida consideramos que la medida que presentan es incorrecta ya que por lo general es de 180 x 250 con endicura central con refuerzo de 5 x 30 cm podrá aplicar esta medida.</p>	<p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta.</b> <b>No se acepta.</b> <b>Se solocita:</b> MEDIDA DE 2.00 MTS X 2.50 MTS, TOLERANCIA (5% DESPUES DE LAVADO), DOBLADILLO DE 1 CMS X 1 CMS ALREDEDOR, HENDIDURA DE 2 CMS X 50 CMS CON REFUERZO ALREDEDOR DE 5 CMS, LOGOTIPO IMPRESO SSA COLIMA COLOR AZUL MARINO DE 20 CMS X 20 CMS COLOCADO EN UN EXTREMO.</p>
<p>19.- Referente al Anexo No. 1 No. Prog.23 t 24 Batas Quirúrgicas este articulo podrá ser en manga ranglan y cierre por la espalda con 3 pares de cintas de la misma tela una situada en el cuello otra a media espalda y la tercera a la altura de la cintura, llevara marsupial doble al frente y el puño de manga será de cárdigan con pasa dedo podrá aplica esta descripción ya que es lo más adecuado.</p>	<p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta.</b> <b>Se solicita lo siguiente:</b> BATA MANGA LARGA RANGLA CON PUÑO DE CARDIGAN COLOR BLANCO DE 5 CMS DE ANCHO Y UN PAR DE TIRAS PARA EL DEDO PULGAR UNA EN CADA PUÑO, CUELLO TIPO MAO, MARSUPIAL CON TELA DOBLE AL FRENTE Y 2 CORDONES LARGOS DE 3 CMS DE ANCHO X 75 CMS DE LARGO PARA AMARRARSE EN LA PARTE POSTERIOR, LARGO 1.15 MTS. TOLERANCIA (5% DESPUES DE LAVADO) ABERTURA POSTERIOR CON 4 PARES DE CORDONES DE 25 CMS DE LARGO PARA AMARRARSE, LOGOTIPO IMPRESO SSA COLIMA MANGA IZQUIERDA COLOR AZUL MARINO MEDIDA DE 8 CMS X 8 CMS.</p>
<p>20.- Referente al Anexo No. 1 No. Prog. 25 y 26 Uniformes quirúrgicos este constara de filipina y pantalón la filipina podrá ser en manga ranglan corta, con una bolsa al frente en la parte superior izquierda escote en “V° con refuerzo en su contorno, el Pantalón corte recto con una bolsa de parche trasera , jareta en la cintura de la misma tela para ajustarse podrá</p>	<p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta.</b> <b>No se acepta: Se solicita lo siguiente,</b> FILIPINA QX MANGA CORTA, CUELLO V CON REFUERZO, FRENTE DE UNA PIEZA, ESPALDA DE UNA PIEZA CON VISTA PORTA ETIQUETA, UNA BOLSA DE PARCHÉ EN EL FRENTE SUPERIOR IZQUIERDO. PANTALON QX ELASTICO CON JARETA INTEGRADA CON 2 OJALES INTERIORES PARA LA JARETA, UNA BOLSA DE PARCHÉ EN EL TRASERO DERECHO. LOGOTIPO BORDADO SSA COLIMA MANGA IZQUIERDA,</p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-049-18  
SEGUNDDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS HOSPITALES, INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA, CENTRO ESTATAL DE HEMODIALISIS Y LAS JURISDICCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>aplicar esta descripción ya que es lo más adecuado.</p>	<p>COLOR AZUL MARINO MEDIDA DE 5 CMS X 5 CMS.</p>
<p>21.- Referente al Anexo No. 1 No. Prog. 27 Uniforme Pte. Psiquiátrico este uniformes por lo regular costa de una filipina cuello sport con botones al frente en manga larga, pantalón corten recto con elástico en la cintura, podrá aplicar esta descripción ya que es lo más adecuado.</p>	<p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta.</b>  <b>Se solicita lo siguiente:</b> FILIPINA QX MANGA CORTA, CUELLO V CON REFUERZO, FRENTE DE UNA PIEZA, ESPALDA DE UNA PIEZA CON VISTA PORTA ETIQUETA. PANTALON QX ELASTICO SIN JARETA. LOGOTIPO BORDADO SSA COLIMA MANGA IZQUIERDA, COLOR AZUL MARINO MEDIDA DE 5 CMS X 5 CMS.</p>
<p>22.- Referente al Anexo No. 1 No. Prog. 28 Toalla de fricciona uso quirúrgico lo más adecuado para este producto es que se elabore en toalla Pullman sin riso para evitar contaminación podrá aplicar esta descripción.</p>	<p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta.</b>  <b>No se acepta la propuesta: se Solicita lo siguiente:</b> MEDIDA 30 CMS X 30 CMS TOLERANCIA (+-5%), LOGOTIPO IMPRESO SSA COLIMA COLOR AZUL MARINO MEDIDA DE 8 CMS X 8 CMS COLOCADO EN EL CENTRO.  <b>MATERIAL:</b> TOALLA  <b>COMPOSICION:</b> 98.2% ALGODÓN 1.8% VISCOSA (+-3%)</p>
<p>23.- Referente al Anexo No. 1 No. Prog. 31 Bulto de Parto Desechable producto será de acuerdo a la descripción del cuadro básico de materia de curación en cual dice:  Paquete para Parto estéril y Desechable  Tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color anti reflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal.  Estéril y desechable.  Contiene:  Dos batas quirúrgicas para cirujano, puños ajustables, refuerzo en mangas y pecho, tamaño grande.  Cuatro campos sencillos de 90 ± 10 cm x 90 ± 10 cm  Dos piñeras de 100 ± 10 cm x 110 ± 10 cm  Una cubierta para mesa de riñón de 240 ± 10 cm x 150 ± 10 cm  Dos toallas absorbentes de 40 ± 5 cm x 40 ± 5 cm  Podrá aplicar esta descripción.</p>	<p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta.</b></p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-049-18  
SEGUNDDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS HOSPITALES, INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA, CENTRO ESTATAL DE HEMODIALISIS Y LAS JURISDICCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p><b>24.-</b> Solicitamos se presenten muestra de cada uno de los artículos que se coticen esto con la finalidad de que la dependencia tenga evidencia de los productos que se están cotizando y se entregaran podrá aplicar lo solicitado.</p>	<p><b>Ya fueron solicitadas en el numeral 2 inciso d) de la presente acta</b></p>
--	---

**PREGUNTAS DEL LICITANTE: GRUPO SEYPRO SA DE CV**

**B).- DE CARACTER TECNICO.**

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>1.- PUNTO 1.1. RESUMEN DEL ANEXO TÉCNICO PÁRRAFO ÚLTIMO. ANEXO I TECNICO SE ESTABLECE LA DESCRIPCION PORMENORIZADA, ESPECIFICACIONES, CARACTERISTICAS Y CANTIDADES DE LOS BIENES. DICHO ANEXO SOLO CONTIENE DESCRIPCION SIMPLE DE LOS PRODUCTOS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE LA DESCRIPCION AMPLIA Y DETALLADA DE CADA ARTICULO.</p>	<p><b>Ya fueron establecidas en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta</b></p>
<p>2.- PUNTO 1.2. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES. PARRAFO SEGUNDO, INDICAN QUE EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES SERA A LOS 20 DIAS POSTERIORES A LA EMISION DEL FALLO. MUY ATENTAMENTE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE AMPLIE EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES A 45 DIAS.</p>	<p><b>Ya fue aclarada en el numeral 2 inciso g) de la presente acta</b></p>
<p>3.- PUNTO 1.3. TRANSPORTE Y EMPAQUE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LO SIGUIENTE: EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS PODREMOS ENVIAR POR UNA COMPAÑÍA TRANSPORTISTA DE NUESTRA CONFIANZA EL PEDIDO CORRESPONDIENTE EN CAJAS FLEJADAS Y SELLADAS Y EN CADA UNA DE ELLAS LA IDENTIFICACION DE LOS ARTICULOS A ADQUIRIR.</p>	<p><b>Es correcto, se podrá enviar por medio de compañía transportista, previa cita al número telefónico 332-3076340.</b></p>
<p>4.- PUNTO 1.3. TRANSPORTE Y EMPAQUE. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI UNA VEZ RECIBIDO EL NUMERO DE CAJAS DE LA PREGUNTA ANTERIOR SERA SUFICIENTE PARA QUE EL ALMACEN RECIBA EL MATERIAL O DEBE PRESENTARSE UN REPRESENTANTE DE NUESTRA EMPRESA Y REALIZAR LA RECEPCION OFICIAL DEL PEDIDO.</p>	<p><b>Deberá presentarse representante de la empresa al momento de la recepción de las cajas, previa cita al número telefónico 332-3076340.</b></p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-049-18  
SEGUNDDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS HOSPITALES, INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA, CENTRO ESTATAL DE HEMODIALISIS Y LAS JURISDICCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

5.- PUNTO 2.1. ADQUISICION Y COSTO DE LAS BASES. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL RECIBO BANCARIO DEL PAGO DE LAS BASES SERA CANJEADO POR UN RECIBO OFICIAL EXPEDIDO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE COLIMA O ESPECIFICAMENTE QUE NOS DARAN A CAMBIO DE DICHA FICHA DE PAGO.

Se cambiara por recibo oficial, mismo que deberá ser solicitado en la caja general de los Servicios de Salud, ubicada en Av. Liceo de los Varones esq. Dr. Rubén Agüero, Colonia la Esperanza.

6.- PUNTO 3.1. PARA EL CASO DE QUE QUIEN SE PRESENTE AL EVENTO SEA UNA PERSONA DISTINTA AL REPRESENTATE LEGAL, Y ESTA SOLO SEA PARA LA ENTREGA DE PROPUESTAS PODRA PRESENTARSE AL EVENTO Y PARTICIPAR EN EL MISMO CON CARTA PODER.

Conforme a lo descrito en el punto 3.1 No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue las propuestas, pero solo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador.

7.- PUNTO 2.9 Y CERTIFICADO COLIMENSE Y PUNTO 3.10 SOLO PARA REAFIRMAR LA INFORMACION. DEBEMOS ENTENDER QUE DICHO CERTIFICADO SOLO APLICA PARA LOS PROVEEDORES QUE SON DE COLIMA Y LOS FORANEOS NO NECESITAMOS DICHO DOCUMENTO PRESENTARLO.

Es correcta su apreciación, la presentación del punto 3.10 es opcional y la no presentación del documento no es motivo de descalificación.

8.- PUNTO 3.9 OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI DICHO DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE SOLO PARA PROVEEDORES DE COLIMA

No es correcta su apreciación, aunque no sea proveedor con domicilio en el Estado de Colima, se deberá presentar el documento solicitado en el punto 3.9 de las bases, y que podrá descargar en la página de web mencionada en las bases, ó bien, acudiendo a las oficinas de la dirección de recaudación, dependiente de la dirección general de ingresos de la secretaría de planeación y finanzas ubicadas en el complejo administrativo de gobierno del estado, 3er anillo periférico, esq. Ejército mexicano s/n, colonia el Diezmo, Colima, Colima, México.

9.- PUNTO 3.12 EN VIRTUD DE QUE MI REPRESENTADA NO OPERA UN LOCAL CON VENTA AL PUBLICO, NO TENEMOS OBLIGACION DE CONTAR CON LICENCIA DE GIRO O AVISO DE FUNCIONAMIENTO ¿BASTARÁ CON PRESENTAR UN DOCUMENTO EN PAPEL MEMEBRETADO DEL LICITANTE DONDE SE ACLARE LO ANTES EXPUESTO?

En caso de no tener el documento solicitado en el punto 3.12. de las bases, deberá anexar el Aviso de funcionamiento y que es expedido por la COFEPRIS.

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-049-18  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS HOSPITALES, INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA, CENTRO ESTATAL DE HEMODIALISIS Y LAS JURISDICCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>10.- PUNTO 4.1. PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA INCISO B) INDICAN QUE DEBERAN SER CLARAS PRECISAS DETALLANDO LAS CARACTERISTICAS TECNICAS Y FISICAS DE LOS BIENES, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SI SOBRE EL MISMO ANEXO 1 SE INTEGRARAN DICHAS INDICACIONES MENCIONADAS, O ESPECIFICAMENTE COMO DEBEMOS DE PRESENTARLO?</p>	<p><b>Las características técnicas del anexo Técnico y las ya establecidas en el numeral 2 inciso e) de la presente acta.</b></p>
<p>11.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SOLICITAN MUESTRAS Y SI ESTAS SERAN ENTREGADAS EL MISMO DIA DEL EVENTO.</p>	<p><b>Ya aclarada en el numeral 2 inciso d) de la presente acta.</b></p>
<p>12.- PUNTO 3.3.2. INCISOS A) Y C). SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS ACLARA SI DICHS ORIGINALES SERAN DEVUELTOS EL MISMO DIA DEL EVENTO</p>	<p><b>Es correcta su apreciación.</b></p>

**PREGUNTAS DEL LICITANTE: PROMAEDIX SA DE CV**

**A).- DE CARACTER ADMINISTRATIVO**

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<p>1.- Referente al punto 3.1 La persona que entregue la documentación podrá ser con una carta poder simple otorgada por el representante legal de la empresa.</p>	<p><b>No se requiere el documento mencionado, pero la persona que entregue la documentación solo participara como observador.</b></p>
<p>2.-Referente al punto 3.10 Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del gobierno del estado de colima. En el portal donde hacen mención que se puede obtener el certificado no hemos podido emitirlo en caso de no poder obtenerlo hay algún lugar donde lo podríamos obtener o en su defecto que documento podríamos presentar</p>	<p><b>EN LAS OFICINAS LA DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS UBICADAS EN EL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO, 3ER ANILLO PERIFERICO, ESQ. EJERCITO MEXICANO S/N, COLONIA EL DIEZMO, COLIMA, COLIMA, MEXICO</b></p>
<p>3.-Referente al punto 3.12 Licencia expedida por la autoridad competente El documento al que se refieren es al Alta de Aviso de Funcionamiento expedido por fa COFEPRIS donde este estipulado que es productos o en su caso distribuidor de material de curación que es el rubro en donde se encuentran clasificados artículos que se están licitando, es correcto este documento a presentar para cumplir con lo solicitado.</p>	<p><b>Se refiere a licencia o permiso expedido por autoridad municipal, estatal o autoridad competente para iniciar actividades comercial; se podrá presentar el aviso de funcionado expedido por la COFEPRIS.</b></p>
<p>4.- Referente al punto 3.12 Licencia expedida por autoridad competente para lasa partidas 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,29 y 31 correspondientes a campos, envolturas, sábanas fundas, toallas de fricción Batas quirúrgicas y Uniformes quirúrgicos Botas quirúrgicas y Paquetes de Ropa Quirúrgica para uso Quirófanos conforme a lo estipulado por la Secretaría de Salud en el Diario Oficial de la Federación del 31 de Diciembre del 2011 llamado ACUERDO por el que se da a conocer el</p>	<p><b>El documento solicitado en el punto 3.12 no se refiere a solicitud de registros sanitarios, Se refiere a licencia o permiso expedido por autoridad municipal, estatal o autoridad competente para iniciar actividad comercial</b></p>

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-049-18  
SEGUNDDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

**PARA LA ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS HOSPITALES, INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA, CENTRO ESTATAL DE HEMODIALISIS Y LAS JURISDICCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

<p>listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario de acuerdo a lo manifestado en el ANEXO UNO requieren Registro Sanitario por lo que solicitamos a la convocante pida los registros sanitarios en original y copia correspondientes con la finalidad de garantizar que el producto es de fabricación nacional y cumple con toda la normatividad aplicable.</p> <p>5.- Referente a los puntos 3.16 Escrito para no presentar propuestas conjuntas y 3.17 escrito para propuestas conjuntas, la pregunta es mi representada es distribuidor de un fabricante de estos insumos y por lo regular para este tipo de eventos me expide una carta manifestando bajo protesta de decir verdad y firmada por el representante legal donde menciona el número de licitación no. De renglones y nombre de los artículos en los cuales me está dando su apoyo como fabricante con su marca y toda la documentación como aviso de funcionamiento y registros sanitarios con este documentó que me expide el fabricante lo adjunto a uno de estos puntos con la finalidad que la dependencia esté enterada que mi representada cuenta con el respaldo del fabricante pero no presenta propuesta en conjunto podrá aplicar lo que manifiesto que más información deberé de presentar.</p> <p>6.- Referente al punto 1.2 fecha lugar y condiciones de entrega solicitamos la convocante de la manera más atenta que por favore considere lo siguiente: Que la fecha sea de 30 días a partir de la firma del pedido y contrato respectivo y no de 20 días posteriores a la emisión del fallo ya que los productos se fabrican por las características que solicitan no se tienen de stock por lo que solicitamos consideren lo solicitado.</p>	<p><b>Solamente el formato anexo referente a los puntos 3.16 y 3.17 en el que manifieste lo mencionado en dichos anexos</b></p> <p><b>Ya fue aclarada en el numeral 2 inciso g) de la presente acta</b></p>
--	---

**B).- DE CARACTER TECNICO**

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
<p>1.- Referente al anexo 1 Propuesta técnica en este anexo menciona el nombre genérico de cada uno de los 31 partidas que están requisando más no contiene las descripciones técnicas de cada producto como tipo de tela en que lo requieren con sus especificaciones de confección y de empaque por lo que solicitamos no sean entregadas las fichas técnicas de cada uno de los productos para poderles presentar muestra y cotización de los productos que cubran sus necesidades o bien consideren las siguientes observaciones que presentamos de cada producto de acuerdo a nuestra experiencia y a lo utilizado por otras Secretarías y el ISSSTE por lo que pedimos las consideren esto con la finalidad de que los participantes coticemos en igualdad de circunstancias y la secretaria obtenga los mejores productos.</p> <p>Partida 1 Sabana estándar la medida que mencionan de 280 x 250 cm no es lo más adecuado por lo general esta prenda es en ; Bramante Crudo 100% Algodón 170 g/m<sup>2</sup> +/- 3% y un 15% de cambio dimensional Medidas Ancho 180 cm Largo 300 cm dobladillos de 4 y 1 cm podrá aplicar esta descripción</p> <p>Partida 2 Sabana Clínica la medida que mencionan es de 180 x 120 cm no es lo más adecuado por lo general esta prenda es en ; Bramante Crudo 100% Algodón 170 g/m<sup>2</sup> +/- 3% y un 15% de cambio dimensional Medidas Ancho 160 cm Largo 200 cm dobladillos de 1 cm podrá aplicar esta descripción.</p> <p>Partida 3 Sabana Pediátrica 150 x 120 cm no es lo más adecuado por lo general esta prenda es en ; Bramante Crudo 100% Algodón 170 g/m<sup>2</sup> +/- 3% y un 15% de cambio dimensional Medidas Ancho 160cm Largo 200 cm dobladillos de 4 y 1 cm podrá aplicar esta descripción.</p> <p>Partida 4 Colcha para cama 220 x 180 cm no es lo más adecuado por lo general esta prenda es en ; Brocada en Crudo 100% Algodón peso 220 g/m<sup>2</sup> +/- 3% y un 12% de cambio dimensional Medidas Ancho 180 cm Largo 280 cm dobladillos de 2 cm podrá aplicar</p>	<p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta</b></p> <p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta</b></p> <p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta</b></p> <p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta</b></p> <p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta</b></p>

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-049-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS HOSPITALES, INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA, CENTRO ESTATAL DE HEMODIALISIS Y LAS JURISDICCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>esta descripción.</p> <p>Partida 5 Cobertor 250 x 140 no es lo más adecuado Por costumbre los cobertores se solicitaban en acrílico o mezcla de lana acrílica y presentaba un prenda muy pesada y estorbosa en la actualidad los cobertores se realizan: Polar o en Poliéster tejido plano con cenefa 250 g/m<sup>2</sup> Medidas Ancho 150 cm Largo 200 cm con cenefa de poliéster en el contorno de 2 cm de ancho por cara podrá aplicar esta descripción.</p> <p>Partida 6 Cobertor Pediátrico 150 x 100 cm no es lo más adecuado por lo general esta prenda es en ; Polar o en Poliéster tejido plano con cenefa 250 g/m<sup>2</sup> Medidas Ancho 100 cm Largo 150 cm con cenefa de poliéster en el contorno de 2 cm de ancho por cara podrá aplicar esta descripción.</p> <p>Partidas 7 y 8 Bata paciente adulto en talla Grande y Extra Grande Por lo general esta prenda es en ; Bramante Blanco 70% Algodón 30% Poliéster de 160 g/m<sup>2</sup> en color blanco con pequeños estampado en azul marino Corte es recto holgado, manga ranglan corta con dobladillo el cuello es con escote amplio en "V" la parte posterior de la bata es cruzada y es abierta totalmente, lleva tres pares de cintas de la misma tela de 1 cm. de ancho por 20 cm. de largo apareadas en los extremos, en el cuello y cintura, en la parte interna en dirección del otro extremo de la cintura, y la otra en la cintura por fuera Largo para la talla Grande 110 cm y para la Extra grande 120 cm</p> <p>Partida 9 En esta partida se mencionan 2 productos y con cantidades diferentes uno es Bata paciente adulto manga ¾ de la cual menciona que requieren 732 Pizas. Y la Bata UCIa y Aislados de la cual requierren 2,532 Pizas. Creemos que el producto que requieren es una Bata para Aislamiento la cual está conformada en: Bramante Crudo 100% Algodón Cuerpo de 3 Piezas larga 120 cm de con mangas ranglan con puño de cárdigan cierra por la espalda con 3 pares de cinta de la misma tela una colocada en el cuello otra mitad de la espalda y la tercera a la altura de la cintura. Podría aplicar esta descripción.</p> <p>Partida 13 Campos Quirúrgicos sencillos de 100 x 100 cm esta prenda por su uso se realice en una sola pieza con dobladillo perimetral de 1 cm en Indiolino 100% Algodón de 180g/m<sup>2</sup> en color azul plumbago con una tolerancia de un 5% Podrá aplicar estas características para el producto.</p> <p>Partida 14 Campos Quirúrgicos Dobles de 100 x 100 cm esta prenda por su uso se realice en una sola pieza con dobladillo perimetral de 1 cm en Indiolino 100% Algodón de 180g/m<sup>2</sup> en color azul plumbago con una tolerancia de un 3% Podrá aplicar estas características para el producto.</p> <p>Partida 15 Campos Quirúrgicos Hendidos de 100 x 100 cm esta prenda por su uso se realice en una sola pieza con dobladillo perimetral de 1 cm y Hendidura al centro de 2 x 12 cm con refuerzo en su contorno en Indiolino 100% Algodón de 180g/m<sup>2</sup> en color azul plumbago con una tolerancia de un 5% Podrá aplicar estas características para el producto.</p> <p>Partida 16 Envoltura Dobles de 120 x 120 cm esta prenda por su uso se realice en una sola pieza con dobladillo perimetral de 1 cm en Indiolino 100% Algodón de 180g/m<sup>2</sup> en color azul plumbago con una tolerancia de un 5% Podrá aplicar estas características para el producto.</p> <p>Partida 17 Envoltura Sencilla de 120 x 120 cm esta prenda por su uso se realice en una sola pieza con dobladillo perimetral de 1 cm en Indiolino 100% Algodón de 180g/m<sup>2</sup> en color azul plumbago con una tolerancia de un 5% Podrá aplicar estas características para el producto.</p>	<p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta</b></p> <p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta</b></p> <p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta</b></p> <p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta</b></p> <p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta</b></p> <p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta</b></p> <p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta</b></p> <p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta</b></p> <p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta</b></p>
--	---

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-049-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS HOSPITALES, INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA, CENTRO ESTATAL DE HEMODIALISIS Y LAS JURISDICCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

Partida 18 Sabana Riñón de 250 x 250 cm la medidas que proporcionan de este producto creemos son incorrectas ya que el articulo por las medidas puede ser contaminado por lo general esta de Ancho 180 cm Largo 250 cm en tela doble con dobladillo perimetral de 1 cm en Indiolino 100% Algodón de 180g/m<sup>2</sup> en color azul plumbago con una tolerancia de un 5% Podrá aplicar estas características para el producto.

Partida 19 Sabana Hendida de 250 x 200 cm la medidas que proporcionan de este producto creemos son incorrectas ya que el articulo por las medidas puede ser contaminado por lo general esta de Ancho 180 cm Largo 250 cm con Hendidura Central de 5 a 8 cm de anchos por 20 a 30 cm de largo con refuerzo en su contorno con dobladillo perimetral de 1 cm en Indiolino 100% Algodón de 180g/m<sup>2</sup> en color azul plumbago con una tolerancia de un 5% Podrá aplicar estas características para el producto.

Partida 20 Sabana de Pies de Ancho 180 cm Largo 250 cm en tela doble con dobladillo perimetral de 1 cm en Indiolino 100% Algodón de 180g/m<sup>2</sup> en color azul plumbago con una tolerancia de un 5% Podrá aplicar estas características para el producto.

Partida 21 Pierneras de 120 x 55 cm no es lo más adecuado por lo general esta prenda es en : Ancho 55 cm Largo 110 cm con jareta en la parte superior de la misma tela en todo el contorno con dobladillo perimetral de 1 cm en Indiolino 100% Algodón de 180g/m<sup>2</sup> en color azul plumbago con una tolerancia de un 5% Podrá aplicar estas características para el producto.

Partida 22 Funda de mayo con cubierta 120 x 60 cm no es lo más adecuado por lo general esta prenda es en : Ancho 55 cm Largo 120 cm con una parte de la funda en tela doble con dobladillo perimetral de 1 cm en Indiolino 100% Algodón de 180g/m<sup>2</sup> en color azul plumbago con una tolerancia de un 5% Podrá aplicar estas características para el producto.

Partidas 23 y 24 Batas quirúrgicas talla grande y Extra grande sugerimos: Sugerimos que sea el cuerpo de 3 piezas y cierre por la espalda al centro con 3 pares de cintas de la misma tela la primera colocada en el escote la segunda a la mitad de la espalda y la tercera a la altura de la cintura la cual sale desde el frente por la parte baja de la marsupial , manga tipo ranglan con puño de cárdigan y pasa dedo Largo para la talla Grande 120 cm y Talla Extra grande 130 cm Indiolino 100% Algodón de 180g/m<sup>2</sup> en color azul plumbago con una tolerancia de un 5% Podrá aplicar estas características para el producto.

Partidas 25 y 26 Uniforme Quirúrgico sugerimos: Filipina Frente de una sola pieza con escote en "V" con refuerzo y 1 bolsa del lado izquierdo a la altura del pecho espalda de una sola pieza, manga corta ranglan con dobladillo. Pantalón corte amplio con bolsa de parche trasera con jareta en la cintura de la misma tela con dobladillo en la parte baja. Indiolino 100% Algodón de 180g/m<sup>2</sup> en color azul plumbago con una tolerancia de un 5% Podrá aplicar estas características para el producto

Partidas 27 y 28 Uniforme Pte. Psiquiátrico sugerimos: Filipina en cuello sport que se abrocha al frente con botones en manga larga Pantalón en corte recto con elástico en la cintura Indiolino 100% Algodón de 180g/m<sup>2</sup> en color azul plumbago con una tolerancia de un 5% Podrá aplicar estas características para el producto

Partida 29 Toalla de Fricción (uso quirúrgico) 40 x 40 cm sugerimos: Tela Pullman de 220 g/m<sup>2</sup> color azul plumbago con dobladillo perimetral de 1 cm en este material no tiene rizo es totalmente liso no suelta ningún

**Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta**

**Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta**

**Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta**

**Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta**

**Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta**

**Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta**

**Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta**

**Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta**

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-049-18  
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

A/1

PARA LA ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS HOSPITALES, INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA, CENTRO ESTATAL DE HEMODIALISIS Y LAS JURISDICCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

<p>tipo de partículas Podrá aplicar estas características para el producto</p> <p>Partida 30 Toalla para consultorio la solicitan de 120 x 60 cm normalmente este producto es de 60 x 110 cm con dobladillo de 1 cm y el peso por Pieza es de 320Grs. Podrá aplicar estas características para el producto</p> <p>Partida 31 Bulto de parto Desechable no menciona ningún tipo de articulo que lo integre a si que sugerimos que sea con apegó al Cuadro Basico de Materia de Curación vigente el cual para este bulto lo requisita con lo siguiente: 2 Pzas. Batas para cirujano talla Grande 2 Pzas Toalla absorbente para secado de manos de 40 x 40 +/- 5 cm 4 Pzas. Campos sencillos de 90 x 90 +/- 10 cm 2 Pzas. De Piernas de 100 x 110 +/- 10 cm 1 Pza. Cubierta mesa riñón de 150 x 210 +/- 10 cm Todo elaborado en tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos color anti reflejante y antiestática resistente a la tensión en uso normal. Empaquetado en bolsa mixta y esterilizado Podrá aplicar estas características para el producto</p> <p>2.- Solicitamos que los bienes sean entregados en empaques conforme a lo a la NOM 137 etiquetado de dispositivos médicos que es lo que aplica para este tipo de productos por sus características y clasificación.</p> <p>3.- Si es aplicada la descripción técnica de los productos para dar cumplimiento a lo solicitado en el punto 3.19 Propuesta técnica se complementara la descripción en el anexo 1 que presentan las bases o podremos presentarlo en un formato abierto por cada una de las partidas que ofertemos favor de aclarar.</p> <p>4.- Para el caso de la partida 9 en el anexo técnico en la cual menciona 2 producticos y cantidades solicitamos nos indiquen si se cotizara como un solo producto y se sumaran las cantidades o se cotizaran por separado favor de aclarar</p> <p>5.- Para el caso de la partida 9 en el anexo numero 2 económico menciona 2 producticos y cantidades solicitamos nos indiquen si se cotizaran como un solo producto y se sumaran las cantidades o se cotizaran por separado favor de aclarar.</p> <p>6.- Solicitamos que las empresas participantes entreguemos muestra por cada uno de los renglones que estemos cotizando con las características que requiera esto con la finalidad que la dependencia las someta a la pruebas de uso ordinario y con eso tengan un parámetro de lo que cada proveedor está cotizando y puedan diseminar técnicamente con producto que cumple con lo que requieren y que van a recibir por lo que solicitamos consideren esta petición.</p> <p>7.- Solicitamos que con la documentación del punto 3.12 para los renglones que aplica de acuerdo a lo estipulado por la Secretaria de Salud se entreguen Los Registros Sanitarios Vigentes emitidos por COFEPRIS en Original y Copia.</p> <p>8.- Solicitamos consideren que para algunas prendas que se presentaran como son sabana y campos hay telas que su orillo es terminado inglés es decir que está terminado sin sobrantes de hilo o barbilla por lo cual no requieren dobladillo por lo que les solicitamos sean aceptado ya que este tipo de terminado no se deshila y desprende partículas.</p>	<p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta</b></p> <p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta</b></p> <p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta</b></p> <p>Se acepta</p> <p><b>Sera de acuerdo a la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta</b></p> <p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta</b></p> <p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta</b></p> <p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso d) de la presente acta</b></p> <p>El documento solicitado en este punto, se refiere a licencia o permiso expedido por autoridad municipal, estatal o autoridad competente para iniciar actividades comercial</p> <p><b>Favor de apegarse a lo solicitado en la tabla del numeral 2 inciso e) de la presente acta</b></p>
---	---

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-049-18  
 SEGUNDDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS HOSPITALES, INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA, CENTRO ESTATAL DE HEMODIALISIS Y LAS JURISDICCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

**C).- DE CARACTER LEGAL**

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
1.- Referente al punto 3.1 La persona que entregue la documentación podrá ser con una carta poder simple otorgada por el representante legal de la empresa.	<b>Es correcta su apreciación, solo bastara con una carta poder simple</b>

**PREGUNTAS DEL LICITANTE: ARMY UNIFORMES SA DE CV**

**A).- DE CARACTER ADMINISTRATIVO**

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
1.- PUNTO 1.2. TIEMPO DE ENTREGA SE PUEDE RECORRER A 60 DIAS	Ya fue aclarada en el numeral 2 inciso g) de la presente acta
2.- LA ADJUDICACION SERA POR PARTIDA	Es correcta su apreciación, será por partida
3.- SE PODRA DAR ANTICIPO DEL 50% POR CIENTO	No se acepta, la convocante no otorga anticipos
4. SE PODRA ENTREGAR POR PARTIDA ADJUDICADA, Y FACTURE LO QUE SE ENTREGA PARA PROCESO DE PAGO.	Se Debe entregar el 100% del pedido para realizar el trámite de pago

**B).- DE CARACTER TECNICO**

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
1.- ANEXO TECNICO SE TENDRAN QUE PRESENTAR MUESTRAS, SE POSRAN PRESENTAR POR FAMILIA	Favor de apegarse a lo solicitado en el numeral 2 incisos b y d) de la presente acta
2.- ANEXO TECNICO SE TENDRAN QUE PRESENTAR PRUEBAS DE LABORATORIO, SERAN DEL AÑO Y MES EN CURSO	Favor de apegarse a lo solicitado en el numeral 2 inciso b) de la presente acta

**PREGUNTAS DEL LICITANTE: DEGASA SA DE CV**

1..1.1.1.1.1

A).- DE CARACTER ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-049-18  
 SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

PARA LA ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS HOSPITALES, INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA, CENTRO ESTATAL DE HEMODIALISIS Y LAS JURISDICCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
1.- En relación al numeral 2.3 Registro de los participantes, solicito atentamente a la convocante nos permita el registro de la persona que asista en la presente licitación, con una Carta Poder Simple firmada por el representante legal, autorizada con las facultades, para que asista en las diferentes etapas de la procedimiento y poder firmar los documentos que se deriven de dicho evento. Se acepta?	SE ACEPTA
2.- Referente al numeral 2.7 Forma de presentación de proposiciones, es correcto entender que podremos realizar la entrega de propuestas de dos formas: a) De manera física b) Servicio postal o mensajería Favor de aclarar.	ES CORRECTA SU APRECIACION, SE PODRA REALIZAR LA PRESENTACION DE LAS DOS FORMAS

B).- DE CARACTER TECNICO

P R E G U N T A S	R E S P U E S T A S
3.- En relación al numeral 3. Requisitos que deberán cumplir y presentar los licitantes en el acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas y económicas de la licitación, específicamente el en punto 3.9 <b>OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA</b> , solicito atentamente a la convocante nos acepte cumplir con este punto presentando la Constancia de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, aun cuando no aparezca Opinión Positiva el no estar inscrito en el Registro Estatal de Contribuyentes de Colima.	SE ACEPTA

4. Es de recalcar que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como, en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.
5. El acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas se celebrará el día **23 de agosto** del presente año, a las **11:00 horas**, en tanto que el fallo, se celebrará el **04 de septiembre** del año en curso a las **13:00 horas**.
6. Se comunica que el registro y todos los eventos serán en la calle Carlos Salazar Preciado #249, en la Colonia Burócratas Municipales, del municipio de Colima.

Sin otro asunto que tratar se dio por concluida la Junta de Aclaraciones, siendo las **14:02** horas del día de su inicio, firmando al margen, y al calce para todos los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, los que en ella participaron e intervinieron.

SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL A/1  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 36066001-049-18  
 SEGUNDDA JUNTA DE ACLARACIONES


PARA LA ADQUISICION DE ROPA HOSPITALARIA PARA LOS HOSPITALES, INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA, CENTRO ESTATAL DE HEMODIALISIS Y LAS JURISDICCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

**Funcionarios**

Nombre	Firma
Lic. Mario Alberto Vuelvas Reyna. Jefe del Departamento de Adquisiciones	
Lic. Judith Estefanía Torres García Representante de la Coordinación de Asuntos Jurídicos	
Mtro. Carlos Arnoldo Campos Ochoa Representante de la Contraloría del Gobierno del Estado	
C.P. Manuel Santa Ana Velasco Representante dela Secretaría de Administración y Gestión Pública	
Dr. Guillermo Silva Magaña Jefe de Enfermería	

**Licitantes**

Nombre	Firma
Promaedix S de RL de CV Francisco Javier González Velázquez	
Victoria López Macías Representada por José Eduardo Solís López	
GRE Uniformes SA de CV María Guadalupe Arteaga Torres	



**COLIMA**

